

Zverejnenie
dokumentu na úradnej a elektronickej úradnej tabuli mesta
Prešov

Názov zverejneného dokumentu:

Stavebné povolenie vydané Mestom Prešov pod č. **SÚ/8362/115630/2020-Ko/518** stavby „**Prešov - Šalgovík, Obytný súbor RD**“, stavebné objekty SO 106a - Komunikácie vozidlová, SO 107a - Komunikácie pešie, Dažďová kanalizácia na pozemku parc. č. KN-C 431/69, 431/71 v kat. území Šalgovík.

Organizačný útvar MsÚ: **Stavebný úrad**


Dátum zverejnenia na úradnej tabuli (stanoviť presný termín zverejnenia dokumentu):

od **03.07.2020**

do **20.07.2020**

Meno a priezvisko zamestnanca mesta zodpovedného za správnosť a úplnosť predloženého dokumentu: **Mgr. Ján Koval'**

Podpis:



Hlavná č. 73

080 01 Prešov

Číslo spisu: **SÚ/8362/115630/2020-Ko/518**

V Prešove dňa: **29.06.2020**

(Predchádzajúce číslo spisu: SÚ17521/2019)

Vec

Ing. Oldřich Kořínek, Tajovského 14, 080 05 Prešov - žiadosť o stavebné povolenie

Oznámenie

stavebného povolenia podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len „cestný zákon“) v znení neskorších predpisov v súbehu s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov prerokoval predmetnú žiadosť v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona **rozhodol, že stavba:**

„Prešov - Šalgovík, Obytný súbor RD“,

- ktorej stavebníkmi sú: **Ing. Oldřich Kořínek, Tajovského 14, 080 05 Prešov** (ďalej v texte len „stavebník“),
- **kde predmetom** je výstavba a napojenie komunikácie s chodníkom do novo vytvorenej priesečnej križovatky s ulicami Teriakovská (cesta III/068001) a Lastovičia. Napojenie na jednotlivé pozemky sa rieši trasou „A“ (dĺžka 272,722m), vrátane napojenia plôch susedných IBV na konci úseku (trasa „B“ dĺžka 77,258m); **účelom** stavby je zabezpečenie samostatného dopravného napojenia novej IBV v riešenom území Mesta Prešov časť Šalgovík;
- **na pozemku parc. č. KN-C 431/69, 431/71 v kat. území Šalgovík,**

sa podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:

- **SO 106a - Komunikácie vozidlová**
- **SO 107a - Komunikácie pešie**
- **Dažďová kanalizácia**

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, a ktorú vypracoval Ing. Zdeno Krafčík – KDS projekt s.r.o., Kpt. Nálepku č. 5, 080 01 Prešov; prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stručný popis stavby:

Objekt: **SO 106a - Komunikácie vozidlová**

Hlavné parametre objektu

Funkčná trieda: C3 - miestna obslužná komunikácia,

Dĺžka trasy v osi: trasa "A" dĺžka 272,722m,

trasa "B" dĺžka 77,258m,

Pozdĺžny sklon: trasa "A" min. 3,00%, max. 7,00%,

trasa "B" min. 7,80%, max. 9,00%,

Priečny sklon: 2,50%

Smerové vedenie oboch trás je tvorené priamymi úsekmi s výnimkou napojenia do novo vytvorenej priesečnej križovatky trasy "A" s ulicami Teriakovská a Lastovičia (R=20m a 25m). Trasa "B" je stykovou križovatkou napojená na konci úseku trasy "A". Napojenia v mieste križovatiek sú riešené zaoblením s polomerom R=6m

Výškové vedenie zodpovedá pri napojení súčasnemu výškovému vedeniu existujúcej komunikácie v predmetnom úseku t.j. cesty III. triedy (III/3439). Ďalej bude komunikácia viazaná na úroveň jestvujúceho terénu a v maximálnej miere bude rešpektovať okolitú zástavbu. Ďalej je komunikácia viazaná na úroveň jestvujúceho terénu a polohu vjazdov do RO. Lomy nivelety budú zaoblené výškovými oblúkmi v súlade s STN

Šírkové usporiadanie

Trasa "A" sa napája na začiatku úseku na cestu 111/068001 (ul. Teriakovská) dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu, funkčná trieda C2, kategórie približne MOK 7,0/40 v usporiadaní:

jazdný pruh 2x2,75 m	5,5m
nespevnená krajnica 2x0,75m	1,5m
Spolu:	7,0m

Projektovaná Trasa "A" je dvojpruhová obojsmerná miestna obslužná komunikácia funkčná trieda C3, kategória približne MO 6,5/40 v usporiadaní:

jazdný pruh 2x2,75m	5,5m
bezpečnostný odstup 2x0,5m	1,0m
Spolu:	6,5m

Šírka uličného priestoru v týchto úsekoch je 8,0m. Tento rozmer (okrem komunikácie) vyplní pravostranný zelený pás š. 0,50m, ľavostranný chodník š. 1,50m a ľavostranný zelený pás š. 0,50m. V oblúkoch na ZÚ je vozovka rozšírená na 2x3,5m. Pre vstupy na jednotlivé pozemky sa budú budovať vjazdy, ktoré nie sú predmetom riešenia tohto projektu. Projekt rieši iba nutné zosilnenie vozovky chodníka v priestore vjazdov. Presnú polohu vjazdov určia majitelia dotknutých parciel podľa polohy vstupných brán.

Konštrukcia komunikácie:

Na základe Katalógových listov netuhých vozoviek a na základe výpočtu a posúdenia konštrukcie vozovky je navrhnutá konštrukcia vozovky (konštrukcia č.1) pre triedu dopravného zaťaženia V. Pri návrhu vozovky sa vychádzalo z predpokladaného počtu do 15-100 TNV/24hod.

cementobetónová doska CB III	200mm
štrkodrvina fr. 16-32 ŠD	150mm
<u>štrkodrvina fr. 32-64 ŠD</u>	<u>200mm</u>
spolu:	550mm

Objekt: SO 107a - Komunikácie pešie

Chodník je trasovaný okrajom komunikácie s logickým napojením na príľahlé trasy peších. V mieste priechodov sa zníži obrubník na 2cm. Navrhuje sa taktiež chodník Š. 1,50m, ktorý bude prepájať obytné súbory stavieb „Prešov - Šalgovík, IBV Nižné Klíny“ a „Prešov - Šalgovík, IBV Vyšné Klíny II.“. Šírkové usporiadanie chodníkov je závislé od priestorových pomerov, hranice pozemkov a okolitej zástavby. V závislosti od toho bude základná šírka chodníka 1,50m. Vonkajší okraj chodníka je viazaný na šírkové usporiadanie prístupovej komunikácie a bezpečnostný odstup od nej. Vnútorňý je viazaný na existujúce oplatenie alebo pozemkové hranice.

Konštrukcia chodníka.

Jedná o novostavbu chodníka čomu zodpovedá aj návrh konštrukcie vozovky (konštrukcia č.2).

Chodník pre peších je tvorený nasledujúcou konštrukciou:

Zámková dlažba	DL I	60mm
Lôžko	fr. 4-8mm	ŠD 40mm
<u>Štrkodrvina</u>	<u>ŠD</u>	<u>150mm</u>
Spolu		250mm

V miestach vjazdov bude konštrukcia zosilnená betónom hr.100mm a vystužená Kari sieťou. Bočnú oporu chodníka zo strany miestnej komunikácie bude tvoriť betónový cestný obrubník ABO 2-15, zo strany zelene bude použitý záhonový obrubník. V miestach vjazdov dôjde k preklopeniu (zníženiu) obrubníka a v miestach priechodov pre chodcov k bezbariérovej úprave znížením obrubníka na 2cm nad úroveň vozovky.

Odvodnenie.

Odvodnenie povrchu vozovky je riešené jej 2,50%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom k obrubníku resp. línii odvodnenia a následne cez uličné vpusty do dažďovej kanalizácie. Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy so štrkodrvy do pozdĺžnych drenáží, ktoré sú vyústené do uličných vpustov.

Objekt: Dažďová kanalizácia

Odvedenie odpadových dažďových vôd z komunikácie a chodníka bude realizované uličnými vpustami, ktoré budú napojené na dažďovú kanalizáciu DN250, vedenej v koridore objektu SO 106a. Táto dažďová kanalizácia bude zaústená do dažďovej kanalizácie DN 600 vedenej v súbehu s cestou III/3439.

3. **Umiestnenie a realizácia výstavby musí byť v súlade, a za dodržania adekvátnych podmienok uvedených v územnom rozhodnutí, ktoré bolo pre uvedenú stavbu vydané Mestom Prešov pod č. B/7127/2014-Tu zo dňa 05.09.2014.**

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti; objekt sa vytýči pomocou súradníc zo situácie dodanej v digitálnej forme v realizačnom projekte z PBPP stabilizovaných v rámci geodetických prác.
5. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním; stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného rozhodnutia a stavebného povolenia; stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní od určenia zhotoviteľa jeho meno (názov) a sídlo.
6. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané písomnou formou.
7. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení § 46d stavebného zákona a § 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
8. Stavebník je povinný vhodným spôsobom stavbu označiť; na označení bude uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil, meno zhotoviteľa stavby s telef. kontaktom na stavbyvedúceho.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Prílohy č. 3 k nariadeniu vlády 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku.
10. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
11. Pri výstavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona a požiadavky na uskutočnenie stavieb najmä § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
12. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku a zabezpečí, aby výstavbou nebola narušená stabilita iných budov a zariadení.
13. Zakazuje sa skladovať stavebný materiál počas výstavby na verejných priestranstvách.
14. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že zabezpečia: hospodárnosť výstavby; požiadavky ochrany zdravia; požiarnej bezpečnosti; bezpečnosti práce a technických zariadení; predpokladanú životnosť a úžitkovosť stavby.
15. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 59/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN Mesta Prešov.
16. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
17. Po ukončení stavby stavebník zabezpečí vypratanie staveniska a uvedie terén do náležitého stavu.
18. Výstavba bude **ukončená najneskôr do 36 mesiacov**, resp. bezpečný prístup k hlavným objektom (rodinným domom) musí byť vyhotovený do začatia ich užívania; s výstavbou možno začať po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby.

Osobitné podmienky:

19. Stavebník má na stavenisko zabezpečený prístup z cesty III/3439 – ul. Teriakovská; zjazd a výjazd na stavenisko musí byť priebežne udržiavaný tak, aby bola zabezpečená plynulá premávka, a aby sa zamedzilo znečisťovaniu vozovky.

20. Stavebník je povinný požiadať o Rozhodnutie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov odbor CDaPK, ktorý následne určí podrobnejšie podmienky pre pripojenie predmetnej komunikácie na miestnu komunikáciu.
21. Stavebník je povinný stavenisko zariadiť, usporiadať a vybaviť tak, aby sa stavba mohla riadne a bezpečne uskutočňovať.
22. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, najmä dbať na ustanovenie § 19 ods. 1 uvedeného zákona; komunikácie, ktoré budú dočasne využívané na stavenisko sa musia udržiavať v náležitom stave.
23. Stavba bude realizovaná bez vylúčenia cestnej dopravy; stavebník, resp. zhotoviteľ stavby počas realizácie prác zabezpečí rozmiestnenie dočasného dopravného značenia.
24. Stavebník, resp. zhotoviteľ bude práce realizovať tak, aby nebola narušená bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky.
25. Výstavbou nesmie dôjsť ku škodám na susedných nehnuteľnostiach.
26. Pri výstavbe je možné používať len stroje a zariadenia, ktoré nespôsobia poškodenie komunikácií; komunikácie nesmú byť znečisťované prepravovanými materiálmi a predmetmi; v prípade znečistenia komunikácií stavebník zabezpečí ich bezodkladné vyčistenie.
27. **Stavebník je povinný dodržať podmienky Správy a údržby ciest PSK, ktoré tento správny orgán stanovil pre danú stavbu vo svojom vyjadrení vydanom pod č. SUCPSK-PO/594/2020-001 zo dňa 02.06.2020.**
28. **Stavebník je povinný dodržať podmienky KR PZ v PO - KDI, ktoré tento správny orgán stanovil pre danú stavbu vo svojom stanovisku vydanom pod č. KRPZ-PO-KDI-25-146/2020 zo dňa 25.06.2020**
29. Stavebník zabezpečí, aby realizáciou výstavby nedošlo k znehodnoteniu prirodzených vlastností okolitej pôdy vôd a bude dbať na to, aby nedošlo ku škodám na priľahlých pozemkoch a sťažovaniu ich obhospodarovania.
30. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom.
31. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných objektov sa nesmie používať vibračný valec, ryhy sa musia kopať ručne.
32. Zhotoviteľ stavebných prác je povinný dodržiavať ustanovenie Zákonníku práce a súvisiacich predpisov týkajúce sa ochrany a bezpečnosti práce na stavenisku. V ochranných pásmach existujúcich a novozabudovaných inžinierskych sietí je povinný postupovať podľa pokynov ich správcov, prípadne projektantov nových sietí.
33. Stavenisko a činnosť na ňom nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienением a vibráciami.
34. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
35. Prístupovú komunikáciu je potrebné riešiť v súlade s § 82 ods. 1 a 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
36. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prizývať aj zodpovedných pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú byť zasypané, o čom bude vyhotovený písomný záznam.
37. Stavebník počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a hasičskej služby.

38. V prípade, že pri zemných prácach budú nájdené resp. obnažené doposiaľ neznáme archeologické objekty alebo nálezy, stavebník, resp. zhotoviteľ oznámi každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
39. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný návrh stavebníka vydá tunajší stavebný úrad; ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží okrem náležitých dokladov aj certifikáty od požiarne deliacich konštrukcií podľa zákona NR SR č.90/98 Z.z. o stavebných výrobkoch; ďalej atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe.
40. Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle ustanovenia § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade.

Tunajší stavebný úrad upozorňuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

V konaní **neboli** vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani zo strany dotknutých orgánov chrániacich záujmy podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad uplatnil v zmysle ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona koncentračnú zásadu. Stavebný úrad má za to, že dotknutým orgánom, ktorým bolo doručené oznámenie o začatí stavebného konania a v stanovenej lehote sa nevyjadrili, so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Žiadosť o povolenie stavby bola spoplatnená podľa položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 100€. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc sa so stavbou nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona.

Odôvodnenie

Žiadatelia – Ing. Oldřich Kořínek, Tajovského 14, 080 05 Prešov podal dňa 10.12.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie stavby, resp. inžinierskeho objektu pod označením: „Prešov - Šalgovík, Obytný súbor RD“, stavebné objekty: SO 106a - Komunikácie vozidlová, SO 107a - Komunikácie pešie, Dažďová kanalizácia na pozemku parc. č. KN-C 431/69, 431/71 v kat. území Šalgovík. Pre uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Prešov pod č. B/7127/2014-Tu zo dňa 05.09.2014. Tunajší stavebný úrad listom zo dňa 16.12.2019 oznámil začatie stavebného konania účastníkom formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov jednotlivo. Zároveň, pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7. pracovných dní, inak sa na ne neprihliadne. V stavebnom konaní k predmetnej stavbe **neboli** vznesené námietky. V rámci stavebného konania sa k stavbe kladne vyjadrili, alebo stavebník doložil kladné vyjadrenia od dotknutých orgánov – ich podmienky boli skoordované a zapracované do podmienkovej časti tohto stavebného povolenia. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z. z. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia: - ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe; - komplexnosti výstavby; dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi štátnej správy a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie, ako aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. Na základe výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad

v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajší stavebný úrad – Mesto Prešov, Hlavná č. 73, 080 01 Prešov.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.)..



Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

Prílohy

Overená projektová dokumentácia (1 x pre stavebníka a 1 x pre obec).

Na vedomie:

1. Ing. Oldřich Kořínek, Tajovského 14, 080 05 Prešov
2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 01 Košice
3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 01 Prešov
4. MsÚ Prešov - Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 01 Prešov
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
6. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, IČO 37936859, Jesenná 14, 080 05 Prešov
7. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever
8. SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov
10. Krajský lesný úrad v Prešove, IČO 37938011, Masarykova 10, 080 01 Prešov
11. MsÚ Prešov - OHAM, Jarková 24, 080 01 Prešov
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
13. Projektant: Ing. Zdeno Krafčík – KDS projekt s.r.o., Kpt. Nálepku č. 5, 080 01 Prešov

CO/

Mesto Prešov – stavebný úrad

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej inžinierskej stavby: „Prešov - Šalgovík, Obytný súbor RD“, stavebné objekty: SO 106a - Komunikácie vozidlová, SO 107a - Komunikácie pešie, Dažďová kanalizácia bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov

3 -07- 2020

dňa

MESTO PREŠOV
Mestský úrad
Hlavná č. 73
080 01 PREŠOV

Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej inžinierskej stavby: „Prešov - Šalgovík, Obytný súbor RD“, stavebné objekty: SO 106a - Komunikácie vozidlová, SO 107a - Komunikácie pešie, Dažďová kanalizácia bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov

dňa

MESTO PREŠOV
Mestský úrad
Hlavná č. 73
080 01 PREŠOV

Pečiatka a podpis