

MESTO PREŠOV

Stavebný úrad

Zvesené dňa: _____

Hlavná 73, Prešov**PSČ 080 01**Spis. č: **SÚ/6965/128849/2020 – Sf/105**V Prešove dňa: **18.08.2020**

Vec:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Bytový dom Sabinovská ul., Prešov, SO 04 - komunikácie a spevnené plochy“ na pozemkoch KN-C 1211, KN-C 1212/1, KN-C 9782/2, KN-E 3417/6, KN-E 3418/9, KN-E 3430/42, KN-E 3431/2 k.ú. Prešov.

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A ,

**ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre inžiniersku stavbu:
„Bytový dom Sabinovská ul., Prešov, SO 04 - komunikácie a spevnené plochy“.**

Mesto Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súbehu s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so ostatnými účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol, takto:

Žiadateľovi **KAMI PROFIT, s.r.o** so sídlom: **Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava** zastúpená spoločnosťou **TRISTÁN studio, s.r.o.**, konateľom Ing. arch. Mariánom Ferjom, Vyšná Šebastová 138, 08006 Prešov sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP č. 453/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje

inžinierska stavba: „**Bytový dom Sabinovská ul., Prešov, SO 04 - komunikácie a spevnené plochy**“

Inžinierska stavba: „**Bytový dom Sabinovská ul., Prešov, SO 04 - komunikácie a spevnené plochy**“ sa bude realizovať na pozemkoch parc. č. KN-C 1211, KN-C 1212/1, KN-C 9782/2, KN-E 3417/6, KN-E 3418/9, KN-E 3430/42, KN-E 3431/2 katastrálne územie Prešov, a to podľa projektovej dokumentácie vypracovanej **KAMI PROFIT s.r.o.** Pri starom letisku č. 17, 831 07 Bratislava - Ing. Gabriel Bálint, PhD, – autorizovaný stavebný inžinier.

Pre umiestnenie a uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby vydanom Mestom Prešov dňa 12.03.2019 pod číslom SÚ/16611/2018 – Sf/323, pre stavbu „Bytový dom Sabinovská ul., Prešov „
2. Stavebný objekt č. SO 04 - komunikácie a spevnené plochy“ Cieľom dokumentácie stavebného objektu SO 04 je realizácia spevnených plôch, parkovacích stojísk v okolí navrhovaného bytového domu a podzemnej garáže pod navrhovaným bytovým domom. Bytový dom sa bude nachádzať v zastavanej oblasti mesta Prešov - Nová Dúbrava na pozemkoch č. 1211 a 1212/1 podľa vyznačenej situácie. Stavba sa bude realizovať na pozemku, ktorý je v mierne svahovitom teréne v smere západ - východ stúpa o cca 4m. Na pozemku KN-C 1211 sa nachádza jestvujúca budova rodinného domu, ktorá bude

odstránená. Prístup do navrhovaného objektu bude z komunikácie hlavnej cesty ulice Sabinovskej, cez existujúcu komunikáciu nachádzajúcu sa vedľa riešeného pozemku na severnej strane.

3. Pre prístup vozidiel do podzemnej garáže je navrhnutý spoločný vjazd a výjazd šírky 5,5m v sklone 3%. Počet parkovacích miest v podzemnej garáži je 41. Pred budovou sú navrhnuté odstavné parkovacie miesta v počte 10. Parkovacie miesta sú navrhnuté podľa normy STN 736056 pre vozidlá skupiny 02. Prístup pre peších do bytového domu sa zrealizuje cez prístupové plochy (chodníky) pre peších, ktoré sa napoja na jestvujúce chodníky okolo cesty na Sabinovskej ul. Zrealizuje sa prístup pre peších od parkoviska smerom k vchodom bytovému domu. Jedná sa o chodníky pre peších zo zámkovej dlažby min. šírky 1,50m.
4. Odstavné plochy sú navrhnuté tak, aby bol umožnený vhodný prístup a odstavenie motorových vozidiel k bytovému domu. Počet parkovacích miest je 51. Počet parkovacích miest vyplýva to z dokumentácie pre územné rozhodnutie a zo samotného územného rozhodnutia č. SÚ/16611/2018-Sf/323. Krajský dopravný inšpektorát v Prešove trval na zrušení navrhutej odstavnej plochy pre tuhý komunálny odpad (TKO) na ceste 1/68 na Sabinovskej ulici.
5. Rozmery parkovacieho stojiska : dĺžka 5,3m
: svetlá šírka min. 204m
: osová šírka min. 204m; 2,5 m

Skladba rampy do garáže a parkovacích stojísk bet. vozovka vystužená karisiet'ou
150/150/8 hr. 200 mm štrkodrava fr. 0/32 hr. 200 mm

6. Alternatívna skladba prístupových plôch pre peších (chodníkov)
 - : zámková dlažba hr. 80 mm
 - : štrkodrvina fr. 0/4 hr. 40 mm
 - : cementová stabilizácia CBGM 5/6 hr. 150 mm
 - : štrkodrava fr. 0/32 hr. 200 mm
7. Zemná pláň musí upravená a zhutnená. Min. modul pretvorenia zemnej pláne je $E_{def} = 45 \text{ Mpa}$. Pomer pri skúške únosnosti zemnej pláne $E_{def,2}$ ku $E_{def,1}$ je max. 2,5. V prípade zistenia málo únosnej zeminy sa táto zemina vymení v hrúbke 0,5 m alebo zlepší. Je možné použitie výstužných geotextílií a geomreží .
8. Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 736114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie. V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy vhodné (STN 73 6133), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m³. Pri odstavnom parkovacom stojisku č. 51 je navrhnutý zárezový svah v sklone 1 :2.
9. Odvodnenie je parkovísk a spevnených plôch pred budovou je navrhnuté systémom odvodňovacích žľabov. Je to zrejme zo situácie. Odvodnenie je riešené v samostatnej dokumentácii. V podzemnej garáži je navrhnutý žľab. Je to zrejme z pôdorysu podzemnej garáže pod budovou.
10. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti; objekt sa vytýči pomocou súradníc zo situácie dodanej v digitálnej forme v realizačnom projekte z PBPP stabilizovaných v rámci geodetických prác.
11. Stavbu treba ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby.
12. Zhotoviteľom stavby bude určený výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona.
13. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
14. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí zhotoviteľ stavby.

15. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané písomnou formou.
16. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na označení Je potrebné uviesť, kto stavbu realizuje + tel. kontakt na stavbyvedúceho, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia a termín začatia a ukončenia stavby.
17. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení § 46d stavebného zákona a § 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
18. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Prílohy č. 3 k nariadeniu vlády 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku.
19. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
20. Pri výstavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona a požiadavky na uskutočnenie stavieb najmä § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.,
21. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku a zabezpečí, aby výstavbou nebola narušená stabilita iných budov a zariadení.
22. Zakazuje sa skladovať stavebný materiál počas výstavby na verejných priestranstvách.
23. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že zabezpečia: hospodárnosť výstavby; požiadavky ochrany zdravia; požiarnej bezpečnosti; bezpečnosti práce a technických zariadení; predpokladanú životnosť a úžitkovosť stavby.
24. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov.
25. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
26. Po ukončení stavby stavebník zabezpečí vypratanie staveniska a uvedie terén do náležitého stavu.
27. Stavebník má na stavenisko a stavbu zabezpečený prístup z miestnej komunikácie mesta Prešov; zjazd a výjazd na stavenisko musí byť priebežne udržiavaný tak, aby bola zabezpečená plynulá premávka, a aby sa zamedzilo znečisťovaniu vozovky.
28. Stavebník, resp. zhotoviteľ bude práce realizovať tak, aby nebola narušená bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky.
29. Výstavbou nesmie dôjsť ku škodám na susedných nehnuteľnostiach.
30. Pri výstavbe je možné používať len stroje a zariadenia, ktoré nespôsobia poškodenie komunikácií; komunikácie nesmú byť znečisťované prepravovanými materiálmi a predmetmi; v prípade znečistenia komunikácií stavebník zabezpečí ich bezodkladné vyčistenie.
31. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
32. Prístupovú komunikáciu je potrebné riešiť v súlade s § 82 ods. 1 a 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
33. Stavebník zabezpečí, aby realizáciou výstavby nedošlo k znehodnoteniu prirodzených vlastností okolitej pôdy vôd a bude dbať na to, aby nedošlo ku škodám na priľahlých pozemkoch a sťažovaniu ich obhospodarovania.
34. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a

- pozemkom.
35. Zhotoviteľ stavebných prác je povinný dodržiavať ustanovenie Zákonníku práce a súvisiacich predpisov týkajúce sa ochrany a bezpečnosti práce na stavenisku. V ochranných pásmach existujúcich a novozabudovaných inžinierskych sietí je povinný postupovať podľa pokynov ich správcov, prípadne projektantov nových sietí.
 36. Stavenisko a činnosť na ňom nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami.
 37. Stavebník počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a hasičskej služby.
 38. Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách.
 39. Stavebník nesmie nad prípustnú mieru obmedziť dodávku zásobovacích médií iným spotrebiteľom; v prípade, že s titulu realizácie stavby dodávku médií bude nevyhnutné prerušiť, zhotoviteľ stavby toto prerušenie dodávky v dostatočnom predstihu dohodne s dotknutým subjektom, resp. adekvátnou osobou. 33.

Osobitné podmienky

40. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove uvedené v záväznom vyjadrení č. KRPZ – PO – KDI- 25-107/2020 zo dňa 04.05.2020.
41. Stavebník je povinný dodržať podmienky Mesta Prešov – odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry uvedené v záväznom vyjadrení zo dňa 17.03.2020 pod č. OŽP – 3442/2020.
42. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovenskej správy ciest, IVSC, Kasárenské námestie 4, Košice uvedené v záväznom stanovisku č. SSC 7871-43/2020/6371/8169 zo dňa 05.03.2020:
 - navrhovaná stavba bytového domu je situovaná v Prešove na parcelách č. 1211 a č. 1212/1 po pravej strane cesty 1/68 /ul. Sabinovská/ v smere Prešov - Sabinov v časti Nová Dúbrava,
 - v rámci stavby bytového domu sa navrhuje vybudovať 51 parkovacích miest z toho 41 v priestoroch pod bytovým domom,
 - dopravne musí byť bytový dom napojený na cestu 1/68 výlučne cez existujúcu miestnu komunikáciu pričom napojenie bytového domu na MK bude riešené pravým vjazdom a výjazdom vpravo,
 - navrhovaná dopravná plocha pre vozidlá TKO situovaná vedľa cesty 1/68 bude natrvalo v majetkovej správe investora stavby,
43. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove uvedené v záväznom vyjadrení č. ORHZ-PO2-2020/001077-007 zo dňa 17.04.2020
44. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu uvedené v záväznom vyjadrení pod č. KPUPO-2016/20611-02175574/UI.
45. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vodoprávnym povolením vydanom Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PO-OSZP3 – 2020/020298 -009 .
46. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-OCDPK – 2020/020692 -002 zo dňa 10.03.2020.
 - V prípade potreby čiastočnej uzávierky cesty z dôvodu státia dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov vykonávajúcich práce na stavbe, zhotoviteľ požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty a povolenie na čiastočnú uzávierku cesty.
47. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Okresného

úradom Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PO-OSZP3 – 2020/020296 -002 zo dňa 03.03.2020.

48. Stavebník je povinný dodržať podmienky VSD, a.s. Distribúcia, a.s. uvedené v záväznom vyjadrení č. 1543/2020 zo dňa 25.02.2020.
- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podporných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia.
 - Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečnostnú vzdialenosť podľa platných noriem STN.
45. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku O.S.V.O. comp, a.s., Prešov, zo dňa 09.03.2020 pod č. 22/03/2020KG :
- pred začatím výkopových prác požadujeme vytýčiť skutočný priebeh káblov a vykopy v ich blízkosti realizovať ručne.
 - O vytýčenie siete verejného osvetlenia je potrebné požiadať (Ing. Miščík, 0903 608 338).
 - v prípade kolízie stavby s vedeniami verejného osvetlenia dodržať STN 736005 a STN 332000-5-52 a
 - koordinovať práce s prevádzkovateľom verejného osvetlenia IL Prešov s.r.o.
46. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku DPMP, a.s. Prešov, pod č. PO-2020/408-DPMP, zo dňa 06.03.2020.
- pred realizáciou stavebných prác žiadame investora stavby, aby objednal presné vytýčenie nami spravovaných podzemných káblových vedení na prevádzke PTZ
47. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. uvedené v záväznom vyjadrení č. 6612008836 zo dňa 01.04.2020.
48. Stavebník, v prípade ak zasiahne do miestnej komunikácie, je povinný požiadať Mesto Prešov – odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie.
49. Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle ustanovenia § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade.
50. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný návrh stavebníka vydá tunajší stavebný úrad; ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží okrem náležitých dokladov aj certifikáty od požiarne deliacich konštrukcií podľa zákona NR SR č.90/98 Z. z. o stavebných výrobkoch; ďalej atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe.

Odôvodnenie:

Spoločnosť **KAMI PROFIT, s.r.o** so sídlom: **Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava** zastúpená spoločnosťou **TRISTÁN studio, s.r.o.**, konateľom Ing. arch. Mariánom Ferjo, Vyšná Šebastová 138, 08006 Prešov podala dňa 09.04.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: **„Bytový dom Sabinovská ul., Prešov, SO 04 - komunikácie a spevnené plochy“** na pozemkoch KN-C 1211, KN-C 1212/1, KN-C 9782/2, KN-E 3417/6, KN-E 3418/9, KN-E 3430/42, KN-E 3431/2 k.ú. Prešov. Pre uvedenú stavbu bolo Mestom Prešov – stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ/16611/2018 – Sf/323 zo dňa 12.03.2019. Žiadateľ požiadal o vydanie stavebného povolenia v rozsahu nasledujúcich stavebných objektov:

- **SO 04 - komunikácie a spevnené plochy**

Mesto Prešov, odbor územného rozvoja architektúry a výstavby vydal stanovisko o súlade navrhovanej stavby s územným plánom mesta Prešov pod č. OÚR,AaV/4961/2020

zo dňa 31.03.2020. V uvedenom stanovisku sa uvádza nasledovné: Predložená projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými regulatívmi Územného plánu mesta Prešov z hľadiska funkčného využitia ako aj priestorového usporiadania.

Stavebník preukázal iný vzťah k pozemkom vo vlastníctve Mesta Prešov na základe Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 7/2020. K pozemkov na ktorých sa povoľuje stavba preukázal vlastnícke právo na základe LV č. 7685.

Mesto Prešov – stavebný úrad po posúdení žiadosti oznámil podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom stavebného konania začatie stavebného konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie stavebného konania, bola vyvesená dňa 01.06.2020 na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete (www.presov.sk). Stavebný súčasne nariadil ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 08.07.2020. V uvedenom oznámení upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak na ne stavebný úrad neprihliadne.

Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené podľa položky č. 60 písm. c) čís. 2 sumou vo výške 200,- € zaplatenou na účet Mestského úradu v Prešove. Stavebník doložil príkaz na úhradu zo dňa 15.05.2020.

Stavebný úrad preskúmal v stavebnom konaní súlad predloženej projektovej dokumentácie s pripomienkami a požiadavkami uvedenými v rozhodnutí o umiestnení stavby vydanom Mestom Prešov dňa 12.03.2019 pod číslom SÚ/16611/2018 – Sf/323. Na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov zistil, že predmetná stavba spĺňa kritériá všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z hľadiska hygienického, požiarneho, bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody, o čom svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí zapracoval do rozhodnutia, ktorých splnenie sa bude skúmať v kolaudačnom konaní. Na základe vyššie uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie:

V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu.

Odvolať proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho poriadku podať na Mesto Prešov – stavebný úrad, Hlavná 73, 08001 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



12 -
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

Úradný záznam

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Bytový dom Sabinovská ul., Prešov, SO 04 - komunikácie a spevnené plochy**“ bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk)

Dňa..... 25 -08- 2020.....
MESTO PREŠOV
Mestský úrad
.....
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Bytový dom Sabinovská ul., Prešov, SO 04 - komunikácie a spevnené plochy**“ bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk)

Dňa.....
MESTO PREŠOV
Mestský úrad
.....
Pečiatka a podpis



