

Mesto Prešov

Hlavná č. 73

080 01 Prešov

Číslo spisu: SÚ/8462/133581/2020-Ko/249

V Prešove dňa: 10.09.2020

Oznámenie

stavebného povolenia podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len „cestný zákon“) v znení neskorších predpisov v súbehu s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov prerokoval predmetnú žiadosť v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona **rozhodol, že stavba:**

„Prešov - Šalgovík, obytný súbor RD (14RD)“,

- ktorej stavebníkmi sú: **Michal Sopko, Sekčovská 75, 080 01 Prešov**, (ďalej v texte len „stavebník“),
- **kde predmetom je** vybudovanie prístupovej účelovej komunikácie a chodníka k 14 rodinným domom v záujmovej lokalite mesta Prešov časť Šalgovík; predmetná účelová komunikácia bude napojená na ul. Teriakovská v Prešove; dĺžka účelovej komunikácie bude 271,74m; šírka spevneného krytu vozovky bude 4,50m; odvodnenie bude zabezpečené cez vpusty do kanalizácie; **účelom** stavby je zabezpečenie samostatného dopravného napojenia novej IBV v riešenom území ;
- **na pozemku parc. č. KN-C 261/1, 431/110, KN-E 289/102 v kat. území Šalgovík,**

sa podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:

SO 106 - Komunikácie vozidlové

SO 107 - Komunikácie pešie

SO 102a - Dažďová kanalizácia

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, a ktorú vypracoval L+H KOM, s.r.o., IČO 36858650, Vihorlatská 17, 080 01 Prešov a Ing. Richard Soporský, Vihorlatská 15, 080 01 Prešov; prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stručný popis stavby:

Objekt: SO 106 – Komunikacie vozidlové

Funkčná trieda: C3 – MOK 4,50/30,

Dĺžka trasy v osi: dĺžka 271,74,

Výškové vedenie cestnej komunikácie je v plnom rozsahu viazané na charakter územia a jej plynulé výškové napojenie na jestvujúcu cestnú komunikáciu - III/0681 - C 7,51701 na začiatku trasy. Výškové vedenie cestnej komunikácie je nasledovné:

Km 0.000 00 - 0.035 38	niveleta stúpa +2,80% na dĺžke 35,38m
Km 0.03538	výškový zaokružovací oblúk R=1000m, T=15,20m
Km 0.03538 - 0.135 93	niveleta stúpa +5,84% na dĺžke 100,55m
Km 0.135 93	výškový zaokružovací oblúk R=2500m, T=13,38m
Km 0.13593 - 0.228 79	niveleta stúpa +4,77% na dĺžke 92,86m
Km 0.228 79	výškový zaokružovací oblúk R=1500m, T=14,48m
Km 0.228 79 - 0.271 74	niveleta stúpa +6,70% na dĺžke 42,95m

Navrhovaná cestná komunikácia je navrhovaná ako jednosmerná jednopruhovú kategórie MOK 4,5/30 v nasledovnom šírkovom usporiadaní:

jazdný pruh	3,50m
bezpečnostný odstup 2x0,50 m	1,00m
Spolu:	4,50 m

Konštrukcia komunikácie:

Asfaltobetón AC _o 8-II; STN EN 13108-1	40mm	
Asfaltobetón AC _p 32-II; STN EN 13108-1	60mm	
spojovací postrek asf. PSA; STN 73 6129; 0,5kg/m ²		
štrkodrvina ŠD 4-32; STN 736126	150mm	únosnosť min. 100 MPa
<u>zhutnený štrkopiesok ŠP 32-63</u>	<u>250mm</u>	
Spolu:	500mm	

Konštrukcia cestnej komunikácie bude po obvode ohraničená betónovými obrubníkmi ABO 2-15, uloženými do betónového lôžka celkovej dĺžky 550,19m.

Objekt SO 107 - Komunikacie pešie

Zámková dlažba	60mm
Pieskové lôžko fr. 0-4mm	25mm
<u>Štrkopieskové lôžko fr. 4-8mm</u>	<u>200mm</u>
Spolu:	285mm

Konštrukcia chodníka bude ohraničená betónovými obrubníkmi ABO 4-8, taktiež uloženými do betónového lôžka celkovej dĺžky 280,18m.

Odvodnenie povrchu vozovky a chodníka je riešené ich pozdĺžnym a 2%-ným priečnym sklonom do navrhovaných uličných vpustí. Uličné vpuste sa zaústia do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkopiesku do pozdĺžnej drenáže. Ryha pre pozdĺžnu drenáž je navrhnutá rozmeru 500x500mm. Vo vykopanej ryhe sa osadí drenážne potrubie z PVC perforovaných rúrok o profile 160 mm. Zostávajúci priestor v

ryhe sa vyplní štrkopieskom. Celková dĺžka pozdĺžnej drenáže je 275,47m. Drenáž sa zaústí do navrhovaných uličných vpustí.

Objekt SO 102a - Dažďová kanalizácia

Zrážkové vody z povrchového odtoku budú v priestore navrhovanej IBV zachytené v uličných vpustoch a následne budú pomocou krátkych kanalizačných prípojok odvedené do dažďovej kanalizácie. Dažďová kanalizácia bude zaústená do existujúcej dažďovej kanalizácie DN 600, ktorou budú odvedené do Šalgovického potoka.

Výškové usporiadanie existujúcej kanalizácie, navrhovanej zástavby a príľahlého terénu umožňuje gravitačné odvedenie zrážkových vôd z navrhovanej komunikácie. Vzhľadom na stiesnené pomery v priestore budúcej IBV je dažďová kanalizácia vedená v prevažnej miere v priestore budúcej komunikácie. Dažďová kanalizácia zabezpečuje odvedenie zrážkových vôd z povrchového odtoku iba z navrhovaných komunikácií a chodníkov. Zachytenie a využívanie zrážkových vôd z budúcich rodinných domov bude navrhnuté v projektovej dokumentácii budúcich rodinných domov.

V mieste zaústenia stoky „DA“ do existujúcej kanalizácie je na potrubí navrhnutá revízná šachta. Stoka „DA“ je následne vedená smerom k navrhovanej komunikácii, kde sa trasa lomí a následne je vedená v komunikácii súbežne so splaškovou kanalizáciou. Do stoky „DA“ budú postupne zaústené kanalizačné prípojky z uličných vpustov. Stoka „DA“ je navrhnutá v dĺžke 217,0m, profil potrubia DN 250 je konštantný v celej dĺžke.

Kanalizačné prípojky od uličných vpustov sú vedené priamo do navrhovanej kanalizácie. Napojenie prípojok od vpustov do kanalizácie sa vykoná pomocou odbočných tvaroviek. Uličné vpusty sú súčasťou komunikácií a sú vo vyhotovení s košom na zachytávanie plávajúcich látok a kalovým priestorom na zachytávanie jemných splavenín. Uličné vpusty budú prekryté liatinovou mrežou.

3. Umiestnenie a realizácia výstavby musí byť v súlade, a za dodržania adekvátnych podmienok uvedených v územnom rozhodnutí, ktoré bolo pre uvedenú stavbu vydané Mestom Prešov pod č. B/1217/2013/2014-Tu zo dňa 05.09.2014.
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti; objekt sa vytýči pomocou súradníc zo situácie dodanej v digitálnej forme v realizačnom projekte z PBPP stabilizovaných v rámci geodetických prác.
5. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním; stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného rozhodnutia a stavebného povolenia; stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní od určenia zhotoviteľa jeho meno (názov) a sídlo.
6. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané písomnou formou.
7. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení § 46d stavebného zákona a § 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
8. Stavebník je povinný vhodným spôsobom stavbu označiť; na označení bude uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil, meno zhotoviteľa stavby s telef. kontaktom na stavbyvedúceho.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Prílohy č. 3 k nariadeniu vlády 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku.
10. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie

- existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
11. Pri výstavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona a požiadavky na uskutočnenie stavieb najmä § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
 12. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku a zabezpečí, aby výstavbou nebola narušená stabilita iných budov a zariadení.
 13. Zakazuje sa skladovať stavebný materiál počas výstavby na verejných priestranstvách.
 14. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že zabezpečia: hospodárnosť výstavby; požiadavky ochrany zdravia; požiarnej bezpečnosti; bezpečnosti práce a technických zariadení; predpokladanú životnosť a úžitkovosť stavby.
 15. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN Mesta Prešov.
 16. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
 17. Po ukončení stavby stavebník zabezpečí vypratanie staveniska a uvedie terén do náležitého stavu.
 18. Výstavba bude **ukončená najneskôr do 36 mesiacov**, resp. bezpečný prístup k hlavným objektom (rodinným domom) musí byť vyhotovený do začatia ich užívania; s výstavbou možno začať po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby.

Osobitné podmienky:

1. Stavebník má na stavenisko zabezpečený prístup z miestnej komunikácie – ul. Teriakovská; zjazd a výjazd na stavenisko musí byť priebežne udržiavaný tak, aby bola zabezpečená plynulá premávka, a aby sa zamedzilo znečisťovaniu vozovky.
2. Stavebník je povinný stavenisko zariadiť, usporiadať a vybaviť tak, aby sa stavba mohla riadne a bezpečne uskutočňovať.
3. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, najmä dbať na ustanovenie § 19 ods. 1 uvedeného zákona; komunikácie, ktoré budú dočasne využívané na stavenisko sa musia udržiavať v náležitom stave.
4. Stavba bude realizovaná bez vylúčenia cestnej dopravy; stavebník, resp. zhotoviteľ stavby počas realizácie prác zabezpečí rozmiestnenie dočasného dopravného značenia.
5. Stavebník, resp. zhotoviteľ bude práce realizovať tak, aby nebola narušená bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky.
6. Výstavbou nesmie dôjsť ku škodám na susedných nehnuteľnostiach.
7. Pri výstavbe je možné používať len stroje a zariadenia, ktoré nespôsobia poškodenie komunikácií; komunikácie nesmú byť znečisťované prepravovanými materiálmi a predmetmi; v prípade znečistenia komunikácií stavebník zabezpečí ich bezodkladné vyčistenie.
8. Stavebník je povinný dodržať podmienky Mesta Prešov odboru ŽPaDI, ktoré tento správny orgán stanovil pre danú stavbu vo svojom záväznom stanovisku vydanom pod č. OŽPaDI – 6149/2020 zo dňa 18.05.2020.
9. Stavebník je povinný dodržať podmienky Mesta Prešov odboru UR,AaV ktoré tento správny orgán stanovil pre danú stavbu vo svojom stanovisku vydanom pod č. OÚR,AaV/6753/2020 zo dňa 25.05.2020.
10. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, PaLO, ktorý tento správny orgán stanovil pre danú stavbu vo svojom rozhodnutí vydanom pod č. OU-PO-PLO 2020/028104-2/ZJ zo dňa 03.06.2020.

11. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, OC DaPK, ktorý tento správny orgán stanovil pre danú stavbu vo svojom vyjadrení vydanom pod č. OU-PO-OC DaPK-2020/028969-02 zo dňa 10.06.2020.
12. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského riaditeľstva PZ v Prešove. KDI, ktorý tento správny orgán stanovil pre danú stavbu vo svojom stanovisku vydanom pod č. KRPZ-PO-KDI-25-111/2020 zo dňa 12.05.2020.
13. Stavebník je povinný dodržať podmienky Správy a údržby ciest PSK, ktorý tento správny orgán stanovil pre danú stavbu vo svojom vyjadrení vydanom pod č. SUCPSK-PO2020/334-001 zo dňa 09.04.2020.
14. Stavebník je povinný dodržať podmienky spoločnosti VVS, a.s., ktorá pre danú stavbu stanovila vo svojom vyjadrení vydanom pod č. 54048/202/O zo dňa 22.05.2020.
15. Stavebník je povinný dodržať podmienky spoločnosti VSD, a.s., ktorá pre danú stavbu stanovila vo svojom vyjadrení vydanom pod č. 7464/2020 zo dňa 29.05.2020.
16. Stavebník zabezpečí, aby realizáciou výstavby nedošlo k znehodnoteniu prirodzených vlastností okolitej pôdy vôd a bude dbať na to, aby nedošlo ku škodám na priľahlých pozemkoch a sťažovaniu ich obhospodarovania.
17. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom.
18. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných objektov sa nesmie používať vibračný valec, ryhy sa musia kopať ručne.
19. Zhotoviteľ stavebných prác je povinný dodržiavať ustanovenie Zákonníku práce a súvisiacich predpisov týkajúce sa ochrany a bezpečnosti práce na stavenisku. V ochranných pásmach existujúcich a novozabudovaných inžinierskych sietí je povinný postupovať podľa pokynov ich správcov, prípadne projektantov nových sietí.
20. Stavenisko a činnosť na ňom nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienением a vibráciami.
21. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
22. Prístupovú komunikáciu je potrebné riešiť v súlade s § 82 ods. 1 a 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarne bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
23. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prizývať aj zodpovedných pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú byť zasypané, o čom bude vyhotovený písomný záznam.
24. Stavebník počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a hasičskej služby.
25. V prípade, že pri zemných prácach budú nájdené resp. obnažené doposiaľ neznáme archeologické objekty alebo nálezy, stavebník, resp. zhotoviteľ oznámi každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
26. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný návrh stavebníka vydá tunajší stavebný úrad; ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží okrem náležitých dokladov aj certifikáty od požiarne deliacich konštrukcií podľa zákona NR SR č.90/98 Z.z. o stavebných výrobkoch; ďalej atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe.
27. Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle ustanovenia § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po

uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade.

Tunajší stavebný úrad upozorňuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

V konaní **neboli** vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani zo strany dotknutých orgánov chrániacich záujmy podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad uplatnil v zmysle ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona koncentračnú zásadu. Stavebný úrad má za to, že dotknutým orgánom, ktorým bolo doručené oznámenie o začatí stavebného konania a v stanovenej lehote sa nevyjadrili, so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Žiadosť o povolenie stavby bola spoplatnená podľa položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 200€. Správny poplatok stavebník uhradil do pokladne Mesta Prešov dňa 24.06.2020, o čom stavebnému úradu predložili Prijímový pokladničný doklad č. 38/567/2020.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc sa so stavbou nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ – Michal Sopko, Sekčovská 75, 080 01 Prešov, podal dňa 24.06.2020 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie stavby, pod označením: „Prešov - Šalgovík, obytný súbor RD (14RD)“, stavebné objekty SO 106 - Komunikácie vozidlové, SO 107 - Komunikácie pešie, SO 102a - Dažďová kanalizácia na pozemku parc. č. KN-C 261/1, 431/110, KN-E 289/102 v kat. území Šalgovík. Pre uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Prešov pod č. B/1217/2013/2014-Tu zo dňa 05.09.2014. Tunajší stavebný úrad oznámil listom zo dňa 22.07.2020 začatie stavebného konania účastníkom formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov jednotlivo. Zároveň, pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7. pracovných dní, inak sa na ne neprihliadne. V stavebnom konaní k predmetnej stavbe **neboli** vznesené námietky. V rámci stavebného konania sa k stavbe kladne vyjadrili, alebo stavebník doložil kladné vyjadrenia od dotknutých orgánov – ich podmienky boli skoordínované a zapracované do podmienkovej časti tohto stavebného povolenia

V stavebnom konaní neboli vznesené námietky, pričom stavebník vopred zabezpečil a ku žiadosti o stavebné povolenie doložil kladné vyjadrenia od: KR PZ, KDI v Prešove; OPÚ v Prešove; - ich prípadné pripomienky boli akceptované a zapracované o podmienkovej časti tohto stavebného povolenia. Tunajší stavebný úrad ďalej v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a konštatoval, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebník má k nehnuteľnosti dotknutej výstavbou spoluvlastnícke právo. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj sním súvisiacich právnych predpisov. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe, komplexnosti výstavby, dodržania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, predpisov a technických noriem, požiadaviek určených dotknutými orgánmi a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie ako aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. Na základe zásady koncentrácie stavebného konania podľa osobitného predpisu – stavebného zákona, s poukázaním na to, že v priebehu

stavebného konania neboli v stanovenej lehote vznesené námietky k danej stavbe zo strany dotknutých orgánov, platí pravidlo, že ak upovedomený správny orgán alebo účastník konania neoznámí v určenej lehote svoje stanovisko má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov s povolením stavby súhlasí. Úprava domnelého súhlasu dotknutého orgánu znamená, že neuplatnené stanovisko sa zo zákona považuje za stanovisko súhlasné. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajší stavebný úrad – Mesto Prešov, Hlavná č. 73, 080 01 Prešov.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).



Turčanová
Ing. Andrea Turčanová
 primátorka mesta

Prílohy

Overená projektová dokumentácia (1 x pre stavebníka a 1 x pre obec).

Doručí sa:

1. Michal Sopko, Sekčovská 75, 080 01 Prešov
2. Projektant: L+H KOM, s.r.o., IČO 36858650, Vihorlatská 17, 080 01 Prešov
3. Projektant: Ing. Richard Soporský, Vihorlatská 15, 080 01 Prešov

Na vedomie:

1. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov
2. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove - KDI, IČO 00151866, Pionierska 33, 080 05 Prešov
3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 01 Košice
4. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, IČO 37936859, Jesenná 14, 080 05 Prešov
5. Mesto Prešov - MsÚ, Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Hlavná 73, 080 01 Prešov
6. Mesto Prešov - MsÚ, Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, Hlavná 73, 080 01 Prešov
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
8. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
10. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 01 Prešov
11. SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

CO/


Mesto Prešov – stavebný úrad

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej inžinierskej stavby: „Prešov - Šalgovík, obytný súbor RD (13RD)“, stavebné objekty SO 106 - Komunikácie vozidlové, SO 107 - Komunikácie pešie , SO 102a - Dažďová kanalizácia na pozemku parc. č. KN-C 261/1, 431/110, KN-E 289/102 v kat. území Šalgovík bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov

11 -09- 2023


dňa



.....
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej inžinierskej stavby: „Prešov - Šalgovík, obytný súbor RD (13RD)“, stavebné objekty SO 106 - Komunikácie vozidlové, SO 107 - Komunikácie pešie , SO 102a - Dažďová kanalizácia na pozemku parc. č. KN-C 261/1, 431/110, KN-E 289/102 v kat. území Šalgovík bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov

dňa



.....
Pečiatka a podpis