

Obec Petrovany

so sídlom Petrovany 317

Číslo spisu: SÚ/6965/120515/2021-Mk

V Prešove dňa: 09.08.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutie

Navrhovateľ:	Prešovský samosprávny kraj, IČO 37870475, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov v zastúpení právnickou osobou, ktorou je Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, IČO 37936859, Jesenná 14, 080 05 Prešov
--------------	---

(ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 30.04.2021 návrh pre vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby:	„III/3445 PREŠOV - PETROVANY“ (ďalej v texte len „stavba“ v príslušnom gramatickom tvare),
v katastrálnych územiach:	Petrovany, Močarmany, Záborské, Solivar,
na pozemkoch parcelné č.:	liniová stavba.

Obec Petrovany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, ktorý bol Okresným úradom v Prešove, OVaBP listom č. OU-PO-VVBP2-2021/021309-002 zo dňa 31.05.2021 určený podľa ustanovenia § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), určený za príslušný stavebný úrad, ktorý vykoná územné konania a vydá rozhodnutie o umiestnení stavby „III/3445 PREŠOV – PETROVANY“, posúdil predložený návrh podľa § 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „III/3445 PREŠOV - PETROVANY“.

Stručná charakteristika stavby:

Názov stavby: III/3445 PREŠOV - PETROVANY

Miesto stavby: okres Prešov, Prešovský kraj

Katastrálne územie: Petrovany, Močarmany, Záborské, Solivar,

Druh stavby: rekonštrukcia

Kategória: C 7,5/80; MZ 8,0/50

Jedná sa o rekonštrukciu cesty tretej triedy č. III/3445 v úseku od križovatky s cestou III/3446 po koniec obce Petrovany (časť Močarmany) v celkovej dĺžke 4 936,34 m a prestavbu stykovej križovatky ciest III/3445 a III/3446 na malú okružnú križovatku. Na danom úseku cesty je množstvo porúch vozovky, ktoré poukazujú na jej nedostatočnú únosnosť. V lokalite

Petrovany - Záborské došlo k výstavbe priemyselných parkov a k spusteniu prevádzok novovybudovaných firiem (logistických centier), čím došlo k nárastu intenzít dopravy, predovšetkým ťažkých nákladných vozidiel. Skladba stávajúcej konštrukcie vozovky nevyhovuje pre súčasné zaťaženie, preto je potrebné zosilnenie asfaltových vrstiev, aby sa zaistila dlhšia životnosť vozovky. V nevyhovujúcom stave je aj klenbový most Č. 3455-002 a existujúce priepusty v telese cesty. Pre zaistenie obslužnosti územia hromadnou dopravou boli zriadené autobusové zastávky bez nástupíšť a nadväzujúcich komunikácií pre peších. Vo veľmi zlom stave po pokládke plynovodu je najmä vozovka v južnej časti obce Petrovany, na konci rekonštruovaného úseku, kde sú veľké nerovnosti v dôsledku sadania pozdĺžnej priekopy cesty. Stavba má odstrániť nevyhovujúci stav vozovky, mosta a odvodňovacích zariadení, čím sa zaistí funkčnosť cesty a zlepši bezpečnosť účastníkov premávky.

Navrhovateľ je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení stavby majetkovoprávne vysporiadať všetky pozemky, na ktorých sú umiestnené jednotlivé stavebné objekty. Ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má k stavebným pozemkom vlastnícke alebo iné právo v zmysle ustanovenia § 139 ods. 1 stavebného zákona.

Stavba sa umiestňuje tak, ako je to v zmysle ustanovenia § 39a ods. 1 stavebného zákona vyznačené v overenej grafickej prílohe tohto územného rozhodnutia – v KOORDINAČNÝCH VÝKRESOCH č. 1, 2, 3, 4, ktoré v M 1:1000 vyhotovil Ing. Martin HANČULÁK - Valbek s.r.o., IČO 36612642, Tomášikova 35, 040 22 Košice v mesiaci 03/2020. Spomenutá príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Stavba pozostáva z týchto objektov

01.1 Rekonštrukcia cesty III/3445 (III/068 010), úsek Prešov - SSÚD NDS

01.2 Rekonštrukcia cesty III/3445 (III/068 010), úsek SSÚD NDS - Petrovany

02.1 Rekonštrukcia mostného objektu 3445-002 (068010-002)

02.2 Oprava rímsy na moste v km 3,620 vpravo

03 Rekonštrukcia priepustov

04 Výstavba okružnej križovatky

05 Úprava vedenia telekomunikačných káblov - preberá sa cz predchádzajúceho projektu

06 Verejné osvetlenie priechodov pre chodcov

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky určené vo vyjadrení **VVS a.s. závod Prešov**, ktoré bolo pre danú stavbu vydané pod zn. 68542/2016/O zo dňa 27. 07. 2016:
- V zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. § 27 ods. 4 každý kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šacht, zosúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu, t.j. prispôbiť ich výške novej nivelety.
- Inžinierske siete žiadame rešpektovať v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Podľa § 19 ods.2 sú ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií nasledovne vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany a to 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane.
- Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti,

ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo, ktoré by mohli ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.

- Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS.
2. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky určené **SVP š. p. OZ Košice**, ktoré sú uvedené v stanovisku vydanom pod č. CS SVP OZ KE 2059/2016-CZ 14980/41200/2016 zo dňa 11. 08. 2016:
- Rekonštrukciu mostného objektu realizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikací s vodnými tokmi“, STN 73 6201 „Projektovanie mostných objektov“ a STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“.
 - Premostenie Záborského potoka požadujeme realizovať v zmysle platnej PD. Naša organizácia predmetný mostný objekt a úpravu koryta pod priemetom mosta neprevezme do svojej správy.
 - Počas výstavby žiadame neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodných tokov, ani na pobrežných pozemkoch.
 - Na výrub náletových drevín v rámci predmetnej stavby je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody resp. súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle platnej legislatívy.
 - Zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom počas výstavby.
 - Zahájenie a ukončenie prác zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu oznámiť minimálne 3 dni vopred SVP, š. p. Správa PHaB, prevádzkové stredisko Prešov (č. t. 051 / 77 11 367), z dôvodu zabezpečenia dozoru z našej strany.
 - Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže potoka. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
 - Zábery pozemkov v našej správe žiadame majetkovoprávne usporiadať s SVP š. p. OZ Košice , odbor správy majetku, Ďumbierska 14, 041 59 Košice.
 - V zmysle zákona o vodách č. 364/2010 § 49 „správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov“.
 - Na základe ustanovení Zákona o vodách č. 364/2004, Z. z., § 47, ods. 3 „Vlastníci stavieb, alebo zariadení umiestnených vo vodnom toku a na pobrežných pozemkoch, sú povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami, ľadom, odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku“.
3. Navrhovateľ je povinný dodržať tieto podmienky určené **NDS a.s. Bratislava**:
- Nesúhlasíme s realizáciou stavby v čase zimnej údržby (01.11. až 31. 03), kedy je potrebné zabezpečiť prejazd vozidiel zimnej údržby a to v šírke min. 4,50m.
 - Počas celej realizácie stavby musí byť zabezpečený vjazd a výjazd vozidiel údržby zo Strediska správy a údržby diaľnic 11 Prešov.
 - Začiatok a ukončenie prác investor oznámi NDS, Stredisku správy a údržby diaľnic 11 Prešov, riaditeľovi na tel. č. 0903 406360 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD11.
 - Žiadame pri realizácii dodržať výškové aj smerové vedenie pôvodnej trasy, nakoľko ako je uvedené aj v predloženej dokumentácii, kde časť uvedenej komunikácie bude upravovať objekt 330-12 úprava cesty III/06810 stavby diaľnice D1 Prešov západ - Prešov

juh v zmysle pôvodnej trasy, na ktoré je vydané právoplatné stavebné povolenie č. 02708/2015/C212-SCDPK/11298 zo dňa 24. 02. 2015.

4. Navrhovateľ je povinný dodržať tieto podmienky určené vo vyjadrení **Slovak Telekom a. s. Bratislava**, ktoré bolo pre danú stavbu vydané pod č. 6611608031 zo dňa 29.03.2016 a pod č. 16-30881727-PO zo dňa 16. 08. 2016:

- Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní. Vyzývame Vás preto, aby si Vami poverený zástupca dostavil (podľa stránkových dní na www.telekom.sk) pre zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP). V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním)
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia)
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk)
- v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne (www.telekom.sk)
- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytyčení, ktoré požadujeme objednať na tel: 0902614733
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné len so súhlasom správcu siete

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytyčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. Objednávku zašlite na adresu:

Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, P.O. Box D-30, 04210 Košice 1, alebo odovzdajte technikovi pri vytyčovaní trasy káblov.

Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti.

5. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky **SPP – distribúcia a.s. Bratislava** určené vo vyjadrení tejto spoločnosti vydanom pre danú stavbu pod č. DPPRKe/1582/Ku zo dňa 20.04.2016 a podmienky určené vo vyjadrení **SPP – distribúcia a.s. Bratislava**, ktoré bolo pre danú stavbu vydané pod č. DPPRKe/3823/Uh zo dňa 19.08. 2016:
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je navrhovateľ povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
 - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu
 - navrhovateľ je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. + 421 55 242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác
 - navrhovateľ je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
 - navrhovateľ je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
 - navrhovateľ je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov
 - ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je navrhovateľ povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
 - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
 - navrhovateľ nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €
- navrhovateľ je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02
- navrhovateľ je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných pásiem
- navrhovateľ je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- navrhovateľ nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

V prípade ak sa plánuje rozširovať komunikácia (upravovať), zastávkové pruhy pre autobusovú dopravu oproti pôvodným rozmerom žiadame predložiť PD požadovaných zmien pred realizáciou prác. Pri budovaní, upravovaní rigolov žiadame dodržať krytie plynovodov a prípojok v zmysle TPP 702 01, RPP 702 02

Ak v úsekoch kde sa nachádzajú plynárenské zariadenia dôjde k zmene úrovne terénu, násyp, alebo zníženie terénu oproti pôvodnému stavu žiadame predložiť PD uvedených zmien pred realizáciou prác v zmysle TPP 702 01, TPP 702 0.

Umiestniť nové prístrešky na zastávkach autobusovej dopravy je možné len mimo ochranného pásma plynovodov a zariadení

6. Navrhovateľ je povinný dodržať tieto podmienky, ktoré určil vo svojom vyjadrení pre danú stavbu **Okresný úrad Prešov, OSoŽP**, vydanom pod č. OU-PO-OSZP3-2016/034276-02 zo dňa 05. 08. 2016:
 - Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti-terénne úpravy alebo uložením na skládku interných odpadov alebo na skládku, ktorá je v rekultivácii.
 - So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
 - Ak v priebehu výstavby alebo počas prevádzky budú vznikať nebezpečné druhy odpadov množstve väčšom ako 1 t/rok je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu v zmysle § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných na vydanie predmetného súhlasu.
 - V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
 - Ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov.
 - Počas prác a po ukončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých skládok.

7. navrhovateľ je povinný dodržať tieto podmienky, ktoré určil vo svojom vyjadrení pre danú stavbu **Okresný úrad Prešov, OC DaPK**, vydanom pod č. OU-PO-OCDPK/2016/034625-002 zo dňa 08. 08. 2016: Predmetnú stavbu umiestniť v súlade s ÚPN VÚC a ÚPNO s dodržaním zásad a regulatívov umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia.
 - Dokumentáciu stavby koordinovať s jednotlivými stupňami dokumentácií plánovaných stavieb v danom území a v súlade s podmienkami právoplatných rozhodnutí týchto stavieb (napr. „Priemyselná zóna Petrovany Hora – Externá infraštruktúra“, Petrovany – obytný súbor RD Roveň“, „Realizácia optických sietí: Prešov kraj Klaste PT3“ atď.). Podrobnejší zoznam stavieb môžu poskytnúť jednotlivé stavebné úrady dotknutých obcí.
 - Spracovanú dokumentáciu odporúčame predložiť k posúdeniu NDS a. s, Bratislava a MDVRR SR.
 - Dokumentáciu spracovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, príslušnými STN a ON a rezortnými technickými predpismi.
 - Žiadame podrobne rozpracovať v textovej a grafickej časti dopravné pripojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s STN a rezortnými technickými predpismi.
 - V dokumentácii žiadame doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými ustanoveniami STN a metodikami pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu ako aj z koncepčných materiálov obce zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti.
 - Dokumentáciu doplniť o projekt dočasného dopravného značenia na ceste počas realizácie stavby a tento predložiť k odsúhlaseniu KR PZ v Prešove, krajskému dopravnému inšpektorátu, spolu s projektom trvalého dopravného značenia (C2).
 - V textovej časti dokumentácie žiadame uviesť, či sú dodržané všetky ustanovenia príslušných STN. V prípade ich nedodržania je navrhovateľ povinný v dokumentácii dokladovať písomný súhlas s odlišným technickým riešením stavby.
8. Navrhovateľ pri kolaudácii stavby predloží stanovisko **OR HaZZ v Prešove** pod č. ORHZ-PO1-416-001/2016 zo dňa 01. 03. 2016 spolu s dokumentáciou, ktorú uvedený správny orgán overil.
9. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky **Východoslovenskej distribučnej a.s., OZ Košice** určené vo vyjadrení tejto spoločnosti vydanom pre danú stavbu pod č. 9088/2016 zo dňa 09.05.2016:
 - Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z. z: Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z. z.: (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí a) od 1kV do 35kV vrátane **1. pre vodiče bez izolácie 10 m**; v súvislých lesných priesekoch 7m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1m. (4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod

elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané: a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti presahujúcej 5m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN. (7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je a) 1 m pri napätí do 110kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, (8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané: a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu. S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky: Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: skripko_stefan@vsds.sk., tel. 055 610 2792, 0917 433 311 - Ing. Štefan Škripko, alebo 0907 901 007 – Zoltán Harsányi. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

- Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/6101368.
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady navrhovateľa doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia

- elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
- Realizačný projekt požadujeme zaslať na posúdenie technického riešenia.
 - Toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad k vydaniu územného rozhodnutia. K výstavbe na daných nehnuteľnostiach nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady - ak budú splnené všetky uvedené podmienky.
10. Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenie **Orange Slovensko a.s., resp. spoločnosti MICHLOVSKY s.r.o.**, ktoré táto spoločnosť vydala pre danú stavbu pod č. KE-0546/2016 zo dňa 05. 04. 2016.
 11. Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenie **UPC BROADBANDSLOVAKIA s.r.o.**, ktoré táto spoločnosť pre danú stavbu vydala pod č. 272/2016 zo dňa 23. 03. 2016, pričom: Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@upc.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia,
 - k žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie,
 - bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN, preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
 - preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy,
 - v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091,
 - odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
 - v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhonom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC,
 - spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi,
 - zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
 - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
 - žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. číslach 0911 409830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 12. Navrhovateľ uhradí prípadné škody na majetku vlastníkom, resp. užívateľom okolitej pôdy.
 13. Navrhovateľ požiada OÚ Prešov, PaLO o trvalé vyňatie pôdy z PPF na základe geometrického zamerania a vykoná odvod finančných prostriedkov do štátneho fondu za trvalý záber PPF mimo zastavaného územia, ktoré priloží k žiadosti o stavebné povolenie.
 14. Navrhovateľ zabezpečí, aby výstavbou neboli zhoršené prirodzené vlastnosti príľahlej poľnohospodárskej pôdy.

15. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
16. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
17. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením.
18. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné riadne upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby.
19. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
20. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.
21. Navrhovateľ je povinný v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, stavebnému úradu a uroniť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
22. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst.3 stav. zákona a v súlade s §22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z.
23. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle §12 vyhl. MŽP SR532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko.
24. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 ods. 4 a 6 stavebného zákona a v súlade s § 23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
25. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade.
26. Navrhovateľ je povinný po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia požiadať o vydanie stavebného povolenia príslušné špeciálne stavebné úrady podľa § 120 stavebného zákona.
27. Povoľiť stavbu alebo jej zmenu špeciálnym stavebným úradom možno len na základe záväzného stanoviska podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní **neboli** vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani dotknutých orgánov či organizácií.

Od úhrady správneho poplatku za vydanie územného rozhodnutia je žiadateľ v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch **oslobodený**.

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 40 ods.1 stavebného zákona platí **tri roky** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie:

Dňa 30.04.2021 bol na tunajší stavebný úrad navrhovateľom, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, IČO 37870475, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov v zastúpení právnickou

osobou, ktorou je Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, IČO 37936859, Jesenná 14, 080 05 Prešov, podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „III/3445 PREŠOV - PETROVANY“.

Obec Petrovany – stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4) stavebného zákona listom zo dňa 09.06.2021 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Vzhľadom na skutočnosť, že pre túto stavbu už bolo vydané územné rozhodnutie obcou Petrovany pod č. BS/13572/2016 – Lr/Mk zo dňa 14. 10. 2016, kde toto územné rozhodnutie stratilo platnosť, pričom podmienky v riešenom území sa nezmenili a takisto s poukázaním na ustanovenie § 142h písm. a) stavebného zákona, kde počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, a tiež na to, že sa jedná o rekonštrukciu existujúcej cesty, stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona, upustil od ústneho pojednávania, pričom podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona účastníci územného konania mohli svoje námietky a pripomienky k predloženému návrhu uplatniť najneskôr do 15. pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí územného konania.

Oznámenie začatia územného konania bolo zároveň oznámené jednotlivo aj dotknutým orgánom, pričom dotknuté orgány a organizácie spolupôsobiacie v územnom konaní mohli požiadať o zaslanie návrhu, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo prostredníctvom poštového úradu za účelom zaujatia písomného stanoviska, resp. záväzného vyjadrenia. V určenej lehote **neboli** k umiestneniu stavby vznesené žiadne námietky zo strany účastníkov konania alebo zo strany dotknutých orgánov či organizácií spolupôsobiacich v konaní, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných právnych predpisov.

Tunajší stavebný úrad po uskutočnení územného konania dospel k záveru, že navrhovateľ splnil všetky podmienky pre vydanie nového územného rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Odvolanie je možné v súlade s ustanovením § 53 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na obci Petrovany, PSČ 082 53 - správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. V súlade s § 54 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.



Ing. Ján Lenko
starosta obce

Príloha

1. Overený situačný výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia (1x pre navrhovateľa a 1 x pre stavebný úrad).

Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje územné rozhodnutie líniovej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Petrovany; na úradnej tabuli obce Záborské a zverejnené na internetových stránkach uvedených obcí; takisto táto verejná vyhláška musí byť vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov, a zverejnená na internete – elektronickej tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

19-08-2011

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

MESTO PREŠOV

Mestský úrad

Hlavná č. 73

080 01 PREŠOV

odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

Na vedomie:

1. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, IČO 37936859, Jesenná 14, 080 05 Prešov
2. Prešovský samosprávny kraj, IČO 37870475, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
3. Obec Petrovany, IČO 00327603, Petrovany 317, 082 53 Petrovany
4. Valbek s.r.o., IČO 36612642, Tomášikova 35, 040 22 Košice
5. SAD Prešov, a.s., IČO 36477125, Košická 2, 080 01 Prešov
6. Obec Záborské, IČO 00328014, Záborské 39, 082 53 Petrovany
7. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov
8. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
9. IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18, 080 06 Prešov
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 01 Prešov
11. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 01 Prešov
12. CondorNet, s.r.o., IČO 36444413, Kováčska 1, 080 01 Prešov
13. Slovanet, a.s., IČO 35954612, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
14. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove - KDI, IČO 00151866, Pionierska 33, 080 05 Prešov
15. Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. IČO 31718922, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice, tel.: 7470211
16. Okresný úrad Prešov, odbor CDaPK, IČO 00151866, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
17. SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., IČO 35919001, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4
19. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 01 Košice
20. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
21. Ministerstvo vnútra SR, Cp Prešov, IČO 00151866, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto
22. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
23. SANET Združenie IČO 17055270, Vazovova 5, 811 04 Bratislava I.
24. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever
25. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov
26. Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
27. O2 Slovakia, s.r.o., IČO 35848863, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-Petržalka
28. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, IČO 30845572, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
29. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
30. SVP, štátny podnik, IČO 36022047, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

CO/Mesto Prešov – stavebný úrad pre spis