

MESTO PREŠOV

Stavebný úrad

Hlavná ul. č. 73, Prešov

PSČ 080 01

Číslo: SÚ/3048/2022 – Sf/201/2021

V Prešove dňa: 08.02.2022

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ:	Jozef Cup, Hlavná 97, 08001 Prešov a Miloš Tuhirský, Malkovská 12, 08001 Prešov
--------------	---

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 15.07.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej

stavby:	„Prešov – Vydumanec, verejná technická vybavenosť pre výstavbu časť 1“
na pozemkoch parc. č.	KN-C 16172/5, KN-C 16171/2, KN-C 16171/3, KN-C 16147/3, KN-C 16147/4, KN-C 16149/2, KN-C 16149/5, KN-E 2746, KN-E 2745/1
v kat. úz.	Prešov

Pozemky parc. č. KN-C 16172/5, KN-C 16171/2, KN-C 16171/3, KN-C 16147/3, KN-C 16149/2 sú vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti.

Pozemky parc. č. KN-C 16147/4, KN-C 16149/5 sú vo vlastníctve fyzických osôb zapísaných na LV č. 15897, 15894.

Pozemky parc. č., KN-E 2746, KN-E 2745/1 katastrálne územie Prešov sú vo vlastníctve navrhovateľa.

Stavebník je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení stavby majetkoprávne usporiadať všetky nehnuteľnosti, na ktorých sú umiestnené jednotlivé stavebné objekty. Ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má k uvedeným pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 odst. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel.

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst. 1) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa § 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY „Prešov – Vydumanec, verejná technická vybavenosť pre výstavbu časť 1“

Líniovej inžinierskej stavby: „Prešov – Vydumanec, verejná technická vybavenosť pre výstavbu časť 1“ bude umiestnená na pozemkoch KN-C 16172/5, KN-C 16171/2, KN-C 16171/3, KN-C 16147/3, KN-C 16147/4, KN-C 16149/2, KN-C 16149/5, KN-E 2746, KN-E 2745/1 katastrálne územie Prešov, tak ako je to zakreslené v grafickej prílohe tohto rozhodnutia, situácii vypracovanej 12/2020 v mierke M=1:1000 Ing. Marián Pekarovič P-Projekt plus,

autorizovaným stavebným inžinierom, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Komunikácie sa budú realizovať podľa projektovej dokumentácie vypracovanej 7/2019 Ing. Miroslavom Leškom v mierke 1:500.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Navrhovaná líniová inžinierska stavba je v súlade so záväznou časťou územného plánu mesta Prešov zmeny a doplnky 2017, schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov uznesením č. 18/2018 zo dňa 12.12.2018.
2. Členenie navrhovanej stavby na stavené objekty
SO 01 Komunikácie,
SO 02 Vodovod,
SO 03 Splašková kanalizácia,
SO 04 Dažďová kanalizácia.

3. Objekt SO 01 Komunikácie

Návrh pozostáva z dvoch vetiev miestnych komunikácií kategórie MO 6,5/30 a chodníkov šírky 1,5m. Vetva 1.1 sa napája na miestnu komunikáciu vo výstavbe. Dĺžka vetvy je 525m. Na jej konci je navrhnutý priestor pre otáčanie vozidiel. V km 0,225 je navrhnutá autobusová zastávka. Vetva 1.2 má dĺžku 426m. Začína aj končí na vetve 1.1. Celková dĺžka komunikácií je 951m. Pozdĺž komunikácií je navrhnutý jednostranný chodník šírky 1,50m. Maximálny pozdĺžny sklon je navrhnutý 12%. Odvodnenie miestnych komunikácií je navrhnuté v kombinácii hĺbkového drenážneho, ktoré zabezpečí spomalenie odtoku vody a povrchového do dažďovej kanalizácie. Dažďová kanalizácia je navrhnutá z PVC DN 300. Zaústená bude do recipientu potoka Vydumanec. Pre zníženie hluku je navrhnutá obnova a doplnenie stromovitej vegetácie.

Konštrukcia komunikácie:

Asfaltový betón	ACo 11-70/100	STN EN 13108-1	hr.50mm
Spojovací postrek	PS,CBP 0,5 kg/m ²	STN 73 6129	hr.70mm
Asfaltový betón	ACL 16-70/100	STN EN 13108-1	
Spojovací postrek	PS,CBP 0,5 kg/m ²	STN 73 6129	
Štrkodrvina			hr.200mm
Štrkodrvina			hr. 150mm
Spolu			hr.470mm

Konštrukcia chodníka:

Betónová dlažba	DL STN 736131-1	hr. 60mm
Dlažbové lôžko	(štrkodrvina 4-8) STN 736131-1	hr.30mm
Štrkodrvina	ŠD 44,5GE STN 73 6126	hr.200mm
Spolu		hr.290mm

4. Objekt SO 02 Vodovod

V rámci výstavby vodovodu pre riešenie ISV navrhujeme dve vetvy potrubia rozvodnej vodovodnej siete. Celková dĺžka potrubia je 1 225,0 m a vybuduje sa z profilu DN/ID 100 mm. Na výstavbu sa využijú rúry z HDPE PE100 PN 10 podľa STN EN 12201. Trasy potrubia navrhujeme predovšetkým v trase navrhovanej cesty a chodníkov ISV. Mimo areálu ISV trasa vedie účelovo cestou a plochou PPF. Na trase potrubia budú osadené v požadovaných úsekoch hydranty, ktoré preberajú aj funkciu kalníkov a slúžia na odber vody na hasenie požiaru. Odvzdušnenie potrubia bude automatické cez vzdušníky. Na odbočkách jednotlivých potrubí budú osadené uzávery so zemnou zákopovou súpravou. Na

potrubí budú osadené hydranty pre možnosť odberu vody na hasenie požiaru. Priame napojenie spotrebiteľov na potrubie bude výlučne cez domové vodovodné prípojky z rúr PE D 32 mm. Úprava tlakových pomerov pozostáva z výstavby ČS-ATS osadenej na navrhovanom potrubí "V1" za bodom napojenia na jestvujúci vodovod. ATS tvorí podzemný objekt povahy armatúrnej šachty. Pre ČS-ATS bude zriadené EOZ, el. NN prípojka s napojením na obecnú el. sieť.

5. Objekt SO 03 Splašková kanalizácia

Splašková kanalizácia - zabezpečuje odvedenie splaškových odpadových vôd z domácnosti navrhovanej IBV. Vzhľadom na konfiguráciu terénu lokality navrhovanej IBV a polohu jestvujúcej kanalizácie navrhujeme gravitačný prietok odpadových vôd. Splaškovú kanalizáciu tvoria stoky delenej kanalizácie, ktoré zabezpečia možnosť napojenia jednotlivých producentov splaškových vôd po obvodu IBV. V rámci výstavby kanalizácie pre riešenie IBV navrhujeme štyri stoky splaškovej kanalizácie. Celková dĺžka potrubia stôk je 1 222,0 m a vybuduje sa z plastových rúr PVC profilu DN/ID 250 mm. Na výstavbu sa využijú rúry z PVC podľa STN EN 1401. Splašková stoka bude napojená na jestvujúce potrubie DN/ID 300 splaškovej kanalizácie. Na trase kanalizačnej siete budú osadené lomové, spojovacie a revízne kanalizačné šachty umiestnené v maximálnej vzdialenosti od seba 50 m. Pre hĺbku uloženia platí podmienka, že kanalizačné potrubie je uložené pod niveletou ostatných podzemných vedení. Napojenie prípojok na jednotlivé stoky bude cez jednoduchú odbočku typu PJN osadenú na trase stoky.

6. SO 04 Dažďová kanalizácia

Odvedenie povrchových dažďových vôd z areálu IBV navrhujeme výstavbou potrubia dažďovej kanalizácie. Rozsah dažďovej kanalizácie je daný bodom vyústenia do recipientu a miestom pripravovanej zástavby rodinných domov. Odvedenie povrchových dažďových vôd z miestnej komunikácie IBV navrhujeme pomocou systému dažďovej kanalizácie s vyústením do recipientu, potoka Vydumanec. Technické riešenie odvedenie povrchových dažďových vôd navrhujeme výstavbou delenej kanalizácie na odvedenie dažďovej vody do miestneho potoka. Vzhľadom na spádové pomery je navrhovaný gravitačný prietok dažďových odpadových vôd. V rámci výstavby dažďovej kanalizácie pre riešenie IBV navrhujeme štyri vetvy stôk. Celková dĺžka potrubia je 1 137,0 m a vybuduje sa z profilu DN/ID 250-300 mm. Na výstavbu sa využijú rúry z PVC podľa STN EN 1401-1.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
2. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných organizácií priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu.
3. Po ukončení výstavby budú všetky pozemky dotknuté stavbou riadne upravené a prípadne vysadené vhodnou zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky.
4. Počas realizácie umiestňovaných stavebných objektov je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
5. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.
6. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala základné požiadavky na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
7. Pri navrhovaní stavby je potrebné dodržať ustanovenia § 47 stavebného zákona.

8. Navrhovateľ je povinný zemné práce riešiť v súlade s § 48 odst. 3) stavebného zákona a v súlade s § 22 vyhl. č. 532/2002 Z.z.. Pri zemných prácach nesmie byť narušená stabilita vedľajších stavieb.
9. Zakladanie stavby je potrebné riešiť v súlade s § 48 odst. 4) stavebného zákona a § 23 vyhl. č. 532/2002 Z.z..
10. V následnom stupni projektovej dokumentácie je potrebné navrhnúť usporiadanie staveniska a bezpečnostné opatrenia, ako aj spôsob zaistenia bezpečnosti práce a technických zariadení pri výstavbe aj budúcej prevádzke v súlade s § 9 ods.1) písm. b) bod č. 7 a 8 vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu č. 453/2000 Z. z. a riešiť návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby v súlade s § 9 ods. 1 písm. g) a podľa písm. i uvedeného § 9 ods. 1 pís. i) riešiť projekt organizácie výstavby.
11. Stavenisko musí byť riešené v následnom stupni projektovej dokumentácie v súlade s §43i stavebného zákona a v súlade s § 13 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
12. V následnom stupni projektovej dokumentácie je potrebné navrhnúť opatrenia v rámci staveniska a v rámci plánu organizácie výstavby, ktorými počas výstavby bude zabezpečená ochrana ovzdušia, konkrétne pred prašnými tuhými znečisťujúcimi látkami a plynými emisnými látkami (exhaláty zo stavebných strojov, iné škodlivé plyné exhaláty) tak, aby nedošlo počas výstavby k zhoršeniu kvality ovzdušia v okolí stavby, tak aby bol dodržaný regulatív 10.1 Ekologické limity, RL 10.1.1 Limity znečisťovania ovzdušia.
13. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť podania odvolania.
14. Navrhovateľ je povinný požiadať tunajší úrad o overenie PD pre stavebné povolenie podľa § 120 stavebného zákona.
15. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov v. z. MsÚ Prešov, stavebný úrad ako špeciálny stavebný úrad v zmysle zákona č. č. 135/1961Zb o pozemných komunikáciách o vydanie povolenia pre SO 01 Komunikácie.
17. Navrhovateľ je povinný požiadať Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie vodoprávneho povolenia na stavebné objekt SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia, SO 04 Dažďová kanalizácia v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Osobitné podmienky:

18. K navrhovanej stavbe sa vyjadrilo mesto Prešov odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby v stanovisku č. OÚR,AaV/345/2021 zo dňa 13.01.2021.
 - V súlade s regulatívom RL 2.5 Zásady integrovaného systému hospodárenia s urbánymi vodami riešiť vodozádržné opatrenia na zadržanie povrchového odtoku z komunikácie tak, aby odtok z územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente.
 - K územnému konaniu žiadame v celkovej situácii stavby zdokumentovať všetky navrhované podzemné siete a zariadenia technického vybavenia územia.
 - Za účelom tvorby informačných systémov o územnom plánovaní a výstavbe žiadame, v zmysle § 130 stavebného zákon zaslať nášmu odboru koordinačnú situáciu stavby v digitálnej forme.
19. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Mesta Prešov, odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry pod č. OŽP a DI/15533/2020/Mi zo dňa 18.01.2021:

- Časové a technické podmienky samotného uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky v k.ú. Vydumanec na pozemkoch mesta Prešov budú spresnené v povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva, ktoré vydá Mestský úrad v Prešove, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry na základe žiadosti, ktorú stavebník uplatní min. 30 dní pred začatím stavebných prác.
- K žiadosti o rozhodnutie predložiť projektovú dokumentáciu uvedenia rozkopávky do pôvodného stavu, vrátane priečného rezu s návrhom konštrukčných vrstiev vozovky v mieste rozkopávky v zmysle STN 73 6192 a STN 73 6133. K žiadosti o zvláštne užívanie miestnych komunikácií žiadame doložiť potvrdenú a odsúhlasenú projektovú dokumentáciu Stavebným úradom.
- Podmienky realizácie výkopových prác na verejnej zeleni a povolenie na výkopové práce Vám určí správca verejnej zelene mesta Prešov, t.j. Mestský úrad v Prešove, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, referát životného prostredia.
- Pri odovzdávaní a prevzatí spätnej úpravy rozkopávky žiadateľ doloží pre všetky vrstvy rozkopávky dynamickú zaťažovaciu skúšku podľa STN 73 6192 alebo statickú zaťažovaciu skúšku podľa STN 73 6133. vyhlásenie o parametroch podkladových vrstiev podľa projektovej dokumentácie a radiometrickú skúškou zhutnenia obrusnej a ložnej asfaltovej zmesi.
- Spätné povrchové úpravy po zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejného priestranstva odovzdať v rámci preberacieho konania cestnému správne mu orgánu, správcovi komunikácie SaÚKMP, s.r.o., Pionierska 24, Prešov a správcovi verejnej zelene Mestský úrad v Prešove, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, referát životného prostredia.
- Platnosť stanoviska je obmedzená na čas 12 mesiacov, alebo do času zmeny legislatívy v danej oblasti alebo zmeny dopravných pomerov v predmetnej lokalite.

20. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Mesta Prešov, odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry pod č. OŽP a DI/15171/2021 zo dňa 24.11.2021:

- Predložená projektová dokumentácia rieši návrh obojsmernej dvojpruhovej prístupovej cesty kategórie MO 6,5/30 funkčnej triedy C3, pozostávajúcej z dvoch vetiev s chodníkom šírky 1,50 m. Vetva 1.1 v dĺžke 525 m, vetva 1.2. v dĺžke 426m. Celková dĺžka komunikácií je 951 m. Cestný správny orgán súhlasí s umiestnením predmetnej stavby a s vydaním územného rozhodnutia. Súčasne v zmysle § 3b) ods. 3 cestného zákona cestný správny orgán súhlasí s dopravným pripojením prístupovej cesty realizovanej na pozemkoch par. č. KNE 2746 a KNE 2745/1 k. ú. Prešov, na koniec úseku objektu SO 111-00 vstaničení 0.395102, ktorý je súčasťou stavby "D1 Prešov, Západ - Prešov, Juh" .

21. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Krajského pamiatkového úradu Prešov pod č. KPUPO-2020/24645-02/103286/UI zo dňa 17.12.2020, v ktorom uvádza, že s vydaním územného rozhodnutia a následne aj stavebného povolenia súhlasí za dodržania podmienok:

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
- Začiatok zemných prác stavebník ohlási v predstihu 3 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

22. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Okresný úrad Prešov – odbor starostlivosti o životné prostredie (orgán EJA, ochrana prírody a krajiny)) v záväznom vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2021/004644-002 zo dňa 21.01.2021 uvádza:

- podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v prípade výrubu drevín a súvislých krovitých porastov v zastavanom území obce s výmerou nad 10m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m², je potrebný súhlas od územne príslušného orgánu ochrany prírody, okrem prípadov uvedených v § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny,
- podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, pri stavebnej činnosti minimalizovať negatívne účinky na prírodu, nepoškodzovať koreňové systémy existujúcich stromov a krovín, v prípade zásahu do existujúcej zelene odporúčame postupovať v zmysle STN 8370 10- Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie v časti 4:
- po ukončení výstavby je potrebné narušené povrchy zelene uviesť do pôvodného stavu.

23. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Okresný úrad Prešov – odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana ovzdušia) v záväznom vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2020/057345-002 zo dňa 18.12.2020 uvádza:

- Z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia zámer uvádza možné zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší – nie je stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia.

24. Okresný úrad Prešov – odbor starostlivosti o životné prostredia (odpadové hospodárstvo) v záväznom vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2019/05149-002 zo dňa 09.01.2019, v ktorom uvádza podmienky:

- so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s §77 zákona o odpadoch,
- zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti - terénne úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v rekultivácii,
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii,
- práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou,
- v prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona o odpadoch.
- Počas prác a po ukončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých skládok.

25. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pod č. OU-PO-OSZP3-2019/005150-002 zo dňa 09.01.2019 a stanoviska OU-PO-OSZP3-2021/038717-002 zo dňa 19.10.2021, v ktorom uvádza, že predmetná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná, za týchto podmienok:

- V Ďalšom stupni projektovej dokumentácie navrhnuť podľa výsledku hydrogeologického prieskumu spôsob vsakovania do podložia.
- K zausteniu vôd do toku Vydumanec je potrebný súhlas jeho správcu.
- Pred vyústením do vodného toku vybudovať akumuláciu nádrž pre zachytenie pritekajúcich vôd s ich následným postupným vypúšťaním.

26. Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie v záväznom stanovisku č. OU-PO-OSZP3-2021/035960-002/Fj zo dňa 29.10.2021 uvádza:
- Na základe predloženej žiadosti a vyššie uvedeného, navrhovaná činnosť "Prešov - Vydumanec, verejná technická vybavenosť pre výstavbu, časť 1" nie je predmetom zisťovacích o konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ani predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pretože výstavba chodníkov a komunikácií, výstavba vodovodu a dažďovej kanalizácie nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a navrhovaná činnosť výstavba splaškovej kanalizácie nedosahuje prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
27. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Národnej diaľničnej spoločnosti pod č. 1913/67483/30802/2020 – zo dňa 03.09.2020
- Investor bude rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS, ako aj cudzie zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice D1, ktoré je povinný si vytýčiť pred začatím prác.
 - Stavba bude umiestnená podľa predloženej dokumentácie "Prešov - Vydumanec Verejná technická vybavenosť pre výstavbu" z 8/2019, zodp. Projektant: Ing. Pekarovič
 - Podľa ustanovení § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, požiadate príslušný cestný orgán o udelenie výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme diaľnice D1 ako aj povolenie na zvláštne užívanie diaľnice D1 pred vydaním stavebného povolenia.
 - Za účelom uloženia nového potrubia na pozemkoch NDS, je potrebné, aby ste s NDS uzatvorili Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, a to do začatia stavebného konania.
 - Požadujeme predložiť všetky nasledujúce stupne projektovej dokumentácie na sprípomienkovanie, pričom investor bude rešpektovať všetky naše pripomienky, ktoré budú zapracované.
 - V ďalšom stupni požadujeme predložiť priečny rez križovania stavby s diaľnicou D1
28. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku vo svojom záväznom stanovisku č. ASMdpV-9-975/2018 zo dňa 15.10.2018 uvádza, že s realizáciou navrhovanej stavby súhlasí bez pripomienok.
29. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení VSD, a.s. Distribúcia, a.s. pod č. 21032/2020 zo dňa 17.12.2020, v ktorom súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a pripojením odberov pri dodržaní nasledovných podmienok:
- Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádza nadzemné NN vedenie, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
 - Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN.
 - V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN. Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
 - V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných

predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

- V záujme zachovania spoľahlivého, bezpečného a efektívneho prevádzkovania distribučnej sústavy si vyhradzuje právo vyjadriť sa k projektovej dokumentácii plánovanej stavby. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 - Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 - Ing. Peter Stoličný.
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladateľmi inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- Pred zasypáním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypáním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2823.
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

30. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/B pod č. TD/NS/0894/2020/Uh zo dňa 18.12.2020, v ktorých uvádza že s umiestnením stavby súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-O,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Košice, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh,
31. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepny závod Košice pod č. CSSVPOZKE-257/2021/4 zo dňa 17.02.2021, v ktorom uvádza, že nebude mať námietky voči vydaniu územného rozhodnutia na uvedenú stavbu za predpokladu splnenia nasledujúcich požiadaviek:
- Upozorňujeme na skutočnosť, že v blízkosti predmetnej lokality bola etapovo realizovaná preložka drobného vodného toku Vydumanec, ktorú si vyžiadala stavba "Diaľnica O I Svinia - Prešov západ". Žiadame Vás prispôbiť vyústenie dažďovej kanalizácie a križovanie kanalizačného zberača "SKV" splaškovej kanalizácie s vodným tokom, novo navrhovanému trasovaniu drobného vodného toku Vydumanec. V prípade vyústenia dažďovej kanalizácie v mieste preložky Vás žiadame narušené opevnenie svahu v mieste vyústenia dažďovej kanalizácie uviesť do pôvodného stavu v celom úseku narušenom výstavbou. V prípade, že bude výustný objekt realizovaný v úseku s neupraveným korytom vodného toku, jeho koryto opevniť minimálne 5 m od osi výustného objektu na obidve strany.
 - V rámci riešenia odvádzania dažďových vôd z navrhovanej mv žiadame do projektovej dokumentácie doplniť návrh vodo-zadržných opatrení (na jednotlivých pozemkoch, ale aj spevnených komunikáciách) tak, aby vplyvom nárastu podielu spevnených plôch v území nedochádzalo k zvyšovaniu povrchového odtoku z predmetného územia do vodného toku Vydumanec, oproti stavu pred realizáciou mv. Detailný návrh technických opatrení spracovaný na základe hydrotechnických výpočtov odtokových pomerov-z územia pred a po výstave IBV, predložiť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Pri návrhu opatrení je nutné vychádzať z aktuálnych údajov SHMÚ.
 - Vzhľadom na množstvo vody z povrchového odtoku, ktoré vzniká v širšom okolí navrhovanej lokality mv zo spevnených komunikácií realizovaných v rámci stavieb "Diaľnica DI Svinia - Prešov západ" a "Diaľnica DI Prešov západ - Prešov juh", s ich následným vyústením do vodného toku Vydumanec, doporučujeme ako jednu z možností riešenia aj návrh samostatnej dažďovej kanalizácie pre plánovanú IBV-s jej vyústením do vodného toku Torysa
 - Výustný objekt dažďovej kanalizácie žiadame navrhnuť v zmysle platnej STN 752102 tak, aby lícoval so svahom koryta toku a nezasahoval do prietokového profilu vodného toku. Požadujeme dodržať uhol vyústenia kanalizačného potrubia do vodného toku max. 60° (prúdnicu - os potrubia). Detail vyústenia dažďových vôd s určením rkm recipientu v mieste osi vyústenia, žiadame zaslať nám na odsúhlasenie.
 - Križovanie kanalizačného zberača s vodným tokom žiadame navrhnuť v zmysle podmienok stanovených platnou STN 73 6822 "Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi". Uviesť rkm križovania.
 - Ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie žiadame predložiť našej organizácii na zaujatie stanoviska.
32. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení IL Prešov s.r.o. pod č. 02/01/2021KG zo dňa 11.01.2021, v ktorom uvádza, že k vydaniu územného rozhodnutia nemá pripomienky a súhlasí s jeho vydaním, za dodržania nasledujúcich podmienok:
- V prípade kolízie stavby s vedením verejného osvetlenia dodržať STN 736005 a STN 33 2000-5-52 a koordinovať práce s prevádzkovateľom verejného osvetlenia.
 - Pri realizácii plánovanej investičnej akcie nedôjde ku styku s podzemnými, resp. nadzemnými vedeniami v majetku našej spoločnosti.
33. Spoločnosť CondorNet s.r.o.. v záväznom stanovisku zo dňa 18.12.2020 uvádza, že nemá pripomienky k pripravovanej stavbe. Pri realizácii plánovanej investičnej akcie nedôjde ku

styku s podzemnými, resp. nadzemnými vedeniami v majetku, resp. v správe spoločnosti CondorNet s.r.o...

34. Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. v záväznom stanovisku č. 34/2021 zo dňa 15.12.2020 uvádza, že nemá pripomienky k pripravovanej stavbe. Pri realizácii plánovanej investičnej akcie nedôjde ku styku s podzemnými, resp. nadzemnými vedeniami v majetku našej spoločnosti.

35. Slovak Telekom, a.s. v záväznom vyjadrení č. 66121000003 zo dňa 04.01.2021 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienok:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č.351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č.351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Danko Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

K navrhovanej stavbe zaslalo pripomienky Združenie domových samospráv písomným podaním zo dňa 04.09.2021, v ktorom uvádza.

- Nie je zrejmé, či predmetná stavba nespĺňa prahové hodnoty pre povinné zisťovacie konanie vplyvov na životné prostredie.

Námietke sa vyhováje.

Odôvodnenie

Navrhovatelia **Jozef Cup, Hlavná 97, 08001 Prešov** a **Miloš Tuhrinský, Malkovská 12, 08001 Prešov** zastúpení splnomocnením zástupcom Ateliér ASKO, Bašová 45/B, 08001 Prešov podali dňa 28.06.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „**Prešov – Vydumanec, verejná technická vybavenosť pre výstavbu časť 1**“ na pozemkoch KN-C 16172/5, KN-C 16171/2, KN-C 16171/3, KN-C 16147/3, KN-C 16147/4, KN-C 16149/2, KN-C 16149/5, KN-E 2746, KN-E 2745/1 katastrálne územie Prešov v rozsahu nasledujúcich stavebných objektov:

SO 01 Komunikácie,

SO 02 Vodovod,
SO 03 Splašková kanalizácia,
SO 04 Dažďová kanalizácia.

Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.

Stavebný úrad listom zo dňa 19.08.2021 pod č. SÚ/10850/123195/2021 – Sf/201 oznámil všetkým účastníkom konania začatie územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad doručil oznámenie formou verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní. Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a elektronickej úradnej tabuli www.presov.sk po dobu 15 dní, odo dňa 20.08.2021 do dňa 06.09.2021. Stavebný úrad doručoval predmetné oznámenie, že sa jedná o líniovú stavbu.

Stavebný úrad dňa 14.09.2021 vykonal ústne pojednávanie v predmetnej veci. Stavebný úrad umožnil účastníkom konania vzniesť pripomienky k navrhovanej stavbe a zároveň im umožnil, aby sa vyjadrili k podkladom rozhodnutia príp. navrhli ich doplnenie.

Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Zájmy chránené predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o odpadoch, o vplyvoch na životné prostredie, o pozemných komunikáciách, o energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, ktorých sa konanie podľa § 126 stavebného zákona týka, preskúmal na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov podľa § 140a, v ktorých uplatňujú požiadavky podľa osobitných predpisov.

Stavebný úrad preskúmal v konaní či umiestňovaná stavba je v súlade s územným plánom mesta Prešov, zmeny a doplnky doplnkov 2017 a či spĺňa kritéria všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. Na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov zistil, že predmetná stavba spĺňa osobitné požiadavky z hľadiska hygienického, požiarneho, bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody, o čom svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí zapracoval do územného rozhodnutia vo forme podmienok umiestnenia stavby, ktorých splnenie sa bude skúmať v stavebnom konaní. Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Navrhovateľ nepreukázal vlastnícky vzťah k pozemkom KN-C 16172/5, KN-C 16171/2, KN-C 16171/3, KN-C 16147/3, KN-C 16149/2 a pozemkom parc. č. KN-C 16147/4, KN-C 16149/5 sú vo vlastníctve fyzických osôb zapísaných na LV č. 15897, 15894. Navrhovateľ doložil písomný súhlas fyzických osôb zapísaných na LV a súhlas Národnej diaľničnej spoločnosti.

Stavebný úrad zaviazal navrhovateľa na doriešenie iného vzťah k pozemkom v zmysle § 139 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené podľa položky č. 59 ods. 1 písmena a) sumou vo výške 100 €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladne mesta Prešov č. 38/1506/2021 zo dňa 15.07.2021.

Poučenie:

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na internete – elektronickej tabuli Mesta Prešov.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení stavby.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia o umiestnení stavby.


Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Mesto Prešov – stavebný úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Andrea Turčanová
Primátorka mesta

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „**Prešov – Vydumanec, verejná technická vybavenosť pre výstavbu časť 1**“ bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a elektronickej úradnej tabule

Dňa 22-02-2022
.....
MESTO PREŠOV
Mestský úrad
Hlavná č. 73
080 01 PREŠOV
-1-


Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „**Prešov – Vydumanec, verejná technická vybavenosť pre výstavbu časť 1**“ bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov a elektronickej úradnej tabule

Dňa.....

.....
Pečiatka a podpis

Doručí sa na vedomie:

1. Jozef Cup, Hlavná 97, 08001 Prešov
2. Miloš Tuhinský, Malkovská 12, 08001 Prešov
3. Ateliér ASKO, Bašová 45/B, 08001 Prešov
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchraného zboru v Prešove, Požiarnícka 1, Prešov
5. Úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 08001 Prešov
6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a rutínnej štandardnej údržby, Komenského 39/A, 040 01 Košice
7. Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Prešov, Pribinova 2, 81272 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o Životné prostredie
10. Okresný úrad Prešov odbor krízového riadenia
11. Okresný úrad Prešov odbor pozemkový a lesný
12. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., PBaH Ďumbierska 14, Košice
13. Dopravný podnik mesta Prešov a.s. , Bardejovská 7, 08006 Prešov
14. Slovenská správa ciest, Kasárenské námestie 4, 04001 Košice
15. Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát Prešov, Pionierska 32, Prešov
16. Technické služby mesta Prešov a.s. , Bajkalská 33, 08001 Prešov
17. Správa a údržba miestnych komunikácií, Pionierska 24, 08005 Prešov
18. SPRAVBYTKOMFORT a.s., Volgogradská 88, 08001 Prešov
19. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 29, 08001 Bratislava
20. VSD a.s., Mlynská 31, 04001 Košice
21. VVS a.s. Kúpeľná 3, 08001 Prešov
22. SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44B, Bratislava
23. O.S.V.O.comp., a.s., Strojnícka 18, Prešov
24. Sanet., Bazovova 5, 81269 Bratislava
25. Presnet, Strojnícka 1, Prešov
26. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
27. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
28. CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, P.O.BOX 120, Prešov
29. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
30. O2 Slovakia, Eistainová 24, Bratislava
31. Projektant stavby: Ing. Marek Gmitro, Chmeľová 3, 080 05 Prešov - Solivar
32. MsÚ Prešov – Odbor územného rozvoja architektúry a výstavby
33. MsÚ Prešov – Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry
34. MsÚ Prešov – Odbor financií a mestského majetku
35. MsÚ Prešov – Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, správca zelene

Co: Mesto Prešov, stavebný úrad (pre spis)