

11

**MESTO PREŠOV**  
stavebný úrad

Hlavná 73, Prešov

PSČ 080 01

Číslo: SÚ/4088/21725/2018/06-Kt

V Prešove dňa: 07.03.2018

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej  
inžinierskej stavby**

**R O Z H O D N U T I E**

Navrhovateľ:	<b>Obec Mirkovce</b>
Adresa:	<b>Mirkovce 65, 082 06 Žehňa</b>

(ďalej len navrhovateľ) podala dňa 16.01.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej

Stavby:	<b>Mirkovce – Miestne komunikácie v časti Niereše, II. etapa</b>
v katastrálnom území:	<b>Mirkovce</b>
na pozemku parc. č.:	<b>KN-C 294/2, KN-C 299/3, KN-C 428, KN-C 533/2, KN-C 425, KN-C 300, KN-C 305, KN-C 306, KN-C 311, KN-C 312/3, KN-C 317, KN-C 318/1, KN-C 318/2, KN-C 319, KN-C 320/1, KN-C 321, KN-C 326, KN-C 327, KN-C 331, KN-C 334/1, KN-C 335/1, KN-C 335/2, KN-C 340, KN-C 341, KN-C 346, KN-C 347, KN-C 355/2, KN-E 1-144/553, KN-E 1-144/555, KN-E 1-143/23, KN-E 1-143/22, KN-E 1-143/21, KN-E 1-143/20, KN-E 1-143/19, KN-E 1-143/9, KN-E 1-143/18, KN-E 1-143/172, KN-E -143/162, KN-E 1-143/152, KN-E 1-143/49, KN-E 1-143/142, KN-E 1-143/132, KN-E 1-143/122, KN-E 1-143/47, KN-E 1-143/112, KN-E 1-143/102, KN-E 1-143/101, KN-E 1-143/111, KN-E 1-143/121, KN-E 1-143/131, KN-E 1-143/141, KN-E 1-143/151, KN-E 1-143/161, KN-E 1-143/171, KN-E 1-142/18, KN-E 1-143/9, KN-E 1-142/18, KN-E 1-142/19, KN-E 1-142/20, KN-E 1-142/21, KN-E 1-142/22, KN-E 1-142/23, KN-E 1-142/24, KN-E 1-142/25, KN-E 1-142/26, KN-E 1-142/27</b>

Pozemky parc. č. KN-C 294/2, KN-C 299/3, KN-C 428, KN-C 533/2, KN-C 425, KN-C 300, KN-C 305, KN-C 306, KN-C 311, KN-C 312/3, KN-C 317, KN-C 318/1, KN-C 318/2, KN-C 319, KN-C 320/1, KN-C 321, KN-C 326, KN-C 327, KN-C 331, KN-C 334/1, KN-C 335/1, KN-C 335/2, KN-C 340, KN-C 341, KN-C 346, KN-C 347, KN-C 355/2, KN-E 1-144/553, KN-E 1-144/555, KN-E 1-143/23, KN-E 1-143/22, KN-E 1-143/21, KN-E 1-143/20, KN-E 1-143/19, KN-E 1-143/9, KN-E 1-143/18, KN-E -143/162, KN-E 1-143/152, KN-E 1-143/49, KN-E 1-143/142, KN-E 1-143/132, KN-E 1-143/122, KN-E 1-143/47, KN-E 1-143/112, KN-E 1-143/102, KN-E 1-143/101, KN-E 1-143/111, KN-E 1-143/121, KN-E 1-143/131, KN-E 1-143/141, KN-E 1-143/151, KN-E 1-

143/161, KN-E 1-143/171, KN-E 1-142/18, KN-E 1-143/9, KN-E 1-142/18, KN-E 1-142/19, KN-E 1-142/20, KN-E 1-142/21, KN-E 1-142/22, KN-E 1-142/23, KN-E 1-142/24, KN-E 1-142/25, KN-E 1-142/26, KN-E 1-142/27 kat. úz. Mirkovce nie sú vo vlastníctve obce Mirkovce.

Navrhovateľ je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení stavby majetkoprávne usporiadať všetky pozemky, na ktorých sú umiestnené jednotlivé stavebné objekty. K stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má k uvedeným pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel.

Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 119 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ Krajský úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy dňa 26.11.2003 pod číslom 1/2003/13314-002/SP určil Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre stavby, v prípadoch ktorých je Obec Mirkovce stavebným úradom a zároveň stavebníkom, posúdil predložený návrh podľa § 37 a nasledujúcich stavebného zákona. Stavebný úrad na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a príslušných vykonávacích vyhlášok

## ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY

### „Mirkovce – Miestne komunikácie v časti Niereše, II. etapa“

Líniová inžinierska stavba Mirkovce – Miestne komunikácie v časti Niereše, II. etapa sa bude realizovať na pozemkoch parc. č. KN-C 294/2, KN-C 299/3, KN-C 428, KN-C 533/2, KN-C 425, KN-C 300, KN-C 305, KN-C 306, KN-C 311, KN-C 312/3, KN-C 317, KN-C 318/1, KN-C 318/2, KN-C 319, KN-C 320/1, KN-C 321, KN-C 326, KN-C 327, KN-C 331, KN-C 334/1, KN-C 335/1, KN-C 335/2, KN-C 340, KN-C 341, KN-C 346, KN-C 347, KN-C 355/2, KN-E 1-144/553, KN-E 1-144/555, KN-E 1-143/23, KN-E 1-143/22, KN-E 1-143/21, KN-E 1-143/20, KN-E 1-143/19, KN-E 1-143/9, KN-E 1-143/18, KN-E 1-143/172, KN-E 1-143/162, KN-E 1-143/152, KN-E 1-143/49, KN-E 1-143/142, KN-E 1-143/132, KN-E 1-143/122, KN-E 1-143/47, KN-E 1-143/112, KN-E 1-143/102, KN-E 1-143/101, KN-E 1-143/111, KN-E 1-143/121, KN-E 1-143/131, KN-E 1-143/141, KN-E 1-143/151, KN-E 1-143/161, KN-E 1-143/171, KN-E 1-142/18, KN-E 1-143/9, KN-E 1-142/18, KN-E 1-142/19, KN-E 1-142/20, KN-E 1-142/21, KN-E 1-142/22, KN-E 1-142/23, KN-E 1-142/24, KN-E 1-142/25, KN-E 1-142/26, KN-E 1-142/27 kat. úz. Mirkovce, ako je zakreslené v situácii, ktorú vypracoval Ing. František Tomko v mesiaci 06/2016.

Predmetná stavba sa nachádza v obci Mirkovce, časť Niereše. Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie je vyvolané investorským zámerom obce pre výstavbu rodinných domov v tejto lokalite.

Stavba sa zaoberá dopravnou infraštruktúrou v danom území a dopravným napojením budúcich stavebných parciel na nadradený dopravný systém.

Stavba sa nachádza v nenáročnom teréne s dostatočným pozdĺžnym sklonom a teda aj dobrými odtokovými pomermi. Šírkové parametre komunikácii sú v súlade s územným plánom obce.

Navrhovaná lokalita pre IBV bude dopravne napojená na súčasný komunikačný systém na miestnu komunikáciu a cestu III/3325. Po dobudovaní navrhovaných komunikácii budú všetky prepojené, čo umožní rozdelenie dopravy v predmetnej lokalite. Dopravná obsluha územia bude umožnená obojsmernými miestnymi komunikáciami. Miestne komunikácie funkčnej triedy C3 v riešenom obytnom celku sú navrhnuté kategórie MOU 6,5/30 (2 pruhy šírky 2,75 m) s jednostranným chodníkom šírky 1,5 m. Smerové parametre navrhovaných

komunikácií umožnia premávku vozidiel dĺžky do 9,0 m. Pohyb chodcov bude umožnený po chodníku šírky 1,5 m vedenom súbežne s navrhovanou komunikáciou.

**Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:**

Na žiadosť navrhovateľa Obec Mirkovce zo dňa 16.01.2017 predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie časti líniovej inžinierskej stavby „Mirkovce – Miestne komunikácie v časti Niereše“, **SO 104 Miestna komunikácia MK 4 dĺžky 481,00 m, SO 105 Miestna komunikácia MK 5 dĺžky 246,06 m a SO 106 Miestna komunikácia MK 6 dĺžky 123,78 m** s napojením na miestnu komunikáciu.

1. Stavba Mirkovce – Miestne komunikácie v časti Niereše bude umiestnená v súlade so situáciou osadenia stavby v mierke M=1:1000, ktorú vypracoval Ing. František Tomko autorizovaný stavebný inžinier. Projektová dokumentácia bola prejednaná s orgánmi štátnej správy a organizáciami, ktoré spolupôsobia v územnom a stavebnom konaní. Situácia osadenia stavby tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Stavba bude pozostávať z týchto stavebných objektov, členená na tieto úseky :
  - 104 – Miestna komunikácia MK4 dĺžky 481,00 m
  - 105 – Miestna komunikácia MK5 dĺžky 246,06 m
  - 106 – Miestna komunikácia MK6 dĺžky 123,78 m,
3. Navrhovaná miestna komunikácia MK4 bude riešená ako obslužná triedy C3 M06,5/30. Celková dĺžka miestnej komunikácie MK 4 bude 481,00 m. Súčasťou miestnej komunikácie MK 4 bude aj výstavba jednostranného chodníka šírky 1,50 m a jednostrannej krajnice šírky 0,50 m podľa PD.

Komunikácia bude riešená ako bezprašná s konštrukciou vozovky:

Asfaltový betón	AC11 O II	50 mm
Spojovací postrek 0,5 kg/m <sup>2</sup>	PS	
Asfaltový betón	AC16 L II	80 mm
Infiltračný postrek 0,5 kg/m <sup>2</sup>	PI	
Mechanicky spevnené kamenivo 31,5 Gb		150 mm
<u>Štrkodrvina</u>	<u>ŠD 45Gc</u>	<u>200 mm</u>
Spolu		480 mm

Konštrukcia chodníkov bude riešená nasledovne:

Betónová dlažba		60 mm
Kamenivo drvené fr.2-8		40 mm
<u>Štrkodrvina</u>	<u>ŠD 31,5 Gc</u>	<u>150 mm</u>
Spolu		250 mm

Zo strany komunikácie sa osadí betónový obrubník 100/25/15 cm a zo strany od plotov betónový obrubník 50/20/5cm. Pri výstavbe chodníka je potrebné dodržiavať STN 73 6131-1. Odvodnenie komunikácie sa zabezpečí jednostranným sklonom s odvedením do potoka.

4. Navrhovaná miestna komunikácia MK 5 bude riešená ako obslužná triedy C3 M06,5/30. Celková dĺžka miestnej komunikácie MK 5 bude 246,06 m. Súčasťou miestnej komunikácie MK 5 bude aj výstavba jednostranných chodníkov šírky 1,50 m a jednostrannej krajnice šírky 0,50 m podľa PD. Nová konštrukcia cestného telesa a vozovky bude riešená v tom istom zložení ako komunikácia MK 4.
5. Navrhovaná miestna komunikácia MK 6 bude riešená ako obslužná triedy C3 M06,5/30. Celková dĺžka miestnej komunikácie MK 6 bude 123,78 m. Súčasťou miestnej

komunikácie MK 6 bude aj výstavba obojstrannej krajnice šírky 0,50 m podľa PD. Nová konštrukcia cestného telesa a vozovky bude riešená v tom istom zložení ako komunikácia MK 4

**6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií** udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od (ďalej súhlas) STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic

z čl. 9.3, tab. 19 na skrátenie normou požadovanej vzdialenosti križovatiek na ceste III/3325 z hodnoty 0,5 km na hodnotu 153,49 m, križovatky navrhovanej miestnej komunikácie MK5 s cestou III/3325 a existujúcej križovatky ciest III/3325 a III/3438;

z čl. 9.3, tab. 19 na skrátenie normou požadovanej vzdialenosti križovatiek na ceste III/3325 z hodnoty 0,5 km na hodnotu 218,99 m, križovatky navrhovanej miestnej komunikácie MK6 s cestou III/3325 a existujúcej križovatky ciest III/3325 a III/3438

z čl. 9.3, tab. 19 na skrátenie normou požadovanej vzdialenosti križovatiek na ceste III/3325 z hodnoty 0,5 km na hodnotu 217,21 m, križovatky navrhovanej miestnej komunikácie MK6 s cestou III/3325 a existujúcej križovatky cesty III/3325 s miestnou komunikáciou do miestnej časti Niereše

**7. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát** (ďalej len "KDI"), posúdil predložený návrh dokumentácie pre umiestnenie stavby „Mirkovce miestne komunikácie v časti Niereše“. Po posúdení predloženej dokumentácie KDI súhlasí s predložením dokumentácie do územného konania. Z technickej správy vyplýva, že vzdialenosť navrhovaných križovatiek nevyhovuje STN 73 610 1. Z uvedeného dôvodu je potrebné požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na technické riešenie odlišné od STN.

V predloženej technickej dokumentácii sú zapracované všetky pripomienky v rámci riešeného územia, ktoré vydal KDI. Z uvedeného dôvodu KDI súhlasí s vydaním súhlasu na technické riešenie odlišné od STN 73 6101 vzdialenosť križovatiek podľa predloženého návrhu, ktorý spracoval Ing. František Tomko- technický výkres, príloha č. 3. Prvé stykové dopravné napojenie (105 miestna komunikácia MK5) na cestu 3325 v k.ú. Mirkovce je navrhované vo vzdialenosť 153,49m od križovatky s cestou III/3438 smer na obec Mirkovce. Druhé napojenie (106 miestna komunikácia MK6) na ceste III/3325 v k.ú. Mirkovce je navrhované vo vzdialenosti 218,99m od križovatky s cestou III/3438 smer na obec Mirkovce a vo vzdialenosti 217,21 m od existujúcej križovatky miestnej komunikácie, ktorá vedie do miestnej časti Niereše v k. ú. Mirkovce.

**8. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** povoľuje výnimku zo zakázanej alebo obmedzenej činnosti v ochrannom pásme cesty III/3325 (ďalej len "cesta"), z dôvodu prípravy a realizácie stavby "Mirkovce - miestne komunikácie v časti Niereše" k. ú. Mirkovce (ďalej len "stavba") pre žiadateľa Obec Mirkovce v zastúpení starostom, Obecný úrad Mirkovce 65, pošta 08206 Žehňa (ďalej len „žiadateľ“).

Povolenie je viazané na dodržanie týchto podmienok:

1. Umiestnenie a realizácia stavby musí byť zrealizovaná podľa územného rozhodnutia, stavebného povolenia a predloženej dokumentácie doplnenej a upravenej podľa podmienok určených správcom cesty a krajským dopravným inšpektorátom v súlade s ÚPNO a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa, nesmie dôjsť k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty. Žiadateľ je povinný rešpektovať ustanovenia cestného zákona, zvlášť strpieť opatrenia na ochranu cesty podľa ustanovenia § 10 cestného zákona.

3. Stavbu v ochrannom pásme cesty realizovať tak aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, k znečisťovaniu vozovky cesty, k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky a aby

nedošlo k porušeniu príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovené správcom cesty - Správa a údržba ciest PSK, Prešov vo vyjadrení č. j. SUCPSK-PO/(3117)/2016-001 zo dňa 3.10.2016 k dokumentácii pre územné rozhodnutie.

5. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovenú krajským dopravným inšpektorátom, KR PZ v Prešove vo vyjadrení zo dňa 8.6.2017, a to tým, že v ďalšom stupni dokumentácie, t. j. v územnom konaní predloží dokumentáciu v ktorej budú doplnené pešie komunikácie na navrhovaných miestnych komunikáciách MK5 a MK6. Zároveň predloží technické riešenie vzdialenosti jednotlivých križovatiek v predmetnom území podľa príslušných STN.

6. V prípade akejkolvek investičnej činnosti správcu, resp. vlastníka cesty, všetky stavby nachádzajúce sa v ochrannom pásme cesty v danom úseku odstráni žiadateľ na vlastné náklady.

7. Žiadateľ je povinný pred začatím stavebných prác a po ich ukončení prizvať zástupcu správcu cesty - Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov (Muľ, č. t. 051/7798385, 0915 963373) na preberacie konanie z dôvodu zhodnotenia stavu pred a po ukončení stavebných prác.

9. **Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** po oboznámení sa s obsahom žiadosti a s ustanoveniami STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic (ďalej len „STN“) nemáme námietky k udeleniu súhlasu s odlišným technickým riešením podľa príslušnej tabuľky STN pre dokumentáciu vyššie uvedenej stavby, t. j. ku skráteniu vzájomnej vzdialenosti medzi navrhovanými križovatkami na ceste III/3325 z dôvodu pripojenia prístupových komunikácií v rámci navrhovanej stavby na požadovaných 153,49 m, 218,99 m, 217,21 m a 317,41 m.

Toto vyjadrenie cestného správneho orgánu - Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií je záväzným stanoviskom k udeleniu súhlasu s odlišným technickým riešením od slovenských technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie ústredným orgánom štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. m) cestného zákona.

10. **Správa a údržba ciest PSK** – dáva nasledovné vyjadrenie:

Stavba „Mirkovce - Miestne komunikácie v časti Nereše“ v extraviláne obce Mirkovce, priamo susedí s nami spravovanou cestou III/3325, ktorej pozemok však nemáme zapísaný na našom liste vlastníctva a preto Vám dávame vyjadrenie iba k technickému riešeniu. Pri stavebnej činnosti žiadame vylúčiť osadenie nadzemných stavebných objektov v ochrannom pásme tejto cesty v zmysle § 15 ods.3 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. Pri navrhovaní miestnych komunikácií žiadame napojenia zriadiť s konštrukciou v bezprašnej úprave s výškovým napojením na niveletu vozovky cesty III/3325 a zároveň žiadame zachovať odvodnenie vozovky cesty III/3325. Pri navrhovaní vjazdu do Vami navrhovanej obytnej zóny žiadame dodržať ustanovenia STN 736101 o minimálnej vzdialenosti smerovo nerozdelených križovatiek v extraviláne katastrálneho územia obce.

Pre realizáciu výstavby miestnych komunikácií a napojenia na cestu III/3325 vo Vami požadovanej trase žiadame spracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby (ďalej iba PORS), v zmysle platných predpisov a noriem, ktorá bude riešiť komplexne, vrátane odvodnenia vozovky a zamedzenia stekania povrchových vôd na cestu III/3325. PDRS predložiť na pripomienkovanie našej organizácii a ďalším dotknutým subjektom. Zároveň požadujeme predložiť vyjadrenie KDI PZ SR v Prešove ohľadom vyústenia miestnej prístupovej komunikácie na cestu III/3325 vzhľadom k tomu, že sa jedná o technické riešenie odlišné od STN a TP pre pozemné komunikácie a spracovať projekt

dočasného a trvalého dopravného značenia odsúhlaseného a schváleného KDI PZ SR v Prešove.

O súhlas na realizácie stavebných prác v ochranných pásmach cesty III/3325, je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

11. **Správa a údržba ciest PSK** – naša organizácia ako správca ciest II. a III. triedy k napojeniu časti predmetnej stavby "MIRKOVCE - MIESTNE KOMUNIKÁCIE V ČASTI NIEREŠE", resp. ku skráteniu vzájomnej vzdialenosti medzi navrhovanými križovatkami na ceste III/3325 z dôvodu pripojenia prístupových komunikácií v rámci navrhovanej stavby na 153,49 m, 218,99 m resp. 217,21 m nemá námietky.

Navrhované napojenia lokality žiadame navrhnúť tak, aby v budúcnosti vzhľadom k charakteru a umiestneniu predmetných napojení nedošlo k potenciálnemu ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky.

12. **Východoslovenská distribučná, a.s.** súhlasí s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z. z.:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,

Ochranné pásmo zavesené ho káblového vedenia

s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
- d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od

krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie, Ich priebehy neevidujeme.

13. **Slovak Telekom, a.s.** súhlasí s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č.135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
  2. V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.
  3. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  4. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.
  5. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551
  6. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
  7. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
  8. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
  9. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  10. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
  11. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

12. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:

Fabula František, Ing., frantisek.fabula@telekom.sk, +42151 7712188, 0902614733

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

13. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

14. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

15. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

16. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk, 0903906282

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)



- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 1012129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

14. **Obec Mirkovce ako cestný správny orgán** podľa zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách v znení zák. č. 55/1984 Zb. podľa zák. č. 369/1990 Zb. Zák. č. 472/1990 Zb. a zák. č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a udeľuje povolenie podľa ustanovenia § 3b ods. 2 cestného zákona na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie v Mirkovciach časti Niereše, na novo vytvorenú miestnu komunikáciu MK4, MK5, MK6.

1. Miesto zriadenia vjazdu: z obecnej komunikácie Mirkovce časti Niereše, podľa vyznačenia v situácii, ktorá tvorí prílohu rozhodnutia.

2. Konštrukciu vjazdu vykonať v bezprašnej úprave s výškovým napojením na niveletu vozovky cesty. Výstavbu vjazdu technicky zrealizovať tak, aby sa zamedzilo stekaniu povrchovej vody zo susednej nehnuteľnosti na vozovku cesty.

3. Šírka vjazdu musí byť minimálne 5,5 m s vhodnými zakružovacími oblúkmi podľa príslušných STN pre plynulý vjazd a výjazd a jednostranným chodníkom šírky 1,5 m.

4. Výstavbou vjazdu nenarušiť odvodnenie cesty. Do cestnej priekopy osadiť železobetónové rúry priemeru minimálne 60 cm tak, aby nedošlo k zhoršeniu odtokových pomerov v cestnej priekope, po strane príjazdovej cesty riešiť odvodňovací rigol v šírke 0,5 m.

5. Stavebné práce na zriadení vjazdu vykonávať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na ceste. Pracovisko označiť dopravnými značkami podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. V priestore povoleného vjazdu z cesty je obec povinná zabezpečiť pravidelné čistenie cestného priepustu a cestného príslušenstva na svoje náklady.

7. Počas realizácie vjazdu nesmie byť na telese cesty uskladňovaný žiadny stavebný materiál a nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty.

8. Zriadenia vjazdu vykonať do 10/2018.

Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada obecný záujem. Toto rozhodnutie nenahrádza iné povolenia, ktoré sú potrebné podľa cestného zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

15. Pred začatím stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných organizácií priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred poškodením.

16. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to

nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.

17. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
18. Dažďové vody zo stavby a spevnených plôch odvádzať tak, aby tieto vody nezatekali na vedľajšie pozemky a komunikáciu.
19. Odvedenie zrážkovej vody bude riešené priečnym sklonom do otvorenej dláždenej priekopy, respektíve rigolu. Odtiaľ voda bude vedená pozdĺžnymi sklonmi do miestneho potoka.
20. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. V ochrannom pásme nie je dovolené vysádzať stromy a stavať stavby s pevným základom.
21. Po ukončení výstavby okolie komunikácií riadne upraviť a vysadiť vhodnou zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby.
22. Počas realizácie vyššie uvedenej stavby, je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
23. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach budú znášať navrhovatelia na vlastné náklady.
24. V prípade realizácie stavebných prác na pozemkoch mimo vlastníctvo Obce Mirkovce navrhovateľ je povinný zabezpečiť majetkoprávne usporiadanie do svojho vlastníctva resp. iný vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na tomto pozemku navrhovanú stavbu zrealizovať.
25. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3) stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 22 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu vedľajších stavieb.
26. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 12 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.. Navrhovateľ je povinný zabrániť vstupu nepovolánym osobám.
27. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 ods. 4) stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z..
28. Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov, Stavebný úrad o overenie PD podľa § 120 stavebného zákona.
29. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť podať odvolanie.

30. Navrhovateľ je povinný požiadať stavebný úrad v Prešove o vydanie stavebného povolenia.

Na toto rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel podľa § 4 ods. 1 písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od správnych poplatkov – navrhovateľom je Obec Mirkovce.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1) stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona, len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

## Odôvodnenie

Navrhovateľ – Obec Mirkovce podala dňa 16.01.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Mirkovce – Miestne komunikácie v časti Niereše, II. etapa“ na pozemkoch parc. č. **KN-C 294/2, KN-C 299/3, KN-C 428, KN-C 533/2, KN-C 425, KN-C 300, KN-C 305, KN-C 306, KN-C 311, KN-C 312/3, KN-C 317, KN-C 318/1, KN-C 318/2, KN-C 319, KN-C 320/1, KN-C 321, KN-C 326, KN-C 327, KN-C 331, KN-C 334/1, KN-C 335/1, KN-C 335/2, KN-C 340, KN-C 341, KN-C 346, KN-C 347, KN-C 355/2, KN-E 1-144/553, KN-E 1-144/555, KN-E 1-143/23, KN-E 1-143/22, KN-E 1-143/21, KN-E 1-143/20, KN-E 1-143/19, KN-E 1-143/9, KN-E 1-143/18, KN-E 1-143/172, KN-E - 143/162, KN-E 1-143/152, KN-E 1-143/49, KN-E 1-143/142, KN-E 1-143/132, KN-E 1-143/122, KN-E 1-143/47, KN-E 1-143/112, KN-E 1-143/102, KN-E 1-143/101, KN-E 1-143/111, KN-E 1-143/121, KN-E 1-143/131, KN-E 1-143/141, KN-E 1-143/151, KN-E 1-143/161, KN-E 1-143/171, KN-E 1-142/18, KN-E 1-143/9, KN-E 1-142/18, KN-E 1-142/19, KN-E 1-142/20, KN-E 1-142/21, KN-E 1-142/22, KN-E 1-142/23, KN-E 1-142/24, KN-E 1-142/25, KN-E 1-142/26, KN-E 1-142/27** kat. úz. **Mirkovce**.

**Mesto Prešov**, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 119 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ Krajský úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy dňa 26.11.2003 pod číslom 1/2003/13314-002/SP určil Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre stavby, v prípadoch ktorých je Obec Mirkovce stavebným úradom a zároveň stavebníkom, oznámila podľa § 36 stavebného zákona dňa 03.08.2017 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 12.09.2017 vykonala ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.

Zároveň stavebný úrad oznámil začatie územného konania aj verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na verejnej tabuli mesta Prešov v termíne od 10.08.2017 do 25.08.2017, a na verejnej tabuli obce Mirkovce v termíne od 11.08.2017 do 25.08.2017.

Svoje stanovisko písomne oznámili tieto dotknuté orgány: Správa a údržba ciest Prešovské samosprávneho kraja, Obec Mirkovce, Slovak Telekom, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s., SPP – distribúcia, a.s., Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove .

Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia a situáciu umiestnenia stavby, ktorú vypracoval Ing František Tomko.

Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie je v rozpore s územným plánom mesta Prešov, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. Preto, na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného rozhodnutia.

### **Poučenie**

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o povolení stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete – elektronickej tabuli mesta Prešov ([www.presov.sk](http://www.presov.sk)) a Obce Mirkovce.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o povolení stavby.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia o povolení stavby.

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Mesto Prešov – stavebný úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na mestský úrad Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**Ing. Andrea Turčanová**  
primátorka mesta

**Úradný záznam:**

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby: „Mirkovce – Miestne komunikácie v časti Niereše“, bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov**

dňa .....

.....  
Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby: „Mirkovce – Miestne komunikácie v časti Niereše“, bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov**

dňa .....

.....  
Pečiatka a podpis

