



Č. p.: SHNM-OSNMIV-SU-181-2/2018

Bratislava 16.08.2018

Verejná vyhláška

O Z N Á M E N I E

Ministerstvo vnútra SR, sekcia hnutel'neho a nehnuteľného majetku, odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby, oddelenie stavebného poriadku a odborných činností podľa § 121 ods. 2 písm. b) v spojitosti s §139b ods.10 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 13/2008 o stavebnom úrade ako vecne príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad MV SR“) v súlade s §18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a žiadosti stavebníka zo dňa 30.07.2018 pod č. p.: CPPO-ON-2018/000665-024 (doručená stavebnému úradu MV SR dňa 31.07.2018) oznamuje v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona, **začatie stavebného konania** na stavbu:

„Prešov OKP KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“

Stavebník: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov

Miesto stavby: OKP KR PZ Prešov, Fučíkova 4564/2, 080 01 Prešov

Katastrálne územie: Prešov

Obec, okres, kraj: Prešov, Prešov, Prešovský

List vlastníctva: č.: 6782

Parcelné číslo: č.: 7996/1,7996/2

Projektant: DRUPROJEKT IPZ Prešov, Okružná 3032/33, 080 01 Prešov - Ing. Rudolf Novotný, autorizovaný stavebný inžinier, reg. číslo 2100*A*1

Zhotoviteľ stavby: Bude vybraný podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Popis a rozsah stavby:

Rekonštrukciou objektu sa zlepšia jeho tepelno-technické a energetické vlastnosti. Obvodové steny sa zateplia kontaktným zatepl'ovacím systémom PCI MultiTherm M hrúbky 200 mm s tepelnou izoláciou z minerálnych fasádnych izolačných dosiek a následne upravených

silikátovou omietkou. Na zateplenie sokla sa použijú dosky XPS hrúbky 180 mm s povrchovou úpravou z mozaikovej omietky. Na existujúci strešný plášť pôvodnej plochej strechy (ktorá je v súčasnosti prekrytá valbovou strechou s drevenou konštrukciou krovu) sa v dvoch vrstvách uloží tepelná izolácia Knauf Unifit 032 o celkovej hrúbke 400 mm. Na strešnom plášti valbovej strechy sa vymenia strešné svetlíky a výlez k anténe. Krokvy nad štítovými stenami sa predĺžia tak, aby okapy na štítových a pozdĺžnych stenách boli na rovnakej výškovej úrovni. Vymenia sa výplne otvorov za nové plastové okná s izolačným trojsklom. Vchodové dvere budú kovové s prerušeným tepelným mostom, zasklené bezpečnostným izolačným trojsklom. Budú vymenené všetky klampiarske a zámočnicke výrobky, dažďové zvody a žľaby za nové z pozinkovaného plechu ako aj bleskozvod. Na vykurovacie telesá sa osadia termoregulačné ventily a po hydraulickom vyregulovaní vykurovacej sústavy a vykonaní všetkých prevádzkových skúšok sa systém UK opäť uvedie do prevádzky. Svetidlá s nižšou účinnosťou sa vymenia za hospodárnejšie. Na prízemí v m. č. 165 sa vybuduje bezbariérové sociálne zariadenie. Prístup do objektu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu bude zabezpečený novovybudovanou betónovou rampou s protišmykovou, mrazuvzdornou dlažbou. Opraví sa schodisko hlavného vstupu do budovy, ktoré bude prekryté novovybudovaným prístreškom.

Na základe žiadosti stavebníka, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov pod č. p.: CPPO-ON-2018/000665-024 zo Dňa 30.07.2018 (doručené stavebnému úradu MV SR dňa 31.07.2018) o vydanie stavebného povolenia, stavebný úrad MV SR oznamuje podľa § 61 stavebného zákona a v súlade s §18 ods. 3 správneho poriadku, začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám formou verejnej vyhlášky.

Dňom doručenia žiadosti (31.07.2018) bolo začaté stavebné konanie.


Stavebný úrad MV SR stanovuje účastníkom konania na uplatnenie námietok a pripomienok lehotu 15 dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že ich stanovisko je kladné.

Predmetná stavba je považovaná podľa § 139b ods. 10 stavebného zákona za stavbu pre bezpečnosť štátu a vecne príslušným stavebným úradom je stavebný úrad MV SR.

Do podkladov žiadosti o vydanie stavebného povolenia možno nahliadnuť na MV SR, sekcia hnutel'ného a nehnuteľného majetku, odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby, oddelenie stavebného poriadku a odborných činností, Košická č. 47, 812 72 Bratislava, po predchádzajúcom telefonickom ohlásení na tel. č. 09610 54106 v pracovných dňoch, alebo na Ministerstve vnútra SR - Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov.




Ing. Pavel Michalec
v e d ú c i

