

**Mesto Prešov**  
Stavebný úrad

Hlavná 73, Prešov

080 01 Prešov

Spis. č. SÚ/10623/147867/2018-Kt

V Prešove dňa: 01.10.2018

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje  
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby**

Navrhovatelia: **Obec Mirkovce** zastúpená starostom obce

(ďalej len navrhovatelia) podali dňa 02.10. 2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej inžinierskej

stavby:	<b>Mirkovce - chodník pozdĺž cesty III/3438</b>
na pozemkoch parc. č.	<b>KN-C 291 (KN-E 481/21)</b>
v kat. úz.	<b>Mirkovce</b>

Ku pozemkom parc. č. **KN-C 291 (KN-E 481/21)** kat. úz. Mirkovce má vlastnícky vzťah Obec Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa, SR - Výpis z LV č. 795.

**Investor stavby je povinný po správoplatnení uvedeného rozhodnutia majetkoprávne vysporiadať pozemky, na ktorých bola stavba týmto rozhodnutím umiestnená, t.j. ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má k uvedeným pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 odst. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel.**

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), posúdil predložený návrh podľa § 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

**ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY  
„Mirkovce - chodník pozdĺž cesty III/3438“**

Líniová inžinierska stavba: „**Mirkovce - chodník pozdĺž cesty III/3438**“ bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo **KN-C 291 (KN-E 481/21)** katastrálne územie **Mirkovce**, bude umiestnená tak, ako je zakreslené v situácii, ktorú vypracovala spoločnosť **INGRES, s.r.o.** Železničiarska 34, 080 01 Prešov Ing. František Tomko – autorizovaný stavebný inžinier, na podklade z kópie katastrálnej mapy.

## Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Podľa platného Územného plánu Obce Mirkovce je líniová inžinierska stavba umiestnená na pozemkoch parcelné číslo **KN-C 291 (KN-E 481/21)** katastrálne územie **Mirkovce**, ktoré sú súčasťou plochy občianskej vybavenosti.
2. Podľa platného Územného plánu obce Mirkovce, schváleného Obecným zastupiteľstvom v Mirkovciach uznesením č. 12/2015 dňa 13.03. 2015 sa navrhovaná stavba nachádza na ploche určenej na výstavbu infraštruktúry. Navrhovaná stavba **Mirkovce - chodník pozdĺž cesty III/3438** na uvedených pozemkoch je v súlade s platným Územným plánom obce Mirkove.

### 3. Chodník

Chodník bude realizovaný dláždeným betónovým krytom. Betónová sivá dlažba hrúbky 60mm sa uloží do lôžka z drveného kameniva fr. 4-8 hrúbky 40mm a podkladu zo štrkodrviny hrúbky 150mm. V miestach vjazdov sa použije dlažba hrúbky 80mm, lôžko z cementovej malty hrúbky 40mm, podkladový betón hrúbky 150mm a štrkodrvina 100 mm. Minimálna únosnosť v úrovni zemnej pláne musí byť aspoň 30 MPa. V úsekoch so stiesneným dopravným priestorom je prispôbostený oploteniu a hranici súkromných parciel. V mieste vjazdov sa použije nájazdový obrubník s plynulým sklonom 50mm nad vozovkou.

Základný priečny sklon chodníka je uvažovaný jednostranný 2% so spádom k ceste, v miestach vjazdov, brán a bránok sa prispôsobí výške existujúcich prahov.

V miestach kde po osadení obrubníkov chýba časť konštrukčných vrstiev tie sa doplnia

Chodník mimo vjazdov sa zrealizuje nasledovnej konštrukcie.

o	Betónová dlažba	60 mm
o	Drvené kamenivo fr.4-8 mm	40 mm
o	Štrkodrvina ŠD	150 mm
	Spolu	250 mm

Chodník v mieste vjazdov sa zrealizuje nasledovnej konštrukcie.

o	Betónová dlažba	80 mm
o	Suchá cementová malta	40 mm
o	Podkladný betón C8/1 O	150 mm
o	Štrkodrvina ŠD	100 mm
	Spolu	370 mm

Pri styku chodníka s terénom respektíve s oplotením sa osadia betónové obrubníky 50/20/5 do lôžka z betónu C10/12,5. Pri styku chodníka s vozovkou sa osadia betónové obrubníky 100/25/15 do lôžka z betónu C10/12,5.

V mieste vjazdov sa osadí nábehový obrubník.

Odvodnenie vozovky a chodníka je riešené dažďovým vpustom zausteným do existujúceho priepustu. Cestná priekopa bude pri poslednom vjazde k rodinnému domu ukončená kalovou jamou a prevedená pod komunikáciou rúrovým priepustom s vyustením do potoka.

4. **Východoslovenská distribučná, a. s.**, Vás upozorňuje, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádza nadzemné NN vedenie, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.  
Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budova konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN.  
V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podporných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN.  
Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
5. **Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát** posúdilo predložený návrh a súhlasí s vydaním územnému rozhodnutia stavby a stavebného povolenia bez pripomienok.  
Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie je aj návrh prenosného dopravného značenia s ktorým KDI súhlasí za podmienok:
1. V prípade, že v samotnom úseku uzávierky vyúsťuje na cestu III/3438 dopravné napojenie (miestna alebo účelová komunikácia, vjazd), je potrebné zo strany realizátora stavby zabezpečiť bezpečný výjazd účastníkov cestnej premávky na túto miestnu komunikáciu prostredníctvom náležite poučených osôb!
  2. Je nutné dodržiavať minimálny rozhlľad 100 m pred i za pracovným miestom, preto pri prácach vo vzdialenosti 100 m a menej od každej križovatky, alebo zákruty je nutné regulovať cestnú premávku aj prostredníctvom náležite poučených osôb!
  3. O určenie prenosného dopravného značenia ako aj o zvláštne užívanie a čiastočnú uzávierku cesty III/3438 je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) pred samotnou realizáciou uvedených prác.
  4. Samotnú realizáciu predmetnej stavby požadujeme vykonať v čo možno najkratšom čase z dôvodu zníženia lehoty dopravných obmedzení.  
Výkon prác požadujeme vykonať s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých účastníkov s poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Počas realizácie stavebných prác, pri ktorých bude obmedzená premávka na ceste III/3438 v obci Mirkovce, je realizátor stavby povinný mať pri sebe projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia odsúhlasenú KDI, na základe ktorej môže byť vykonaná kontrola osadenia prenosného dopravného značenia zo strany Policajného zboru SR alebo cestného správneho orgánu.
6. **Slovak Telekom, a.s.**, dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.  
Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu u alebo k si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 517711551

4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel" pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

## **7. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, dáva nasledovné vyjadrenie:**

Pri realizácii výstavby chodníka vľavo v smere staničenia predmetnej cesty, žiadame dodržať šírkové a smerové parametre cesty III/3438. Odvodnenie vozovky v úseku výstavby chodníka žiadame prepracovať tak aby kapacitne vyhovovalo zbernému územiu povrchových vôd v dotknutom území. Doplnenie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na odsúhlasenie pred vydaním stavebného povolenia.

Pri osadzovaní obrúb uložených do cestného telesa ciest žiadame asfalt narezať. Novovybudované obruby žiadame osadiť do betónového lôžka a zabezpečiť spevnenie priestoru medzi narezanou hranou asfaltu a osadenou obrubou a následne žiadame zabezpečiť živičnú úpravu povrchu narušenej vozovky vrátane podkladových vrstiev.

V prípade poškodenia komunikácií predmetnej cesty v súvislosti s ich užívaním na výstavbu, zabezpečiť ich uvedenie do pôvodného stavu na vlastné náklady. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov.

Projekt dočasného zvislého dopravného značenia (počas výstavby) a po ukončení aj trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia ako aj technického riešenia z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, musí byť odsúhlasený a schválený KDI PZ SR v Prešove.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác prizval zástupcu Správy a údržby ciest PSK oblasť Prešov, ul. Jesenná 14 ( p. MUDr. Peter č. t. 0915 963373 ), na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred realizáciou prác a po ich ukončení a umožnil spracovanie príslušnej fotodokumentácie. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty zápisnične predmetný úsek cesty v zmysle upravenej projektovej dokumentácie a dokumentáciu skutočne realizovaných prác v predmetnom úseku.

Počas realizácie stavebných prác požadujeme, aby uvedená cesta nebola nadmerne znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia, tieto boli okamžite odstránené stavebníkom.

8. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a §127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález **Krajskému pamiatkovému úradu Prešov** a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
9. **VVS, a.s. závod Prešov** s vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu podľa predloženej PD súhlasí s podmienkami:
  1. V záujmovej lokalite sú trasované PIS verejného vodovodu PE DN 80 mm, PE D 65 mm v správe našej spoločnosti (priložená situácia M 1: 1 000 - orientačne vyznačené). Tieto PIS žiadame rešpektovať v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. (Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach). Podľa § 19 sú ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií nasledovné: odstavec (2) pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného, alebo kanalizačného potrubia na obidve strany a to 1,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo, ktoré by mohli ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.
  2. Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 051/7572777). Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na Č. tel.: 051/7572421. K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom.
  3. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS. a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS.
  4. Upozorňujeme na existenciu vodovodných prípojk, ktoré sú v majetku a správe majiteľov napájaných nehnuteľností.
10. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s §77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
11. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti – terénne úpravy alebo uložením na skládku interných odpadov alebo na skládku, ktorá je v rekultivácii.
12. Viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii
13. Práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou.
14. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
15. Počas prác a po ukončení je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých skládok.
16. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhnúť typy konštrukcií vozoviek a odvodňovacích zariadení podľa predpokladaného dopravného zaťaženia a aby rešpektovali technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách.
17. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010

ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie

18. Navrhovateľ sa upozorňuje, že aj projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí zohľadňovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktoré je budúci užívateľ povinný dodržiavať. Vplyvy navrhovanej činnosti na podzemné a povrchové vody musia byť zhodnotené v PD a navrhnuté opatrenia na minimalizáciu prípadných vplyvov na podzemné a povrchové vody a horninové prostredie počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
19. Všetky napojenia na inžinierske siete budú realizované a zmluvne ošetrené so správcom inžinierskych sietí.
20. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
21. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác, je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných správcov sietí technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
22. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením.
23. Počas realizácie umiestňovaných stavebných objektov je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
24. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.
25. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stavebného zákona a v súlade s § 22 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu vedľajších stavieb a svahu.
26. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle § 12 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Navrhovateľ je povinný zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. Toto je potrebné počas realizácie stavby oplotiť.
27. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 ods. 4 a 6 stavebného zákona a v súlade s § 23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
28. Po ukončení výstavby budú všetky pozemky dotknuté stavbou riadne upravené a prípadne vysadené vhodnou zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a ku susedným stavbám.
29. V prípade realizácie stavebných prác na pozemkoch mimo vlastníctvo navrhovateľa je povinný zabezpečiť majetko právne usporiadanie do svojho vlastníctva resp. iný vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na tomto pozemku navrhovanú stavbu zrealizovať.
30. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť podania odvolania.
31. Navrhovateľ je povinný požiadať tunajší úrad o overenie PD pre stavebné povolenie podľa § 120 stavebného zákona.
32. V súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. je navrhovateľ povinný požiadať Obec Mirkovce, ako príslušný špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia.

Námietky dotknutých orgánov štátnej správy **neboli vznesené.**

Na toto rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel podľa § 4 ods. 1 písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od správnych poplatkov - navrhovateľom je Obec Mirkovce.

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona **tri roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

### **Odôvodnenie:**

Navrhovateľ - **Obec Mirkovce** zastúpená starostom obce podala dňa 02.10.2017 žiadosť o umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: „**Mirkovce - chodník pozdĺž cesty III/3438**“, ktorá bola umiestnená na pozemkoch parcelné číslo **KN-C 291 (KN-E 481/21)** katastrálne územie **Mirkovce**.

Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.

V súlade s § 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, so sídlom Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov určil Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je Obec Mirkovce stavebným úradom a zároveň navrhovateľom.

**Mesto Prešov**, ako vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 odst. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej v texte stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariadil prejednanie návrhu v ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.08.2018.

Súčasne stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou v súlade s § 26 ods. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s ustanovením § 36 ods. 4) stavebného zákona, nakoľko sa jedná o umiestnenie stavby s veľkým počtom účastníkov konania.

Svoje stanovisko oznámili: VVS, a.s. závod Prešov, KR PZ SR – KDI Prešov, Okresný úrad Prešov – odbor starostlivosti o životné prostredie, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Slovak Telekom, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s..

Ich stanoviská boli zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia.

### **Poučenie:**

Podľa § 42 ods. 4) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok.

V súlade s ustanovením § 42 odst. 2) stavebného zákona toto územné rozhodnutie s veľkým počtom účastníkov konania sa oznámi verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční

vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnené bude na internetovej stránke mesta ([www.presov.sk](http://www.presov.sk)) a úradnej tabuli obce Mirkovce a zverejnené bude na internetovej stránke obce ([www.obecmirkovce.sk](http://www.obecmirkovce.sk)).

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie

Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu.

Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 53 a § 54 správneho poriadku podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. na Mesto Prešov – stavebný úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Prešov – mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



**Ing. Andrea Turčanová**  
primátorka mesta



Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení  
líniovej inžinierskej stavby, bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov

0. 01

dňa .....

**MESTO PREŠOV**  
Mestský úrad  
Hlavná č. 73  
.....080.01.P.R.E.Š.O.V.....  
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení  
líniovej inžinierskej stavby, bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov

dňa .....

**MESTO PREŠOV**  
Mestský úrad  
Hlavná č. 73  
.....080.01.P.R.E.Š.O.V.....  
Pečiatka a podpis

