

Mesto Prešov Zvesené dňa

stavebný úrad

Hlavná č. 73, Prešov

PSC 080 01 Prešov

číslo: SÚ/7089/138950/2024-Ik/70

v Prešove dňa: 22.08.2024

ROZHODNUTIE

oznámené podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Navrhovateľ:

Orange Slovesko, a.s., IČO: 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou M-TEL, s.r.o., IČO: 36172961, Južná trieda 68, 040 01 Košice-mestská časť Juh, ktorú podľa plnomocnenstva zastupuje Ing. Mária Kol'vecková, Československej armády 14, 040 01 Košice.

(ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 23.02.2024 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

líniovej stavby:	„F2BTS 1219KO Prešov“
v katastrálnom území:	Malý Šariš
na pozemkoch parc. č.:	<u>KN-E 1078/1, 681/1, 1085, 1084/1, 680/1.</u>
v katastrálnom území:	Prešov
na pozemkoch parc. č.:	<u>KN-E 2414, 2415/3, KN-C 16191/141.</u>

Okresný úrad v Prešove, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie štátnej stavebnej správy listom č. OU-PO-OVBP2-2023/046636-002 zo dňa 15.08.2023 určil podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 119 ods. 1 stavebného zákona Mesto Prešov, stavebný úrad ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, ktorý posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY:**„F2BTS 1219KO Prešov“**

na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti:

v katastrálnom území:	Malý Šariš
na pozemkoch parc. č.:	<u>KN-E 1078/1, 681/1, 1085, 1084/1, 680/1.</u>
a v katastrálnom území:	Prešov
na pozemkoch parc. č.:	<u>KN-E 2414, 2415/3, KN-C 16191/141.</u>

tak, ako je zakreslené vo výkresoch v mierke 1:1000 polohopisného plánu č. L.1 a č. L.2 z februára 2024, ktoré sú súčasťou tohto rozhodnutia.

POPIS STAVBY:

Prostredníctvom líniovej stavby bude vybudovaná vysokokapacitná a vysokorýchlostná elektronická komunikačná sieť a nahradí tak nekvalitné bezdrôtové pripojenie, ktoré je menej výkonné a ktorého kapacita je nedostatočná na poskytovanie kvalitných telekomunikačných služieb, užívateľmi ktorých sú nielen občania resp. verejnosť ale aj štátne orgány (e-Government). Zriaďovanie, prevádzkovanie a poskytovanie verejných elektronických komunikačných sietí a služieb je verejným záujmom, a vzhľadom na charakter navrhovanej líniovej stavby ako aj vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, dá sa ju zaradiť medzi stavbu vo verejnom záujme, majúcu charakter všeobecne prospešného zariadenia.

Údaje o projektovaných kapacitách:

- Bod napojenia siete Orange Slovensko a.s. v k.ú. Malý Šariš - Service Point SP na existujúcej optickej trase na par. č. KN-E 1058, ukončovací bod siete v k.ú. Prešov, objekt – základňová stanica 0112KO na par. č. KN-C 16191/141;
- Dĺžka optickej trasy v k.ú. Malý Šariš: **475m;**
- Dĺžka optickej trasy v k.ú. Prešov: **150m;**
- Celková dĺžka optickej trasy: **625m.**

Telekomunikačná líniová stavba je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 01 – Zemné práce a uloženia HDPE rúr;

PS 01 – Optický kábel.

Stavba nevyžaduje preložky existujúcich inžinierskych sietí a nevyžaduje ani dočasné obmedzenie súčasnej prevádzky na existujúcich telekomunikačných sieťach. Koordinácia stavby bude zabezpečená zo strany investora spolu s projektami a dodávateľmi stavby.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Obec Malý Šariš vo vyjadrení č. MS-2023/352-OCU-00 1 zo dňa 16.08.2023 konštatuje: Obec Malý Šariš nemá zásadné pripomienky k uloženiu navrhovanej optickej trasy F2BTS 12191 KO Prešov v zmysle priloženej technickej správy.
2. Mesto Prešov, Odbor hlavného architekta vo vyjadrení č. 3834/2023 zo dňa 31.8.2023 konštatuje, že v zmysle platného Územného plánu mesta Prešov sa záujmové územie stavby v k.ú. Prešov nachádza na ploche, pre ktorú platí regulatív RL H/ Ostatné plochy - plochy poľnohospodárskej pôdy, pričom vyjadruje súhlas s predloženou projektovou dokumentáciou stavby a žiada po zrealizovaní stavby doručiť Odboru hlavného architekta potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. spoločnosti Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby.
3. Stavba sa uskutoční podľa projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní, ktorú vo februári 2024 vypracoval **Ing. Richard Nagy, RN Projekt, s.r.o.**, IČO: 50856898, Kežmarská 10, 040 11 Košice-Západ.
4. Prípadné zmeny oproti projektovej dokumentácii nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy navrhovanej stavby podľa tohto rozhodnutia, oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou.
5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy všetkých dotknutých stavieb oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou v zmysle požiadaviek jednotlivých správcov a vlastníkov.
6. Je potrebné zabezpečiť riadne a včasné vytýčenie všetkých podzemných vedení.

7. Musia byť dodržané ochranné pásma a bezpečnostné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení.
8. Územné rozhodnutie nahrádza aj stavebné povolenie, pretože podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických telekomunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov nevyžaduje.
9. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržiavané všeobecne technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti a technických zariadení, ochrany zdravia osôb na stavenisku, hygienické a požiarne predpisy.
10. Skladovať stavebný materiál je možné len na základe súhlasu vlastníka pozemku.
11. Stavebný odpad bude priebežne odvážaný na riadenú skládku odpadov.
12. Pri realizácii stavby je potrebné dbať na to, aby vlastníci susedných nehnuteľností neboli nad mieru obťažovaní stavebnými prácami.
13. V prípade, že stavebník spôsobí stavebnými prácami škody na cudzích nehnuteľnostiach, je povinný ich bezodkladne na vlastné náklady odstrániť.
14. Pri znečistení miestnych komunikácií je stavebník povinný zabezpečiť ich čistenie a kropenie.
15. Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný oznámiť názov a adresu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania.
16. Stavebník je povinný zabezpečiť stavbu a stavenisko v zmysle § 43i stavebného zákona, v zmysle § 13 vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a v zmysle vyhl. č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
17. Podľa § 21 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov, **podnik vyplatí vlastníkovi nehnuteľnosti v lehote do 90 dní od ukončenia výstavby líniovej stavby**, v ktorej je povinný podať návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podľa § 21 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov, a to **vo výške dohodnutej s vlastníkom. Ak sa vlastník nehnuteľnosti a podnik nedohodnú na výške náhrady**, o výške náhrady na návrh vlastníka nehnuteľnosti alebo podniku **rozhodne orgán konajúci o náhrade**.

Osobitné podmienky:

Navrhovateľ je povinný rešpektovať nasledovné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, mesta Prešov a podmienky v nich uvedené:

1. **Slovenský pozemkový fond**, IČO: 17335345, Búdková 36 81104 Bratislava - Staré Mesto, v stanovisku č. SPFS1009402023/740/003 SPFZ223443/2023 zo dňa 19.12.2023 požaduje:
 - stavebník na dotknuté pozemky SPF bezodkladne, najneskôr však do 90 dní po realizácii stavby, podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejмый rozsah vecného bremena a znalecký posudok na vecné bremeno,
 - k realizácii stavby je potrebné stanovisko užívateľa pozemkov SPF,
 - naše stanovisko podmieňuje súhlasom ostatných spoluvlastníkov,

- po dokončení stavby bude pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

2. **Okresný úrad Prešov**, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vo svojej odpovedi č. OU-PO-OCDPK-2023/046621-002 zo dňa 17.08.2023 uvádza:

Pri realizácii stavby je potrebné pri prácach v extraviláne požiadať o vydanie výnimky prác v COP.K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SSC Bratislava a ODI Prešov. V prípade potreby čiastočnej uzávierky cesty 1/68 z dôvodu státia dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov vykonávajúcich práce na stavbe, zhotoviteľ požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I. triedy a zvláštne užívanie. K žiadosti o povolenie priložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorým sa ohraničí pracovisko na ceste, odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom v Prešove a stanovisko správcu SSC IVSC Košice. Pri každom zásahu do telesa cesty je potrebné kontaktovať správcu cesty - Slovenskú správu ciest, IVSC, Košice, detašované pracovisko Prešov (p. Smetanka 0902 896 413).

3. **Slovenská správa ciest IVSC Košice**, IČO: 31602363, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice, v stanovisku č. SSC/8875-257/2023/6371 /31614 zo dňa 16.08.2023 uvádza, že s realizáciou stavby súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

1. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty 1/18.
2. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty 1. triedy a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
3. Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou 1/18 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.
4. Stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na ceste 1/18.
5. Ak počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste I. triedy, je potrebné pracovisko označiť dopravným značením odsúhlaseným príslušným DI PZ.
6. V súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. je potrebné požiadať OÚ Prešov, odbor CD a PK o povolenie na zvláštne užívanie cesty 1/18.
7. Predmetná stavba zasahuje do ochranného pásma cesty 1/18, preto je potrebné v zmysle §11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK, o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/18.

S udelením výnimky z činnosti v ochrannom pásme ciest 1/18 súhlasíme.

8. Všetky zásahy do cestného pozemku v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty 1/18 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 dni pred zahájením prác s povereným pracovníkom našej organizácie, kontaktná osoba: Ing. Hudák, tel. č. 0904 577 131.
 9. Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.
4. **Okresný úrad Prešov**, Odbor pozemkový a lesný, ČO: 00151866, Masarykova 1, 080 01 Prešov, vo vyjadrení č. OU-PO-PL01-2023/046847-002 zo dňa 31.08.2023 uvádza: plánovaný stavebný zámer zasahuje do poľnohospodárskej pôdy, ktorý si vyžiada použitie poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok.

Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný požiadať pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde o stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle ustanovenie § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení

niektorých (ďalej len „zákon“).

V prípade plánovaného stavebného zámeru výstavby pre trvalé odňatie si žiadateľ vyžiada použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer, podľa § 17 cit. zákona.

5. **Okresný úrad Prešov**, Odbor starostlivosti o ŽP v záväznom stanovisku č. OU-PO-OSZP3-2023/046551-002 zo dňa 04.09.2023 stanovuje podmienky:
 - 1.) V prípade výrubu drevín a súvislých krovitých porastov v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m², navrhovateľ pred vydaním rozhodnutia o povolení stavby predloží povolujuúcemu orgánu, súhlas od príslušnej obce, v súlade s § 4 7 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m², je potrebný súhlas od územne príslušného Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, okrem prípadov uvedených v § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 - 2.) Stavebník počas realizácie stavby zabezpečí ochranu zostávajúcich drevín rastúcich mimo lesa na všetkých parcelách dotknutých stavebnými objektmi pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie:
 - ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa, nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, v prípade výkopov v koreňovom priestore tieto realizovať ručne,
 - ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
 - ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov.
6. **Okresný úrad Prešov**, Odbor starostlivosti o ŽP vo vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2023/046555-002 zo dňa 15.08.2023 stanovuje podmienky:
 - spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim počas realizácie stavby musí byť v súlade so zákonom o odpadoch, vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
 - pri nakladaní so stavebnými odpadmi plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch a postupovať v súlade s §77 ods. 3 zákona o odpadoch a to najmä:
 - * stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - * zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných osobe oprávnenej nakladať s odpadom na základe povolení podľa zákona o odpadoch, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s ním, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom vyhláškou MŽP SR 344/2022 Z. z.
 - počas realizácie stavby zabezpečiť, aby nedošlo ku uloženiu odpadu z predmetnej stavby na cudzích pozemkoch a zabrániť kontaminácii zložiek životného prostredia,
 - zhodnotenie/zneškodnenie odpadov zabezpečiť len u organizácií oprávnených nakladať s odpadom v zmysle zákona o odpadoch,
 - ku kolaudácií predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov.
7. **Okresný úrad Prešov**, Odbor starostlivosti o ŽP vo vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2023/046680-002 zo dňa 15.08.2023 stanovuje podmienku: Rešpektovať trasy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
8. **Krajský pamiatkový úrad Prešov** v záväznom stanovisku č. KPUP0-2023/16427-2/65968/DA zo dňa 15. 08. 2023 stanovuje podmienku: Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

9. **VSD, a.s.**, Mlynská 31, 042 91 Košice vo vyjadrení č. 4395/2024 zo dňa 05.03.2024 stanovuje podmienky k realizácii stavby:

(1) V zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z. na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m.

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané:

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:

1. Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to

- prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
 3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
 5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
 6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla.
Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/61 04581, 055/61 01368.
 7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
10. **Slovak Telekom, a.s.** vo vyjadrení č. 6612405094 zo dňa 20.02.2024 stanovuje stavebníkovi rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Patrik Kočíš, patrik.kocis@telekom.sk, +421 51 7722299, 0914700135
 4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
 9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný**

zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

**10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.**

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Účastníkmi konania neboli vznesené námietky. Pripomienky dotknutých orgánov boli zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ **Orange Slovesko, a.s.**, IČO: 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava podal dňa 23.02.2024 na stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**F2BTS 1219KO Prešov**“ na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti:

v katastrálnom území:	Malý Šariš
na pozemkoch parc. č.:	KN-E 1078/1, 681/1, 1085, 1084/1, 680/1.
a v katastrálnom území:	Prešov
na pozemkoch parc. č.:	KN-E 2414, 2415/3, KN-C 16191/141.

Stavebný úrad oznámením č. SÚ/7089/34019/2024 – Ik/70 zo dňa 17.04.2024 oznámil v súlade s § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo a v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09.05.2024.

Účastníkom konania bola daná možnosť v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov oboznámiť sa pred vydaním rozhodnutia s jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia, účastníci konania boli upozornení na možnosť podania námietok a pripomienok najneskôr na ústnom pojednávaní s tým, že na neskôr podané sa neprihliadne, boli upozornení na možnosť dať sa zastupovať a boli upozornení na § 42 ods. 5 stavebného zákona, podľa ktorého, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Z ústného pojednávania bola spísaná zápisnica, súčasťou ktorej je prezenčná listina.

K podanému návrhu sa vyjadrili:

Obec Malý Šariš, IČO: 00327441, Obecný úrad Malý Šariš č. 104, 080 01 Prešov, č. MS-2023/352-OCU-00 1 zo dňa 16.08.2023;

Mestský úrad Prešov, Odbor hlavného architekta, IČO: 00327646, Jarková 24, 080 01 Prešov, č. 3834/2023 zo dňa 31.8.2023;

Mestský úrad Prešov, Odbor životného prostredia Oddelenie verejnoprospešných služieb, IČO: 00327646, Jarková 24, 080 01 Prešov č. OŽP/14414/137742/2023 zo dňa 07.09.2023;

Slovenský pozemkový fond, IČO: 17335345, Búdková 36 81104 Bratislava - Staré Mesto, č. SPFS1009402023/740/003 SPFZ223443/2023 zo dňa 19.12.2023;

Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, IČO: 00151866, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, č. OU-PO-OCDPK-2023/046621-002 zo dňa 17.08.2023;

Slovenská správa ciest IVSC Košice, IČO: 31602363, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice, č. SSC/8875-257/2023/6371 /31614 zo dňa 16.08.2023;

Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, IČO: 00151866, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, č. 1-2023/046976 – 02 zo dňa 28.08.2023;

Okresný úrad Prešov, Odbor pozemkový a lesný, ČO: 00151866, Masarykova 1, 080 01 Prešov, č. OU-PO-PLO1-2023/046847-002 zo dňa 31.08.2023;

Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, IČO: 00151866, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov, č. OU-PO-OSZP3-2023/046551-002 zo dňa 04.09.2023;

Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, IČO: 00151866, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov, č. OU-PO-OSZP3-2023/046555-002 zo dňa 15.08.2023;

Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, IČO: 00151866, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov, č. OU-PO-OSZP3-2023/046680-002 zo dňa 15.08.2023;

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, IČO: 30845572, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, č. SEMal-EL13/2-5-2654/2023 zo dňa 9/2023;

Ministerstvo vnútra SR, Centrum Podpory Prešov, Oddelenie telekomunikácií a informatiky IČO: 00151866, Štúrova 7, 080 01 Prešov, č. CPPO-OTI-2023/002702-068 zo dňa 30.08.2023;

Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO: 31755194, Hlavná 115, 080 01 Prešov, č. KPUPO-2023/16427-2/65968/DA zo dňa 15. 08. 2023;

VSD, a.s., IČO: 36 599 361, Mlynská 31, 042 91 Košice, č. 4395/2024 zo dňa 05.03.2024;

VVS, a.s., Kúpeľná 3, IČO: 36570460, 080 01 Prešov, č. 107710/2023/O zo dňa 18.08.2023;

NASES - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, IČO: 42156424, Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, č. 330-2024/5925-2705 zo dňa 26.3.2024;

SWAN KE, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, Košice, IČO: 36184641, č. IK/086/2024 zo dňa 28.02.2024;

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho č.14, 040 01 Košice, IČO: 35971967, č. 398/2024 zo dňa 28.11.2023;

Slovanet, a. s., IČO: 35954612, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, č. 18973 zo dňa 18.9.2023;

Presnet-profi s. r. o., IČO: 44920130, Urbánkova 1,080 01 Prešov, č. 1219KG zo dňa 11.01.2024;

CondorNet, s.r.o., IČO: 36444413, Kováčska 1, 080 01 Prešov, zo dňa 10.8.2023;

ELTODO SK, a. s., IČO: 46924388, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, č. 041023/PJ zo dňa 02.10.2023;

02 Networks, s.r.o, IČO: 54639425, Aupark Tower, Einsteinova 24,851 01 Bratislava 5, Slovakia, zo dňa 22.08.2023;

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612405094 zo dňa 20.02.2024;

Predložené stanoviská a vyjadrenia neboli záporné ani protichodné a boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia pre umiestnenie a uskutočnenie stavby.

Námietky dotknutých orgánov štátnej správy **neboli vznesené**.

Stavebný úrad uplatnil v zmysle ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona koncentračnú zásadu, vzhľadom k tomu, že v stanovenej lehote sa nevyjadrili orgány, ktoré boli o začiatku konania informované.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby je vypracovaná oprávnenou osobou podľa § 45 stavebného zákona, obsahovo zodpovedá § 3 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebný úrad preskúmal podaný návrh a predloženú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení navrhovanej stavby podľa podaného návrhu a dokumentácie pre územné rozhodnutie.

V územnom konaní stavebný úrad posúdil návrh najmä z hľadísk uvedených v ustanovení § 37 ods. 2 stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu preskúmal aj z hľadiska záujmov, ktoré chránia orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad preskúmal podklady vydaného rozhodnutia a zistil, že predmetná stavba spĺňa kritériá všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z hľadiska hygienického, požiarneho, bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody, o čom svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy.

Podmienky na umiestnenie stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov v území a s prihliadnutím na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, súladu urbanisticko-architektonického riešenia stavby s okolím, určenia polohy stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným stavbám.

Stavebný úrad sa zaoberal navrhovanou stavbou aj z hľadiska ochrany životného prostredia, zohľadnil kladné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a po zvážení všetkých skutočností a podmienok, ktoré vymedzili umiestnenie navrhovanej stavby konštatuje, že umiestnenie stavby je v súlade s hygienickými požiadavkami ochrany životného prostredia, stavba je a urbanisticky začlenená do územia a jej umiestnením nedôjde k zhoršeniu životného prostredia nad prípustnú mieru.

K stavbe sa súhlasne vyjadrili všetky dotknuté orgány. Ich podmienky sú zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia. Z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov nevyplývala žiadna pochybnosť o nepriaznivom vplyve stavby a ani o tom, že by navrhovaná stavba bola v území nevhodnou.

Základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni je územný plán mesta, obce. Ten ustanovuje najmä zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v nadväznosti na okolité územie, prípustné, obmedzené a zakázané funkčné

využívanie plôch. Umiestňovaná stavba nie je v rozpore so záväznými regulatívmi územného plánu.

Po preskúmaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad dospel k záveru, že návrh poskytoval dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, návrh posúdil z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúmal jeho súlad s príslušným územnoplánovacím podkladom, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia a tieto stanoviská zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ v zmysle potvrdenia vydaného pod číslom 4339/OREK/2022-14195 zo dňa 10.06.2022 Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odbor regulácie elektronických komunikácií, Továrnská 7, P. O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24 podľa § 21 ods. 10 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „EZD“) v ktorom sa uvádza, že Spoločnosť Orange splnila oznamovaciu povinnosť podľa ZEK, a že:

- Sieť spoločnosti Orange slúži na poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením.
- Sieť spoločnosti Orange sa poskytuje na celom území Slovenskej republiky. Úrad na základe dostupných údajov (podklady dodané podnikom pre úrad v EZD) sleduje ukazovatele pokrytia verejnou mobilnou sieťou spoločnosti, aktuálne údaje pokrytia sú v tabuľke „Pokrytie signálom prostredníctvom vlastnej siete“, rádiové siete spoločnosti Orange slúžia na poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením, pre celé územie Slovenskej republiky.
- Prostredníctvom siete spoločnosti Orange je poskytovaná interpersonálna komunikačná služba, vrátane čiastočného plnenia povinností podľa § 93 a § 94 ZEK.
- Spoločnosť Orange má ako podnik poskytujúci verejnú sieť podľa § 57 ZEK právo a na požiadanie žiadateľa podľa § 56 ods. 1 ZEK povinnosť rokovať o podmienkach prepojenia sietí alebo prístupu na účely poskytovania verejne dostupných služieb, aby sa zabezpečilo ich poskytovanie a interoperabilita. Ak je to uskutočniteľné, na základe zmluvy o prepojení prepojiť svoju sieť so sieťou žiadajúceho poskytovateľa verejnej siete a poskytnúť prístup k sieti. Úrad eviduje zoznam zmlúv o prepojení jednotlivých podnikov a zverejňuje ho na webovom sídle úradu: <https://www.teleoff.gov.sk/zmluvy-o-prepojeni/>.
- Spoločnosť Orange poskytuje sieť na celom území Slovenskej republiky (úrad v rámci systému EZD zbiera od poskytovateľov internetu dáta ohľadom pokrytia len na úrovni miest/obcí, nie na úrovni adresného miesta), typu FIX LTE 2844 obcí z 2890 s pokrytím 93 % domácností, sieť typu FTTH s takmer 34 % pokrytím domácností (pokrytie udávané na úrovni miest/obcí) ktoré sú súčasťou vysokorýchlostnej siete.

Na základe vyššie uvedeného a v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách spoločnosť Orange **je oprávnená vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať**. Vlastníkovi takejto nehnuteľnosti patrí za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podľa prvej vety primeraná náhrada. Podľa § 21 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa ods. 1 sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach.

Vzhľadom na predložené potvrdenie a oprávnenia vyplývajúce z citovaných ustanovení zákona o elektronických komunikáciách tie postačujú na preukázanie iného práva k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.

Stavebný úrad, podrobne a v celom rozsahu preskúmal návrh na začatie územného

konania o umiestnení líniovej stavby spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil návrh s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami a nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia.

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bol spoplatnený v súlade s položkou 59 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, pre navrhovateľa – právnická osoba, sumou 100,- eur, ktorý bol zaplatený do pokladne Mesta Prešov dňa 30.05.2024 vo výške 100,- eur s číslom pokladničného dokladu 14/1325/2024.

Stavebný úrad dospel k záveru, že navrhovateľ splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:


Podľa § 42 ods. 3 stavebného zákona má toto rozhodnutie odkladný účinok.

V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje toto rozhodnutie musí byť vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok") po dobu 15 kalendárnych dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Podľa §53 správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na mesto Prešov - stavebný úrad.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).




Ing. František Opha
primátor mesta

Na vedomie:

1. Za žiadateľa: M-TEL, s.r.o., IČO: 36172961, so sídlom Južná trieda 68, 040 01 Košice - Juh
2. Projektant: Ing. Richard Nagy, RN Projekt, s.r.o., IČO: 50856898, Kežmarská 10, 040 11 Košice-Západ
3. Slovenský pozemkový fond, IČO: 17335345, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
4. Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice
6. SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35910739, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava-Ružinov
7. VVS, a.s., závod Prešov, IČO: 36570460, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

8. MICHLOVSKÝ, s.r.o., IČO: 36230537, Pri Hati 1, 040 01 Košice
– správca PTZ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
9. Slovanet, a.s., IČO: 35954612, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
10. CondorNet, s.r.o., IČO: 36444413, Kováčska 1, 080 01 Prešov
11. ELTODO SK, a.s., IČO: 46924388, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
12. PRESNET s.r.o., IČO: 36694231, Strojnícka 2434/1, 080 06 Prešov
13. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. , IČO: 35971967, Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5
14. CETIN Networks, s.r.o., IČO: 54639425, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
15. Krajský pamiatkový úrad, IČO: 3175519, Hlavná č. 115, 080 01 Prešov
16. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Oddelenie telekomunikácií a infraštruktúry,
IČO: 00151866, Jarková 31, 080 01 Prešov
17. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, IČO: 30845572,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
18. Slovenská správa ciest IVSC Košice, IČO: 2021067785, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
19. OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO: 00151866, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
20. OÚ Prešov, odbor krízového riadenia, IČO: 00151866, Námestie mieru č. 3, 080 01 Prešov
21. OÚ Prešov, pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, IČO: 00151866,
Masarykova č. 10, 080 01 Prešov
22. OÚ Prešov, odbor cestej dopravy a pozemných komunikácií, IČO: 00151866,
Námestie mieru č. 3, 080 01 Prešov
23. Obec Malý Šariš, IČO: 00327441, Obecný úrad Malý Šariš č. 104, 080 01 Prešov
24. Interné odbory mesta Prešov, IČO: 00327646, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov:
MsÚ-Prešov, Odbor hlavného architekta; MsÚ-Prešov, Odbor životného prostredia

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: „F2BTS 1219KO Prešov“, bola vyvesená na úradnej tabuli obce Malý Šariš a na internetovej stránke obce Malý Šariš

dňa

.....
pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: „F2BTS 1219KO Prešov“, bola zvesená z úradnej tabuli obce Malý Šariš a z internetovej stránky obce Malý Šariš

dňa

.....
pečiatka a podpis

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: „F2BTS 1219KO Prešov“, bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a na internetovej stránke mesta Prešov

28 -08- 2024

dňa

MESTO PREŠOV

Mestský úrad

Hlavná č. 73

080 01 PREŠOV

-1-

16.8.24

.....
pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: „F2BTS 1219KO Prešov“, bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov a z internetovej stránky mesta Prešov

dňa

.....
pečiatka a podpis