

**MESTO PREŠOV**  
Stavebný úrad

Hlavná ul. č. 73, Prešov

PSČ 080 01

Číslo: SU/1810/28358/2025 – Sf/21

V Prešove dňa: 21.03.2025

Vec:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Prešov – Kvetná, Ružová, Tatranská – úprava TS Ružová, NN a DP „ pre stavebníka Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 04291 Košice

## Stavebné povolenie

( VEREJNÁ VYHLÁŠKA )

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon“) v znení jeho noviel, na základe žiadosti **Východoslovenskej distribučnej a.s. Mlynská 31, 04291 Košice** zo dňa 30.12.2024 prerokoval podanú žiadosť stavebníka v stavebnom konaní a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto:

Žiadateľovi **Východoslovenskej distribučnej a.s. Mlynská 31, 04291 Košice** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP č. 453/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### povoľuje

líniová stavba: „**Prešov – Kvetná, Ružová, Tatranská – úprava TS Ružová, NN a DP „** , na pozemkoch parc. č. KN-C 9782/8 ( KN-E 3430/19), KN-C 9782/8 ( KN-E 3430-18), KN-C 9782/8 KN-E ( 3430/7 ), KN-C 9782/1, KN-C 9782/9, KN-C 9655/1, KN-C 9655/3, KN-C 9655/4, KN-C 9655/2, KN-C 9655/5, KN-C 14208/210, KN-C 14208/211, KN-C 14207/12, KN-C14208/212, KN-C 14208/1, KN-C 14207/229, KN-C 9657/17, KN-C 9657/18, KN-C 9657/15, KN-C 9657/2, KN-C 9657/16, KN-C 11587/58, KN-C11587/95, KN-C 9656, KN-C 9782/6, KN-C 9782/2, KN-C 1212/30, KN-C 1213/88 ( KN-E 1584/7), KN-C 1213/88 ( 3417/4), KN-C 1213/88 (1581/2 ), KN-C 1213/231, KN-C 1213/234, KN-C 1213/163 ( KN-E1581/103 ), KN-C 1213/163 ( KN-E 1581/202 ), KN-C 1213/163 ( KN-E1579/1 ) , KN-C 1400/75, KN-C 1400/73, KN-C 1400/74, KN-C1400/2 ( KN-E 1579/2 ) , KN-C1400/2 ( KN-E 1581/501), KN-C 1399/36, KN-C1399/49, KN-C 1213/221, KN-C 1213/28, KN-C1213/233, KN-C 1201/3, KN-C 1201/3, KN-C 1201/5, KN-C 1213/89, KN-C1213/90, KN-C1412, KN-C 1213/1 ( KN-E 1582/102 ), KN-C 1213/1 ( KN-E 1582/2 ), KN-C 1213/184, KN-C 1213/185, KN-C 1213/237, KN-C1213/1 ( KN-E 1598/7 ), KN-C1213/1 (KN-E 1598/8 ), KN-C 1399/519 katastrálne územie Prešov.

### Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:

SO 01 Rozšírenie VN a NN siete

úsek 01- VN vedenie vzduch, montáž

úsek 02 - VN vedenie vzduch, demontáž

úsek 03 - VN vedenie zem, montáž

úsek 04 - NN vedenie zem, montáž  
 úsek 05 - NN vedenie vzduch, montáž

SO 02 Optické vedenie

úsek 01- Optické vedenie zem, montáž

PS 01 Trafostanica

úsek 01 - TS0586-0806, montáž

úsek 02 - TS0586-0806, demontáž

Líniová inžinierska stavba: „ Prešov – Kvetná, Ružová, Tatranská – úprava TS Ružová, NN a DP „, bude umiestnená na pozemkoch a to podľa situácie pre stavebné povolenie, ktorú 12/2021 Ing. Vladislav Plocar – autorizovaný stavebný inžinier oprávnenie SKSI ev. č. 5428\* A2.

**Pre umiestnenie a uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky:**

1. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v **územnom rozhodnutí vydanom Mestom Prešov pod č. SÚ/4531/120832/2024 – Sf/34 zo dňa 25.06.2024.**
2. Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Rozšírenie VN a NN siete

úsek 01- VN vedenie vzduch, montáž  
 úsek 02 - VN vedenie vzduch, demontáž  
 úsek 03 - VN vedenie zem, montáž  
 úsek 04 - NN vedenie zem, montáž  
 úsek 05 - NN vedenie vzduch, montáž

SO 02 Optické vedenie

úsek 01- Optické vedenie zem, montáž

PS 01 Trafostanica

úsek 01 - TS0586-0806, montáž

úsek 02 - TS0586-0806, demontáž

3. VN prípojka pre novú TS0586-0806 je navrhovaná VN káblom z jestvujúceho podperného bodu (BR293-ABD) jestvujúcej vzdušnej distribučnej VN siete následne pokračuje v zeleni pozdĺž poľnej cesty rešpektujúc polohu jestv. inžinierskych sietí do navrhovanej TS v rozsahu podľa situácie. Jestvujúce vzdušné vedenie V293 (typu AIFe) sa po zrealizovaní stavby zdemontuje. Pre káblové vedenie je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 1050:1970 a v súlade s technologickým predpisom TP 200.01 (Výstavba káblových rýh a ukladanie káblov) podľa počtu káblov, spôsobu, ochrany a miesta uloženia (chodník, cesta, zeleň). Pri ukladaní kábla je potrebné rešpektovať vzdialenosti od ostatných podzemných vedení predpísané STN 73 6005:1985. Po uložení kábla do výkopu a jeho zasypaní sa povrch uvedie do pôvodného stavu spevnením cesty, násypu, osiatím trávou.
4. Nové káblové prepoje jestvujúcej distribučnej NN siete sú navrhovaná prioritne v zeleni resp. chodníkov pozdĺž miestnych komunikácií, cesty I. triedy rešpektujúc polohu jestv. inžinierskych sietí. V rámci úpravy jestvujúcej distribučnej siete dôjde taktiež výmene jestvujúcich NN rozpojovacích a istiacich skríň na pôvodnom mieste resp. v trase jestv.

NN vedenia. Pre káblové vedenie je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 1050:1970 a v súlade s technologickým predpisom TP 200.01 (Výstavba káblových rýh a ukladanie káblov) podľa počtu káblov, spôsobu, ochrany a miesta uloženia (chodník, cesta, zeleň). Pri ukladaní kábla je potrebné rešpektovať vzdialenosti od ostatných podzemných vedení predpísané STN 73 6005:1985. Prechod NN káblov cez existujúce komunikácie bude prioritne riešený metódou riadeného pretlaku. Po uložení kábla do výkopu a jeho zasypaní sa povrch uvedie do pôvodného stavu spevnením cesty, násypu, osiatím trávou.

5. V trase jestvujúcich a navrhovaných trás NN káblov sa uloží taktiež optické vedenie (automatizácia distribučnej siete). Pre uloženie UOK v zemi je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 341050:1970 a v súlade s technologickým predpisom TP 200.01 (Výstavba káblových rýh a ukladanie káblov) podľa spôsobu, ochrany a miesta uloženia (chodník, cesta, zeleň). Pri ukladaní kábla je potrebné rešpektovať vzdialenosti od ostatných podzemných vedení predpísané STN 73 6005:1985. Pri uložení HOPE rúr je potrebné dodržiavať predpísanú technológiu, dodržiavať minimálne polomery ohybu trubky a kábla, rešpektovať dovolené zaťaženie v ťahu a dbať na ochranu proti radiálnemu tlaku. Po uložení UOK do výkopu a jeho zasypaní sa povrch uvedie do pôvodného stavu (spevnením cesty, násypu, osiatím trávou). Umiestnenie optických káblov SOK na nadzemných VN vedeniach sa zrealizuje v zmysle technologického predpisu TP 500.24.
6. V rámci výmeny jestvujúcej nevyhovujúcej transformačnej stanice TS0586-0806 sa osadí v jej blízkosti nová kiosková koncová transformačná stanica VN/NN (160kVA) na verejne prístupnom mieste (parcela KN-E 1493/3). VN prívod a NN vývody budú káblové v zemi. Trafostanica je určená pre inštaláciu do vonkajších laikom voľne prístupných priestorov bez ďalších dodatočných opatrení. V priestoroch trafostanice nie sú použité horľavé stavebné materiály. Trafostanica spĺňa požiadavky STN 92 0201-4:2000 z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavby, ako aj požiadavky vyhl. č. 94/2004 Z. z. z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia. Transformátor a jeho pomocné zariadenie vyhovuje hygienickým požiadavkám z hľadiska dodržania hladiny hluku. Existujúca technológia a výzbroj T50586-0806 sa po realizácii a zapojení novej T5 zdemontuje.
7. Výkopové práce je potrebné realizovať ručne, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí. Všetky dotknuté plochy je po ukončení prác potrebné uviesť do pôvodného stavu napr. osiatím trávou. Pre káblové vedenie je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 1050 a Normou spotreby VSD podľa počtu káblov, spôsobu ochrany a miesta uloženia. Kábel musí byť v zemi uložený tak, aby sa nepoškodil pri opätovnom výkope alebo pri uľahnutí výkopového materiálu. Po uložení výkopového materiálu musí byť tento dostatočne zhutnený, aby nedošlo k jeho následnému usadaniu po definitívnom upravení povrchu. V blízkosti stromov musí byť kábel uložený tak, aby vzdialenosť medzi jeho povrchom a kmeňom stromu bola minimálne 1,5 m..
8. Povrch rýh sa po zásype uvedie do pôvodného stavu. V zeleni sa zatravní, spevnené plochy sa upravujú podľa podmienok určených Mesta Prešov – odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry.
9. Pri realizácii stavby dôjde k výrubu stromov a krovitých porastov. V blízkosti existujúcich stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín – ručným výkopom a pretláčaním. Investor stavby zabezpečí navrátenie narušenej časti prírody do pôvodného stavu.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku,

11. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť ku škodám na majetku alebo nehnuteľnostiach iným osobám; stavebník uhradí všetky prípadné škody spôsobené pri výstavbe predmetnej stavby,
12. Vstup na pozemky stavebník včas prejedná s vlastníkmi alebo užívateľmi pozemkov dotknutých výstavbou,
13. Dovoz všetkého materiálu na stavbu zabezpečuje dodávateľ stavby.
14. Počas realizácie prác je potrebné dodržiavať všetky vyjadrenia príslušných orgánov a organizácií k danej stavbe. Zemné a montážne práce je potrebné prevádzať tak, aby počas realizácie nebolo zhoršované životné prostredie.
15. Všetky kríženia s komunikáciami je potrebné realizovať podvrтанím.
16. Trasu výkopu po potrubia je potrebné uviesť do pôvodného stavu, o čom bude urobený písomný záznam s Mestom Prešov – odborom životného prostredia a dopravnej infraštruktúry.
17. Spätné úpravy chodníkov v trase výkopu budú zrealizované v súlade so vznesenými požiadavkami.
18. Investor stavby je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
19. Pred začatím stavebných prác, je investor stavby povinný zaistiť si u príslušných organizácií priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu.
20. Stavba bude zrealizovaná a trasovaná podľa priloženej projektovej dokumentácie, ktorú overil tunajší stavebný úrad; prípadné zmeny stavby nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho stavebného úradu,
21. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku,
22. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov.
23. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom; výkopy na pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa musia primerane vybaviť dostatočne bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi a musia sa označiť,
24. Stavebník bude stavbu realizovať tak, aby časový úsek od uskutočnenia výkopu, cez položenie vedenia až po spätné zasypanie a úpravu narušeného povrchu bol čo najkratší,
25. Stavebník zabezpečí pred zahájením prác vybavenie staveniska prenosovým dopravným značením, ktoré odsúhlasí s Krajským riaditeľstvom PZ - KDI v Prešove,
26. Stavebník zabezpečí preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemných sietí a upozorní ich na možnosť odchýlok od vytýčenia na povrchu,
27. Zemné práce pri umiestňovaní podzemných stavieb, ktoré sa uskutočňujú v rovnakom čase a na rovnakom mieste, sa musia koordinovať. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup, alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom. Výkopy na pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa musia primerane vybaviť dostatočne bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi,
28. Výkop pri zemných prácach sa musí zabezpečiť proti zosunutiu v súlade s §22 odst.2 vyhlášky MŽP SR č. 532 /2002 z. z.,
29. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením,

30. Stavenisko musí byť zabezpečené v súlade s § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532 / 2002 Z. z.,
31. Stavebník, resp. dodávateľ stavebných prác je povinný pri stavebných prácach používať vhodné náradia a prevádzkyschopnú techniku; hĺbiace stroje nesmú byť používané vo vzdialenosti menšej ako 1m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy podzemného vedenia,
32. Výkopové práce bude stavebník vykonávať tak, aby nedošlo k narušeniu statiky existujúcich objektov a zariadení nachádzajúcich sa v blízkosti trasy,
33. Zemina vo výkopoch, ktoré sú vedené vo voľnom teréne bude pred uložením vedenia náležite zhutnená,
34. Priechne kríženia trasy s miestnymi komunikáciami a chodníkmi budú realizované podpichom, resp. pretláčaním,
35. Prípadné práce v ochranných pásmach PIS tieto realizovať po prizvaní a dohodnutí postupu prác s ich prevádzkovateľmi; v ochranných pásmach výkopy vykonávať iba ručne; po obnažení podzemných vedení je nutné tieto zaistiť proti previsu a urobiť opatrenia proti ich možnému poškodeniu,
36. Stavebník pri nájdení nezakresleného kábla alebo iného zariadenia kábla bude bezodkladne informovať štátnu inšpekciu telekomunikácií alebo prevádzkovateľa zariadenia; práce zastaví a urobí zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu,
37. Ak bude potrebné odstrániť stromovú zeleň, stavebník si vyžiada súhlas na výrub drevín, resp. krovia od príslušného orgánu ochrany prírody Mesta Prešov; trasu je potrebné viesť tak, aby sa minimalizoval stret so „zeleňou“ a len v nevyhnutných prípadoch je možné viesť trasu v blízkosti stromov (v týchto prípadoch výkop realizovať ručne); zakazuje sa poškodzovať koreňový systém stromov,
38. Ku konečnému zasypávaniu ryhy je stavebník povinný prizývať zodpovedných pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú byť zasypané o čom bude vyhotovený písomný záznam,
39. Vonkajšie objekty (napr. podperné body, rozvodné skrinky) nesmú byť umiestnené v chodníkoch,
40. Po ukončení prác stavebník upraví narušené plochy, miestne komunikácie a chodníky podľa požiadaviek ich vlastníkov prípadne užívateľov,
41. Stavebník je povinný v prípade realizácie prác na nehnuteľnostiach vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb pred vstupom na nehnuteľnosť vopred prejsť, min. 15 dní vstup na nehnuteľnosť ako aj podmienky vstupu a realizácie s vlastníkom nehnuteľností,
42. Stavebník je povinný v prípade realizácie výkopových prác vo verejnej zelenej resp. v miestnej komunikácii požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácie minimálne 30 dní pred začatím prác.
43. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby pri vykonávaných prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť,
44. Stavebník po uskutočnení výberového konania oznámi stavebnému úradu dodávateľa ktorý bude realizovať stavebné práce.
45. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.

### Osobitné podmienky

1. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Mesta Prešov – odboru hlavného architekta pod č. OHA/13183/2023 zo dňa 24.08.2023.
  - dodržať podmienky určené správcom verejnej zelene a cestným správnym orgánom t.j. Mestského úradu v Prešove, odboru dopravy

- stavebník v rámci kolaudačného konania odovzdá Stavebnému úradu mesta Prešov potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. spoločnosti Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby. Porealizačné zameranie stavby vypracuje oprávnená osoba v súlade so zásadami tvorby a uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. 1 "Metodika tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov", ktoré sú prístupné na internetovej stránke mesta Prešov [www.presov.sk](http://www.presov.sk) (občan - klientske centrum - pracovisko 3 - stavebné činnosti - kolaudačné rozhodnutie - prílohy).
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Mesta Prešov – odboru životného prostredia OŽP/13202/2023 zo dňa 06.09.2023:
- pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu drevín (stromov akrov) a ich koreňového systému výkop a uloženie elektrického vedenia žiadame viesť v súlade s STN 8370 10 s dôvodu ochrany stromovej vegetácie vo vzdialenosti minimálne 2,5 m od päty kmeňa stromov.
  - vzhľadom k tomu, že mesto Prešov v predmetnej lokalite opravovalo chodníky pre peších novým asfaltovým krytom, žiadame trasu elektrického vedenia odkonzultovať aj s odborom dopravy MsÚ v Prešove.
3. Stavebník je povinný dodržať podmienky MsÚ Prešov, odbor majetku pod č. OM/853/2023 zo dňa 30.08.2023, v ktorom súhlasia s realizáciou stavby za dodržania podmienok.
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu v Prešove v záväznom vyjadrení č. KPUPO—2023/16969-02/68455/DA zo dňa 24.08.2023:
- v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
  - začiatok zemných prác stavebník ohlásí v predstihu 3 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu.
5. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu v Prešove, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia uvedené v záväznom vyjadrení č. OU-PO-OSZP3 2023/045980-02 zo dňa 24.08.2023:
- Rešpektovať verejné rozvody vodovodu a kanalizácie.
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu v Prešove, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia:
- s odpadmi z obalov ( skupina 15 ) nakladať v súlade s § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a odovzdať ich osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov, so stavebnými odpadmi (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
  - zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti - terénne úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v rekultivácii,

- ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, zabezpečiť zmluvy o odbere a spracovaní odpadov s oprávnenou organizáciou,
  - ako v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov v množstve väčšom ako 1 t/rok je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu v zmysle § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných na vydanie predmetného súhlasu,
  - v prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
  - ku koľaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov.
  - Počas prác a po ukončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých skládok.
7. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu v Prešove, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v záväznom vyjadrení č. OU-PO-OSZP3 2023/045844-002 zo dňa 31.08.2023 súhlasí s realizáciou stavby za podmienok:
- Podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v prípade výrubu drevín a súvislých krovitých porastov v zastavanom území obce s výmerou na 10 m<sup>2</sup> a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m<sup>2</sup>, je potrebný súhlas od územne príslušného obecného úradu, okrem prípadov uvedených v § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.
  - Pri stavebnej činnosti je potrebné minimalizovať negatívne účinky na prírodu a dbať na koreňové systémy stromov a krovín.
  - Po ukončení výstavby je potrebné narušené povrchy zelene a spevnených plôch uviesť do pôvodného stavu.
8. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu v Prešove, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií uvedené v záväznom vyjadrení pod č. OU-PO/OCDPK/2023/046311- 002 zo dňa 10.08.2023
- Pri úprave elektrického vedenia na existujúcich podporných bodoch je potrebné pri krížení s cestou 1/68 požiadať o zvláštne užívanie cesty 1/68 ako aj pri prácach , ktorými dôjde k obmedzeniu dopravy na ceste 1/68 je potrebné požiadať o uzávierku cesty 1/68 a odsúhlasenie DDZ. Povolenie vydáva Okresný úrad Prešov – OCDPK. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko správcov SSC Bratislava a ODI Prešov.
9. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovenskej správy ciest uvedené v záväznom vyjadrení pod č. SSC/6909-19/2024/6371/1327 zo dňa 11.01.2024
- križovanie NN trasy pod cestou 1/68 bude realizované technológiou pretlačania kolmo na os cesty 1/68 , s uložením IS do chráničky v min. hĺbke podľa STN 73 6005, t.j. min. 1,5 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky. Montážne jamy musia byť umiestnené vo vzdialenosti min. 0,6 m za vonkajšie hrany telesa cesty 1/68 (t.j. min. 0,6 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy). Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,50 m steny montážnych jám.
  - Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/68.

- Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I. triedy a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
  - Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/68 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.
  - Stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/68.
  - Ak počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste I. triedy, je potrebné pracovisko označiť dopravným značením odsúhlaseným pri slušným DI PZ.
  - V súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. je potrebné požiadať OÚ Prešov, odbor CD a PK o povolenie na zvláštne užívanie cesty I/68.
  - Navrhovaná stavba bude umiestnená na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, v majetkovej správe Slovenskej správy ciest. Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie je potrebné, aby stavebník preukázal, že má k pozemku zriadené iné právo v zmysle stavebného zákona č.50/1976, §58 odst.2 a §139 odst.1. K žiadosti, adresovanej na SSC IVSC Košice, ktorá bude obsahovať všetky zákonné náležitosti priložte prosím aj toto naše stanovisko. Upozorňujeme, že zmluvy o budúcich zmluvách ako štátna rozpočtová organizácia neuzatvárame.
  - Pred kolaudáciou, k preberaciemu konaniu je potrebné doložiť porealizačné zameranie trás IS vo vzťahu k ceste I/68 v tlačenej a digitálnej forme a podať žiadosť o zriadenie vecného bremena a stanovenia výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.
  - Na vykonané práce (pretlak pod cestu I/68) požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania stavby zástupcovi SSC.
  - Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese počas plynutia záručnej doby, najneskôr do 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude investor/zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
  - Všetky zásahy do cestného pozemku v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I/68 je nutné od konzultovať a odsúhlasiť min. 3 dni pred zahájením prác s povereným pracovníkom našej organizácie, kontaktná osoba: Ing. Hudák, tel. č. 0904 577 131.
  - Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.
10. Stavebník dodrží podmienky VVS, a.s. závod Prešov obsiahnuté vo vyjadrení č. 152486/2024/O zo dňa 29.11.2024. V záujmovom území sú trasované PIS verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe VVS, a.s. závod Prešov. Pri pokladaní línie v súbehu je potrebné rešpektovať v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Podľa § 19 Ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií, nasledovné:
- V prípade, že naša stavba „Prešov – Kvetná, Ružová, Tatranská – úprava TS Ružová, NN a DP „, žiadame predkladateľa, aby opätovne predložil svoju projektovú dokumentáciu na posúdenie.
  - Pri uložení navrhovaného VN a NN kábla v zemi riešiť križovanie s existujúcim vodovodným a kanalizačným potrubím v správe VVS, a .. Košice, závod Prešov kolmo na os potrubia s uložení kábla do chráničky a to v celom rozsahu pásma ochrany vodovodu a kanalizácie.

- Podľa znenia zákona č. 442/2002 Z. z. §19, ods. 2 novelizovaného od 1.1.2022, mimo súvisle zastavané územia alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len .. zastavané územie") sa pá ma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti:
    - 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane.
    - 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
  - V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky. vykonávať terénne úpravy.
  - V zastavanom území požadujeme dodržať technické požiadavky podľa technickej normy - STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
  - Zároveň Vás upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojk, ktoré sú v majetku a správe majiteľov napájaných nehnuteľnosti.
  - Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (cali centrum. č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421. V prípade, že i žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS.
11. Slovak Telekom a.s. v záväznom vyjadrení č. 6612301341 zo dňa 18.01.2023 súhlasí s realizáciou stavby za dodržania týchto podmienok:
- V záujmovej oblasti sa nachádza telekomunikačné vedenie / rádiové zariadenie v správe Slovak Telekom a.s. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových)
  - Počas realizácie stavby je potrebné dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. Navrhovatelia sú povinní zabezpečiť zakreslenie existujúcich zariadení do podkladov. V zmysle § 66 odst. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za čo zodpovedá projektant.
  - Navrhovateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
  - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia vhodne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
  - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
  - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
  - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia správcu,
  - V prípade požiadavky napojenia lokality , resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia
  - V prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať PD. Žiadosť o vyjadrenie k PD je potrebné podať osobitne.
  - Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať na určenom tel. čísle,
  - V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je to možné vykonať len so súhlasom správcu siete,
  - Je potrebné dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Navrhovatelia sa upozorňujú, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
  - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky.
  - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vytýčenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že sa v záujmovom území môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje navrhovateľov na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
  - V prípade, ak sa na definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebná zo strany navrhovateľov zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
12. BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. v záväznom vyjadrení č. IP11957/VPc/2023 zo dňa 03.08.2023 súhlasí s realizáciou stavby za podmienok
- Vo vyznačenej záujmovej oblasti nie sú uložené KDS v správe spoločnosti UPC (ďalej v texte iba spoločnosti UPC).
13. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky sa k žiadosti navrhovateľa vyjadrilo záväzným vyjadrením pod č. SEMaI-EL13/2-5-2645/2023 zo dňa 12.09.2023, v ktorom súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok .

14. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku IL Prešov s.r.o., Strojnícka 18, 08006 zo dňa 18.09.2023 pod č. 83/09/2023/KG.
15. Projektová dokumentácia bola posúdená inšpekčným orgánom Engineering inspection company a bolo vydané odborné posúdenie pod č. S2024/03284/EIC IO/STA zo dňa 19.11.2024.

Pozemná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. Stavebník je povinný ku kolaudácii pozemnej stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe, geometrický plán na porealizačné zameranie stavby.

Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené.

### Odôvodnenie:

Dňa 30.12.2024 podala spoločnosť **Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 04291 Košice**, na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú inžiniersku stavbu: **„Prešov – Kvetná, Ružová, Tatranská – úprava TS Ružová, NN a DP** „, na pozemkoch parc. č. KN-C 9782/8 ( KN-E 3430/19), KN-C 9782/8 ( KN-E 3430-18), KN-C 9782/8 KN-E ( 3430/7 ), KN-C 9782/1, KN-C 9782/9, KN-C 9655/1, KN-C 9655/3, KN-C 9655/4, KN-C 9655/2, KN-C 9655/5, KN-C 14208/210, KN-C 14208/211, KN-C 14207/12, KN-C14208/212, KN-C 14208/1, KN-C 14207/229, KN-C 9657/17, KN-C 9657/18, KN-C 9657/15, KN-C 9657/2, KN-C 9657/16, KN-C 11587/58, KN-C11587/95, KN-C 9656, KN-C 9782/6, KN-C 9782/2, KN-C 1212/30, KN-C 1213/88 ( KN-E 1584/7), KN-C 1213/88 ( 3417/4), KN-C 1213/88 (1581/2 ), KN-C 1213/231, KN-C 1213/234, KN-C 1213/163 ( KN-E1581/103 ), KN-C 1213/163 ( KN-E 1581/202 ), KN-C 1213/163 ( KN-E1579/1 ), KN-C 1400/75, KN-C 1400/73, KN-C 1400/74, KN-C1400/2 ( KN-E 1579/2 ), KN-C1400/2 ( KN-E 1581/501), KN-C 1399/36, KN-C1399/49, KN-C 1213/221, KN-C 1213/28, KN-C1213/233, KN-C 1201/3, KN-C 1201/3, KN-C 1201/5, KN-C 1213/89, KN-C1213/90, KN-C1412, KN-C 1213/1 ( KN-E 1582/102 ), KN-C 1213/1 ( KN-E 1582/2 ), KN-C 1213/184, KN-C 1213/185, KN-C 1213/237, KN-C1213/1 ( KN-E 1598/7 ), KN-C1213/1 (KN-E 1598/8 ), KN-C 1399/519 katastrálne územie Prešov. Pre predmetnú stavbu bolo mestom Prešov stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. SÚ/4531/120832/2024 – Sf/34 zo dňa 25.06.2024.

#### SO 01 Rozšírenie VN a NN siete

- úsek 01- VN vedenie vzduch, montáž
- úsek 02 - VN vedenie vzduch, demontáž
- úsek 03 - VN vedenie zem, montáž
- úsek 04 - NN vedenie zem, montáž
- úsek 05 - NN vedenie vzduch, montáž

#### SO 02 Optické vedenie

- úsek 01- Optické vedenie zem, montáž

#### PS 01 Trafostanica

- úsek 01 - TS0586-0806, montáž
- úsek 02 - TS0586-0806, demontáž

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií.

Stavebník je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike a ma oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektrickej siete. K pôvodnej trase elektrického vedenia ma žiadateľ iné právo v súlade so zákonom 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov, resp. na základe predchádzajúcej legislatívy, platnej v čase zriadenia tohto zariadenia.

Navrhované podzemné vedenie na pozemku funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Stavebník v zmysle § 58 ods. 4 stavebného zákona nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k takýmto pozemkom. Stavebník doložil zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 21/2024 s vlastníkom pozemkov Mestom Prešov a súhlas vlastníka pozemku KN-E 1493/3 Róberta Hajduka a Jany Hajdukovej s umiestnením trafostanice, ktorý požadovali do kolaudačného rozhodnutia doriešiť vlastnícky vzťah pod pozemkom trafostanice.

Tunajší stavebný úrad listom zo dňa 22.01.2025 pod č. SÚ/1810/6579/2025 – Sf/21 v zmysle ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania poštovou zásielkou resp. elektronickou poštou podpísanou zaručeným elektronickým podpisom. Účastníkom stavebného konania stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou v súlade s § 26 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s ustanovením § 61 odst. 4) stavebného zákona, nakoľko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie stavebného konania bola vyvesená v období od 24.01.2025 do 10.02.2025 na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete ([www.presov.sk](http://www.presov.sk)).

Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku s predchádzajúceho konania a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania. Stavebný úrad účastníkom konania ponechal 7 dňovú lehotu na možnosť oboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia a vznesenie pripomienok k navrhovanej stavbe. V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky. Pripomienky dotknutých orgánov boli zapracované do podmienkovej časti stavebného povolenia. Stavebný úrad preskúmal v stavebnom konaní súlad predloženej projektovej dokumentácie s pripomienkami a požiadavkami uvedenými dotknutých orgánov.

K navrhovanej stavby sa vyjadrili

- Východoslovenská distribučná, a.s., OAM DS - vyjadrenie k PD
- Mestský úrad v Prešove, Odbor životného prostredia
- Mestský úrad v Prešove, Odbor hlavného architekta
- Mestský úrad v Prešove, Odbor majetku
- Mestský úrad v Prešove, Odbor životného prostredia
- Okresný úrad Prešov, Odbor ŽP, správa odpadového hospodárstva
- Okresný úrad Prešov, Odbor ŽP, ochrana prírody a krajiny
- Okresný úrad Prešov, Odbor ŽP, štátna vodná správa
- Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice

- Krajský pamiatkový úrad, Prešov
- MV SR - Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb
- Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
- Východoslovenská vodárenská spol. a.s. Košice, Závod Prešov
- SPP - distribúcia, a.s.,
- Slovak Telekom, a.s., RTC-Východ Košice
- Michlovský spol. s.r.o.,
- UPC Slovensko, s.r.o.,
- Telefónica 02 Slovakia, s.r.o.,
- ANTIK Telecom s.r.o.,
- SANET, Združenie firiem GEANT, SWAN, AConet, CESNET a PIONIER
- CondorNet, s.r.o.,
- Dopravný podnik mesta Prešov a.s., Solivarská 2
- Technické služby mesta Prešov a.s.,
- SPRAVBYT a.s. Prešov,
- Prešov s.r.o.,

Stavebný úrad uplatnil v zmysle ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona koncentračnú zásadu, vzhľadom k tomu, že v stanovenej lehote sa nevyjadrili orgány, ktoré boli o začiatku stavebného konania informované.

V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona: „ Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoloanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí „

V zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona: „ Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.“

Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené podľa položky č. 60 písmena g) sumou vo výške 400 €. Bol potvrdenie o prevode na účet mesta Prešov.

Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadateľ Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 04291 Košice splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie:**

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o povolení líniovej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete – elektronickej tabuli mesta Prešov ([www.presov.sk](http://www.presov.sk)).

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia stavebného povolenia.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na Mesto Prešov stavebný úrad, Hlavná 73, 08001. V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



  
**Ing. František Ol'ha**  
 primátor mesta

Úradný záznam

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného konania pre stavbu: „Prešov – Kvetná, Ružová, Tatranská – úprava TS Ružová, NN a DP „ bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov ( www. presov.sk )

- 4. 04. 2025

Dňa.....  
 MESTO PREŠOV  
 Mestský úrad  
 Hlavná č. 73  
 Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného konania pre stavbu: „Prešov – Kvetná, Ružová, Tatranská – úprava TS Ružová, NN a DP „ bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov ( www. presov.sk )

Dňa.....

.....  
 Pečiatka a podpis

Doručí sa na vedomie:

1. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
2. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a rutinnej štandardnej údržby, Komenského 39/A, 040 01 Košice
3. Okresný úrad Prešov – odbor starostlivosti o životné prostredie
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnícka 1, 080 01
5. SPRAVBYTKOMFORT s.r.o., Volgogradská 88, 08001 Prešov
6. VVS, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
7. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
9. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov

