

MESTO PREŠOV

Stavebný úrad

Hlavná ul. č. 73, Prešov

PSČ 080 01

Číslo: SU/12065/151625/2025 – Sf/181

V Prešove dňa: 18.09.2025

Vec:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „ZP12779 Prešov, Kotrádová, KGJ-VN, TS, VNR_9012758,, pre stavebníka Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 04291 Košice

Stavebné povolenie

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon“) v znení jeho noviel, na základe žiadosti **Východoslovenskej distribučnej a.s. Mlynská 31, 04291 Košice** zo dňa 20.06.2025 prerokoval podanú žiadosť stavebníka v stavebnom konaní a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto:

Žiadateľovi **Východoslovenskej distribučnej a.s. Mlynská 31, 04291 Košice** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP č. 453/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje

líniová stavba: „ZP12779 Prešov, Kotrádová, KGJ-VN, TS, VNR_9012758,, na pozemkoch parc. č. KN-C 874/106, KN-C 8746/131, KN-C 874/6, KN-C 874/132, KN-C 874/22, katastrálne územie Prešov. Pre predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. SÚ/1804/115405/2025 – Sf/17 zo dňa 14.05.2025. Predmetom stavebného konania je stavba v rozsahu:

PS01- Trafostanice,

úsek 01-Prekládka TS-demontáž

úsek 02-Zriadenie novej TS- montáž

úsek 03-Zriadenie VNR - montáž

S01- Silnoprúdové rozvody,

úsek 01-VN vedenie kábel montáž

úsek 02-VN vedenie kábel demontáž

úsek 03-NN vedenie kábel montáž

úsek 04-NN vedenie kábel demontáž

úsek 05-Domové prípojky montáž

úsek 06-Domové prípojky demontáž

S02- Vyvolaná investícia

úsek 07-Verejne osvetlenie montáž

úsek 08-Verejne osvetlenie demontáž

Líniová inžinierska stavba: „ ZP12779 Prešov, Kotrádová, KGJ-VN, TS, VNR_9012758,,
 , bude umiestnená na pozemkoch a to podľa situácie pre stavebné povolenie, ktorú 05/2025
 Ing. Marián Janiga – autorizovaný stavebný inžinier oprávnenie SKSI ev. č. 1676* A*2-3..

Pre umiestnenie a uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v **územnom rozhodnutí vydanom Mestom Prešov pod č. SÚ/1804/115405/2025 – Sf/17 zo dňa 14.05.2025.**
2. Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Rozšírenie VN a NN siete

- úsek 01- VN vedenie vzduch, montáž
- úsek 02 - VN vedenie vzduch, demontáž
- úsek 03 - VN vedenie zem, montáž
- úsek 04 - NN vedenie zem, montáž
- úsek 05 - NN vedenie vzduch, montáž

SO 02 Optické vedenie

- úsek 01- Optické vedenie zem, montáž

PS 01 Trafostanica

- úsek 01 - TS0586-0806, montáž
- úsek 02 - TS0586-0806, demontáž

3. Areál osadenia stavby sa nachádza medzi ulicami Veselá, Udenárska a Kotrádová v okolí kotolne Kotrádova-Mier, v miestnej časti Prešova. V súvislosti s rekonštrukciou kotolne Kotrádova - Mier sa rieši preloženie existujúcej trafostanice TS 0586-0507 kotolňa Kotrádova z uvedeného objektu formou zriadenia novej trafostanice - kioskovej polozapustenej s vonkajšou obsluhou. Jej napojenie bude z novoosadeného VN rozvádzača typu VNR-5K- kioskového polozapustenej s vonkajšou obsluhou. Všetky VN a NN káble ústiace do pôvodnej polohy TS 0586-0507 Kotrádova sa po identifikácii, presmerujú do nového VNR a novej TS. VN prípojka, prekládka a nové VN a NN rozvody sa riešia v rámci vonkajších inž. sietí podľa popísaných úsekov .
4. V rámci PD sa rieši:
 - Zriadenie novej koncovej trafostanice kioskovej polozapustenej s vonkajším ovládaním do 630 kVA, s osadeným transformátorom á 400kW, 22/0,42 kV pod názvom PS01- Trafostanice, úsek 02-Zriadenie novej TS- montáž. Na parcele číslo 847/106, na samostatne vyčlenenej ploche, ktorá sa v budúcnosti odčlení od pôvodnej parcely, sa zriadi nová trafostanica s pracovným názvom: TS 0586-0507 Kotrádova- preložená.
 - Zriadenie nového kompaktného VN rozvádzača- kioskového polozapustenej s vonkajším ovládaním pod názvom PS01- Trafostanice. úsek 03-Zriadenie VNR- montáž. Na parcele číslo 847/106, na samostatne vyčlenenej ploche, ktorá sa v budúcnosti odčlení od pôvodnej parcely, sa zriadi nová VNR. KZM 10400140
 - Samotné demontážne práce pôvodnej trafostanice sa prevedú pod názvom PS01- Trafostanice, úsek 01-Prekládka TS-demontáž (X)
 - Presmerovanie VN káblov z pôvodnej TS do novej TS sa prevedú pod názvom S01- Silnoprúdové rozvody, úsek 01-VN vedenie kábel montáž
 - Demontáž VN káblov z pôvodnej TS do novej TS sa prevedie pod názvom S01- Silnoprúdové rozvody, úsek 02-VN vedenie kábel demontáž (X)
 - Montáž NN káblov z pôvodnej TS do novej TS sa prevedie pod názvom

S01- Silnoprúdové rozvody, úsek 03-NN vedenie kábel montáž

- Pre novú SR č.1, typ SR4 5/0 pri kotolni, pre zaústenie 2x káblov od PRIS7 103001 osadenej pri dome dôchodcov
 - Pre novú SR č.2, typ SR4 5/0 pri kotolni, pre zaústenie 2x káblov od Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, táto trasa sa 29.10.2024 identifikovala a zamerala - vid' miestny výkres.
 - Pre novú SR č.3, typ SR4 5/0 pri kotolni, pre zaústenie 2x káblov od jestv. trasy NN vedenia do kotolne, Vedľa uvedenej skrine sa osadí nový 05RE1 pre polopriame meranie kotolne (navrhovaná nová MRK = 70 kW). Toto bude riešené v rámci úsek 05- Domové prípojky montáž)
- Demontáž NN káblov z pôvodnej TS do novej TS sa prevedie pod názvom S01- Silnoprúdové rozvody, úsek 04-NN vedenie kábel demontáž (X)
 - Zachovanie napojenia vlastnej spotreby kotolne, a po identifikácii aj vývodu pre Katolícku spojenú školu sv. Mikuláša.
- S01- Silnoprúdové rozvody, úsek 05-Domové prípojky montáž úsek 06-Domové prípojky demontáž (X)
- V mieste nového osadenia novej TS a VNR sú situované NN kábely pre VO mesta Prešov. Po ich opätovnej identifikácii sa prevedie ich prekládka pod názvom S02- Vyvolaná investícia
- úsek 07-Verejne osvetlenie montáž
- úsek 08-Verejne osvetlenie demontáž (X)
- V mieste osadenia novej TS a VNR na parcele 874/106 je podľa podkladov mesta Prešov trasovanie NN vedení VO v správe OSVO Comp Prešov. Po identifikácii káblov pracovníkom správcu sa toto trasovanie potvrdilo. Následne sa rieši nová trasa káblov NN vedenia pre VO a ruší sa trasa kolízna.
- Všetky VN napojenia a úpravy vedení sú na VN linke označenej V293. Napojenie novej TS bude z nového VNR rozvádzača VN káblom v zemi o dĺžke do 20 m.
 - Nové NN vývody z novej trafostanice TS budú káblami v zemi

5. Pri položení chráničky optickej vrstvy

Rieši sa aj požiadavka na 2xHDPE chráničku medzi TS a SR č.3, typ SR4 5/0 pri kotolni a zaústenia do nej. " HOPE chránička predstavuje technickú rezervu distribučnej sústavy. Chránička je súčasťou distribučnej sústavy (nízkonapäťového káblového vedenia) v zmysle ust. § 2 písm. b) bod 5 a slúži pre budúce umiestnenie vedení a zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorých základným účelom bude zabezpečenie prevádzkovania distribučnej sústavy, jej meracích, riadiacich a ovládacích funkcií. HOPE chránička umožňuje budovanie inteligentných sietí (SMART Grid) v súlade s legislatívou EÚ

6. Výkopové práce je potrebné realizovať ručne, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí. Všetky dotknuté plochy je po ukončení prác potrebné uviesť do pôvodného stavu napr. osiatím trávou. Pre káblové vedenie je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 1050 a Normou spotreby VSD podľa počtu káblov, spôsobu ochrany a miesta uloženia. Kábel musí byť v zemi uložený tak, aby sa nepoškodil pri opätovnom výkope alebo pri uľahnutí výkopového materiálu. Po uložení výkopového materiálu musí byť tento dostatočne zhutnený, aby nedošlo k jeho následnému usadaniu po definitívnom upravení povrchu. V blízkosti stromov musí byť kábel uložený tak, aby vzdialenosť medzi jeho povrchom a kmeňom stromu bola minimálne 1,5 m..

7. Povrch rýh sa po zásype uvedie do pôvodného stavu. V zeleni sa zatravní, spevnené plochy sa upravujú podľa podmienok určených Mesta Prešov – odborom životného prostredia a dopravnej infraštruktúry.

8. Pri realizácii stavby dôjde k výrubu stromov a krovitých porastov. V blízkosti existujúcich stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín – ručným výkopom a pretlačaním. Investor stavby zabezpečí navrátenie narušenej časti prírody do pôvodného stavu.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku,
10. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť ku škodám na majetku alebo nehnuteľnostiach iným osobám; stavebník uhradí všetky prípadné škody spôsobené pri výstavbe predmetnej stavby,
11. Vstup na pozemky stavebník včas prejedná s vlastníckmi alebo užívateľmi pozemkov dotknutých výstavbou,
12. Dovoz všetkého materiálu na stavbu zabezpečuje dodávateľ stavby.
13. Počas realizácie prác je potrebné dodržiavať všetky vyjadrenia príslušných orgánov a organizácií k danej stavbe. Zemné a montážne práce je potrebné prevádzkať tak, aby počas realizácie nebolo zhoršované životné prostredie.
14. Všetky kríženia s komunikáciami je potrebné realizovať podvrtaním.
15. Trasu výkopu po potrubia je potrebné uviesť do pôvodného stavu, o čom bude urobený písomný záznam s Mestom Prešov – odborom životného prostredia a dopravnej infraštruktúry.
16. Spätné úpravy chodníkov v trase výkopu budú zrealizované v súlade so vznesenými požiadavkami.
17. Investor stavby je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
18. Pred začatím stavebných prác, je investor stavby povinný zaistiť si u príslušných organizácií priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu.
19. Stavba bude zrealizovaná a trasovaná podľa priloženej projektovej dokumentácie, ktorú overil tunajší stavebný úrad; prípadné zmeny stavby nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho stavebného úradu,
20. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku,
21. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov.
22. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom; výkopy na pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa musia primerane vybaviť dostatočne bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi a musia sa označiť,
23. Stavebník bude stavbu realizovať tak, aby časový úsek od uskutočnenia výkopu, cez polozenie vedenia až po spätné zasypanie a úpravu narušeného povrchu bol čo najkratší,
24. Stavebník zabezpečí pred zahájením prác vybavenie staveniska prenosovým dopravným značením, ktoré odsúhlasí s Krajským riaditeľstvom PZ - KDI v Prešove,
25. Stavebník zabezpečí preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemných sietí a upozorní ich na možnosť odchýlok od vytýčenia na povrchu,
26. Zemné práce pri umiestňovaní podzemných stavieb, ktoré sa uskutočňujú v rovnakom čase a na rovnakom mieste, sa musia koordinovať. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup, alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom. Výkopy na pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa musia primerane vybaviť dostatočne bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi,

27. Výkop pri zemných prácach sa musí zabezpečiť proti zosunutiu v súlade s §22 odst.2 vyhlášky MŽP SR č. 532 /2002 z. z.,
28. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením,
29. Stavenisko musí byť zabezpečené v súlade s § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532 / 2002 Z. z.,
30. Stavebník, resp. dodávateľ stavebných prác je povinný pri stavebných prácach používať vhodné náradia a prevádzkyschopnú techniku; hĺbiace stroje nesmú byť používané vo vzdialenosti menšej ako 1m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy podzemného vedenia,
31. Výkopové práce bude stavebník vykonávať tak, aby nedošlo k narušeniu statiky existujúcich objektov a zariadení nachádzajúcich sa v blízkosti trasy,
32. Zemina vo výkopoch, ktoré sú vedené vo voľnom teréne bude pred uložením vedenia náležite zhutnená,
33. Priechne kríženia trasy s miestnymi komunikáciami a chodníkmi budú realizované podpichom, resp. pretláčaním,
34. Prípadné práce v ochranných pásmach PIS tieto realizovať po prizvaní a dohodnutí postupu prác s ich prevádzkovateľmi; v ochranných pásmach výkopy vykonávať iba ručne; po obnažení podzemných vedení je nutné tieto zaistiť proti previsu a urobiť opatrenia proti ich možnému poškodeniu,
35. Stavebník pri nájdení nezakresleného kábla alebo iného zariadenia kábla bude bezodkladne informovať štátnu inšpekciu telekomunikácií alebo prevádzkovateľa zariadenia; práce zastaví a urobí zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu,
36. Ak bude potrebné odstrániť stromovú zeleň, stavebník si vyžiada súhlas na výrub drevín, resp. krovia od príslušného organu ochrany prírody Mesta Prešov; trasu je potrebné viesť tak, aby sa minimalizoval stret so „zeleňou“ a len v nevyhnutných prípadoch je možné viesť trasu v blízkosti stromov (v týchto prípadoch výkop realizovať ručne); zakazuje sa poškodzovať koreňový systém stromov,
37. Ku konečnému zasypávaniu ryhy je stavebník povinný prizývať zodpovedných pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú byť zasypané o čom bude vyhotovený písomný záznam,
38. Vonkajšie objekty (napr. podperné body, rozvodné skrinky) nesmú byť umiestnené v chodníkoch,
39. Po ukončení prác stavebník upraví narušené plochy, miestne komunikácie a chodníky podľa požiadaviek ich vlastníkov prípadne užívateľov,
40. Stavebník je povinný v prípade realizácie prác na nehnuteľnostiach vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb pred vstupom na nehnuteľnosť vopred pre jednat', min. 15 dní vstup na nehnuteľnosť ako aj podmienky vstupu a realizácie s vlastníkom nehnuteľností,
41. Stavebník je povinný v prípade realizácie výkopových prác vo verejnej zeleni resp. v miestnej komunikácii požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácie minimálne 30 dni pred začatím prác.
42. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby pri vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť,
43. Stavebník po uskutočnení výberového konania oznámi stavebnému úradu dodávateľa ktorý bude realizovať stavebné práce.
44. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.

Osobitné podmienky

1. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Mesta Prešov – odboru hlavného architekta pod č. OHA / 16423 / 2024 zo dňa 04.11.2024.

- Podľa VZN mesta Prešov Č. 10/2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 17/2023 ÚPN mesta Prešov, sa záujmové územie stavby nachádza v centrálnej mestskej zóne Prešov na evidovanom a predpokladanom archeologickom nálezisku.
 - V zmysle regulatívu RL. 3 Regulatívy pre zásobovanie elektrickou energiou, písm. 1), pri výstavbe nových elektrických vedení a rozvodov v zastavanom území mesta realizovať ich ako vedenia podzemné káblové.
 - Navrhovaná stavba je v súlade s obsahom záväznej časti ZaD č. 17/2023 ÚPN mesta Prešov, vyhlásenou VZN mesta Prešov č. 10/2024, s požiadavkami na dopravné a technické vybavenie územia.
 - Po zrealizovaní stavby žiadame Odboru hlavného architekta odovzdať potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. spoločnosti Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby.
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru uvedené vo vyjadrení pod č. ORHZ-PO1-2025/0000204-004 zo dňa 14.03.2025. V predmetnom vyjadrení sa uvádza:
- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
 - toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.
3. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu v Prešove v záväznom vyjadrení č. Z-PUSR-004100/2025 zo dňa 21.01.2025.
- v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
 - začiatok zemných prác stavebník ohlási v predstihu 3 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu.
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS, a.s. závod Prešov obsiahnuté vo vyjadrení č. 121268/2024 zo dňa 30.9.2024. V záujmovom území sú trasované PIS verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe VVS, a.s. závod Prešov. Pri pokladaní línie v súbehu je potrebné rešpektovať v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Podľa § 19 Ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií, nasledovné:
- Pri uložení navrhovaného NN kábla v zemi riešiť križovanie s existujúcim vodovodným a kanalizačným potrubím v správe VVS, a.s. Košice, závod Prešov kolmo na os potrubia s uložení kábla do chráničky a to v celom rozsahu pásma ochrany vodovodu a kanalizácie .
 - Podľa znenia zákona č. 442/2002 Z. z. § 19. ods. 2 novelizovaného od 1.1.2022, mimo súvisle zastavané územia alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) sa pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti:
 - 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane.
 - 3.0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

- V zastavanom území požadujeme dodržať technické požiadavky podľa technickej normy - STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
 - Zároveň Vás upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré sú v majetku a správe majiteľov napájaných nehnuteľností.
 - Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (cali centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na Č. tel. 051/7572421.
 - V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS. a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS
5. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/B uvedené v záväznom vyjadrení č. TO/NS/0723/2024/Lo zo dňa 23.09.2024, v ktorom súhlasí s realizáciou stavby za dodržania týchto podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej

- sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
 - vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 10, 702 01, 702 02,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby

6. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovak Telekom a.s. uvedené v záväznom vyjadrení č. 6612424026 z zo dňa 06.09.2024, v ktorom súhlasí s realizáciou stavby za dodržania týchto podmienok:

- V záujmovej oblasti sa nachádza telekomunikačné vedenie / rádiové zariadenie v správe Slovak Telekom a.s. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových)
- Počas realizácie stavby je potrebné dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. Navrhovatelia sú povinní zabezpečiť zakreslenie existujúcich zariadení do podkladov. V zmysle § 66 odst. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za čo zodpovedá projektant.
- Navrhovateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia vhodne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia správcu,
- V prípade požiadavky napojenia lokality , resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia
- V prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať PD. Žiadosť o vyjadrenie k PD je potrebné podať osobitne.
- Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať na určenom tel. čísle,
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je to možné vykonať len so súhlasom správcu siete,
- Je potrebné dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Navrhovatelia sa upozorňujú, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vytýčenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že sa v záujmovom území môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje navrhovateľov na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - V prípade, ak sa na definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebná zo strany navrhovateľov zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
7. Stavebník dodrží podmienky uvedené v záväznom vyjadrení CondorNet, s.r.o. Prešov, zo dňa 09.10.2024 v ktorom sa uvádza:
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené vedenia, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: Pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať od vytýčenia a vyzna polohy vedenia priamo na povrchu terénu. Ohľadne vytýčenia kontaktujte tel.č. 0918151514. Objednávku na vytýčenie siete je možné zaslať internet@condornet.sk alebo písomne na našu adresu. Preukázateľne oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné prác a vyznačenou polohou.
8. Stavebník dodrží podmienky uvedené v záväznom vyjadrení O.SVO a.s. pod č. 99/10/2024/KGzo dňa 11.10.2024, v ktorom uvádza
- V prípade kolízie stavby s vedeniami a zariadeniami verejného osvetlenia koordinovať práce so správcom verejného osvetlenia na základe samostatnej objednávky a na náklady stavebníka, ktorý práce vyvolal.
 - Pred zahájením zemných prác v blízkosti vedení požadujeme vytýčiť siete verejného osvetlenia na základe samostatnej objednávky. O vytýčenie siete verejného osvetlenia je potrebné požiadať (Karol Goryl, 0903608304).
 - V prípade odkrytia káblového vedenia požadujeme, aby sme pri jeho spätnom uložení boli prizvaní, a aby bol kábel chránený pred mechanickým poškodením uložený do kábelovodu, alebo chráničky a označený výstražnou fóliou.
9. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky sa k žiadosti navrhovateľa vyjadrilo záväzným vyjadrením pod č. SEMaI-EL13/2-5-4767/2025 zo dňa 25.02.2025, v ktorom súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok.
10. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa k žiadosti navrhovateľa vyjadrilo záväzným vyjadrením pod č. CPPO-OTI-2024/0000743-333 zo dňa 24.10.2024, v ktorom súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok.
11. Stavebník je povinný rešpektovať odborné stanovisko EIC s.r.o ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia S2025/00028/02/EIC IO/EZ zo dňa 27.01.2025 a odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením pod č. S2025/00028/01/EIC IO/STA zo dňa 27.01.2025.

Pozemná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. Stavebník je povinný ku kolaudácii pozemnej stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe, geometrický plán na porealizačné zameranie stavby.

Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Stavebník **Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 04001 Košice** v konaní zastúpená spoločnosťou **SPRAVBYTKOMFORT a.s., Prešov, Volgogradská 88, 08001 Prešov**, podal dňa 20.06.2025 žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre líniovú inžiniersku stavbu: „**ZP12779 Prešov, Kotrádová, KGJ-VN, TS, VNR_9012758,**“ na pozemkoch parc. č. KN-C 874/106, KN-C 8746/131, KN-C 874/6, KN-C 874/132, KN-C 874/22, katastrálne územie Prešov. Pre predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. SÚ/1804/115405/2025 – Sf/17 zo dňa 14.05.2025. Predmetom stavebného konania je stavba v rozsahu:

PS01- Trafostanice,
 úsek 01-Prekládka TS-demontáž
 úsek 02-Zriadenie novej TS- montáž
 úsek 03-Zriadenie VNR - montáž

S01- Silnoprúdové rozvody,
 úsek 01-VN vedenie kábel montáž
 úsek 02-VN vedenie kábel demontáž
 úsek 03-NN vedenie kábel montáž
 úsek 04-NN vedenie kábel demontáž
 úsek 05-Domové prípojky montáž
 úsek 06-Domové prípojky demontáž

S02- Vyvolaná investícia
 úsek 07-Verejne osvetlenie montáž
 úsek 08-Verejne osvetlenie demontáž

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií. Uvedená stavba nadväzuje na stavbu „Rekonštrukcia blokovej kotolne Mier „ SO 02 VN prípojka pre KGJ 600 Elektrická prípojka 22Kv, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie pod č. SÚ/1680/9231/2025 – Sf/15 zo dňa 24.04.2025.

Stavebník je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike a ma oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektrickej siete. K pôvodnej trase elektrického vedenia ma žiadateľ iné právo v súlade so zákonom 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov, resp. na základe predchádzajúcej legislatív, platnej v čase zriadenia tohto zariadenia.

Navrhované podzemné vedenie na pozemku funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Stavebník v zmysle § 58 ods. 4 stavebného zákona nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k takýmto pozemkom. Stavebník doložil zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 64/2024 s vlastníkom pozemkov Mestom Prešov.

Tunajší stavebný úrad listom zo dňa 17.07.2025 pod č. SÚ/12065/2025 – Sf/181 v zmysle ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania poštovou zásielkou resp. elektronickou poštou podpísanou zaručeným elektronickým podpisom. Účastníkom stavebného konania stavebný úrad oznámil

začatie stavebného konania verejnou vyhláškou v súlade s § 26 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s ustanovením § 61 odst. 4) stavebného zákona, nakoľko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie stavebného konania bola vyvesená v období od 21.07.2025 do 05.08.2025 na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete (www.presov.sk).

Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku s predchádzajúceho konania a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania. Stavebný úrad účastníkom konania ponechal 7 dňovú lehotu na možnosť oboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia a vznesenie pripomienok k navrhovanej stavbe. V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky. Pripomienky dotknutých orgánov boli zapracované do podmienkovej časti stavebného povolenia. Stavebný úrad preskúmal v stavebnom konaní súlad predloženej projektovej dokumentácie s pripomienkami a požiadavkami uvedenými dotknutých orgánov.

K navrhovanej stavby sa vyjadrili

VVS a.s. pod č. 121268/2024 zo 30.9.2024, SPP distribúcia a.s. vyjadrenie č. TO/NS/0723/2024/Lo zo dňa 23.09.2024, VSD vyjadrenia č. 20836/2024 zo dňa 15.08.2024, Slovak telekom vyjadrenie č. 6612424026 zo dňa 06.09.2024, DELTAnLINE vyjadrenie č. . 000762/2024 z 23.09.2024, SWAN vyjadrenie č. 11/422/2024 zo dňa 26.9.2024, Energotel vyjadrenie zo dňa z 30.9.2024, ORANGE č. KE- 2592/2024 zo dňa 30.9.2024, Condornet vyjadrenie zo dňa 09.10.2024, UPC vyjadrenie č.2015/2024 zo dňa 17.10.2024, ANTIK Košice vyjadrenie č. 1656/9/2024 zo dňa 09.10.2024, O.SVOcomp vyjadrenie č. 99/10/2024/KG zo dňa 11.10.2024, Slovanet vyjadrenie č. 24113 zo dňa 22.10.2024, DPMP vyjadrenie č. po-2024/1661-0PMP zo dňa 1.10.2024, MV SR vyjadrenie č. CPPO-OTI-2024/000743-333 zo dňa 24.10.2024, Presnet vyjadrenie zo dňa 21.10.2024, Sitel vyjadrenie č. 240828-1852 zo dňa 23.09.2024, VSD vyjadrenie č. 28503/2024 zo dňa 20.11.2024, mesto Prešov záväzné vyjadrenie č. OH/16423/2024 zo dňa 04.11.2024, MO SR, ELTODO BA,

Stavebný úrad uplatnil v zmysle ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona koncentračnú zásadu, vzhľadom k tomu, že v stanovenej lehote sa nevyjadrili orgány, ktoré boli o začiatku stavebného konania informované.

V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona: „ Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí „

V zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona: „ Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.“

Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené podľa položky č. 60 písmena g) sumou vo výške 400 €. Bolo doložené potvrdenie pod č. 47/1453/2025 zo dňa 20.06.2025 o úhrade do pokladne mesta Prešov.

Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadateľ Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 04291 Košice splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o povolení líniovej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete – elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk).

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia stavebného povolenia.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na Mesto Prešov stavebný úrad, Hlavná 73, 08001 Prešov. V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. František Olša
primátor mesta

Úradný záznam

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného konania pre stavbu: „ ZP12779 Prešov, Kotrádová, KGJ-VN, TS, VNR_9012758,, bola vyvesená na úradnej tabuľy Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuľi Mesta Prešov (www. presov.sk)

26. 09. 2025

Dňa.. **MESTO PREŠOV**..
Mestský úrad
Hlavná č. 73
.....**080 01 PREŠOV**..
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného konania pre stavbu: „ ZP12779 Prešov, Kotrádová, KGJ-VN, TS, VNR_9012758 ,, bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuľi Mesta Prešov (www. presov.sk)

Dňa.....

.....
Pečiatka a podpis

